

[plyn@eru.cz](mailto:plyn@eru.cz)

Energetický regulační úřad  
- Dislokované pracoviště  
Partyzánská 1/7  
170 00 Praha 7

*Vaše zn. :*

*Naše zn.:*

*V Praze, dne:*

AEM/003/17/Pi

19.04.2016

**Věc: Stanovisko Svazu velkých spotřebitelů energie (SVSE) k CZ-AT integrace trhů s plynem v rámci konzultačního procesu.**

Vážení,  
přikládáme naše stanovisko k uvedené problematice:

### **Obecně ke koncepci integrace**

Sdružení velkých spotřebitelů energie je zastáncem další integrace evropského trhu s plynem s cílem vytvoření jednotného trhu v souladu se strategií EU (Gas Target Model). Z pohledu zákazníků je smysluplná zejména plná integrace trhů, kdy reálně bude 1 trh s 1 tržní zónou. Obáváme se, že dosažení tohoto cíle je za stávajícího stavu infrastruktury (neexistence přímého propojení s Rakouskem) na základě předloženého modelu nemožné.

Jako rizikovou hodnotíme skutečnost, že rakouský trh obecně je trh s vyšší cenou než trh český. Z pohledu zákazníků jsou tak diskutabilní přínosy integrace k trhu s nižší likviditou a má vyššími cenami.

V současné době se obchoduje plyn pro zákazníky v ČR obecně pomocí produktů navázaných na ceny plynu v Německu v zóně NCG, případně GASPOOL. Proto považujeme za přínosnější integraci českého trhu s plynem s trhem německým, což lze podpořit následujícími argumenty:

- Existuje dostatečná kapacita propojení.
- Mezi trhy nejsou zásadní cenové rozdíly.
- Sjednání umožní i sjednocení německého trhu NCG a GASPOOL.

Podle našeho názoru jde předložený model nesprávným směrem. Doporučujeme navrhovaný model pozastavit případně zcela opustit a zaměřit se na výše uvedené. A až následně uvažovat o integraci s Rakouskem.

*Příloha:*

*Vyřizuje:*

*Telefon:*

*Sekr. - tel., zasn + fax:* 266 311 880

*E-mail:*

[svse@aem.cz](mailto:svse@aem.cz)

AEM je registrována u MV pod čj. VSC/1-18243/93-R

DIC: 007-48548774

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Axa Praha 1


Číslo účtu: 178083827/0300

### Konkrétní připomínky

Jelikož předložený model nepovažujeme s ohledem na výše uvedené v této chvíli za příliš přínosný, uvádíme naše připomínky pouze ve stručnosti:

- Není jasné jak tzv. TRU opce funguje fyzicky, jakou kapacitou je reálně zajištěno propojení, jaká má být její cena.
- Zcela postrádáme konkrétní analýzu dopadů na trh (výpočty).
- Není jasné, zda nevznikne nesoulad produktu s evropskými předpisy resp. energetickým zákonem.

S pozdravy a přáními co nejklidnějšího času za SVSE



Ing. Ludvík Prášil  
komise pro plyn  
předseda