
**Návrh metodiky rozdělování příjmu z přetížení podaný
všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s
článkem 57 nařízení Komise (EU) 2016/1719 z 26. září
2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování
kapacity na dlouhodobém trhu**

15. března 2019

Obsah

Vzhledem k tomu, že:.....	3
HLAVA 1 Obecná ustanovení	5
Článek 1 Předmět a rozsah	5
Článek 2 Definice a výklad pojmů	5
HLAVA 2 Vybírání a rozdělování dlouhodobého příjmu z přetížení na hranice nabídkových zón..	6
Článek 3 Postup a výpočet dlouhodobého příjmu z přetížení	6
HLAVA 3 Rozdělování příjmu z přetížení na hranici nabídkové zóny	6
Článek 4 Rozdělovací klíče	6
HLAVA 4 Závěrečná ustanovení	7
Článek 5 Zveřejnění a zavádění metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA.....	7
Článek 6 Změna metodiky rozdělování příjmu z přetížení	8
Článek 7 Jazyk.....	8

Všichni provozovatelé přenosových soustav, s přihlédnutím k následujícím skutečnostem:

Vzhledem k tomu, že:

- (1) Tento dokument představuje společný návrh vytvořený všemi provozovateli přenosových soustav (dále jen „provozovatelé přenosových soustav“) ohledně metodiky rozdělování příjmu z přetížení v souladu s článkem 57 nařízení Komise (EU) 2016/1719, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu (dále jen „nařízení FCA“). Na tento návrh se zde dále odkazuje jako na „návrh metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA“.
- (2) Návrh metodiky rozdělování příjmu z přetížení se vztahuje na požadavky stanovené v článku 73 nařízení Komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (dále jen „nařízení CACM“). Návrh metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA zejména zohledňuje metodiku rozdělování příjmu z přetížení v souladu s článkem 73 nařízení CACM (dále jen „CID-CACM“). Návrh metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA vychází ze zásad stanovených v CID-CACM pro sdílení příjmu z přetížení na hranici nabídkové zóny uplatněním stejných rozdělovacích klíčů.
- (3) Návrh metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA dále přihlíží k obecným zásadám, cílům a dalším metodikám, které jsou stanoveny v nařízení FCA. Cílem nařízení FCA je koordinace a harmonizace výpočtu a přidělování kapacity na dlouhodobém trhu, přičemž stanoví požadavky na provozovatele přenosových soustav při spolupráci na celoevropské úrovni; na úrovni regionů pro výpočet kapacity; a na hranicích nabídkových zón. Nařízení FCA v článku 51 rovněž stanoví pravidla pro zavedení evropských harmonizovaných pravidel pro přidělování a příloh pro konkrétní regiony/hranice (dále jen „harmonizovaná pravidla pro přidělování“). Dále pak nařízení FCA v článcích 49 a 59 stanoví pravidla pro zavedení , fungování a společnou úhradu nákladů jednotné platformy pro přidělování dlouhodobé kapacity (dále jen „jednotná platforma pro přidělování“). Nařízení FCA stanoví rovněž pravidla pro zavedení metodiky výpočtu kapacity buď s použitím přístupu založeného na fyzikálních tocích nebo přístupu podle koordinované čisté přenosové kapacity. Tento návrh metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA řeší rozdělování příjmu z přetížení s použitím přístupu podle čisté přenosové kapacity a koordinované čisté přenosové kapacity, jelikož přístup založený na fyzikálních tocích není aktuálně regiony pro výpočet kapacity (dále jen „regiony pro výpočet kapacity“) uplatňován pro výpočet dlouhodobé kapacity. Kdyby přístup založený na fyzikálních tocích byl regionem pro výpočet dlouhodobé kapacity uplatňován nebo pokud to zavádění CCM na základě přístupu založeného na koordinované čisté přenosové kapacitě vyžaduje, tato metodika rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA musí být pozměněna a předložena včas k schválení regulačními orgány dle článku 4(12) nařízení FCA.
- (4) Článek 57 nařízení FCA ukládá všem provozovatelům přenosových soustav, aby vypracovali návrh metodiky sdílení příjmu z přetížení z přidělování kapacity na dlouhodobém trhu do 6 měsíců od schválení metodiky rozdělování příjmu z přetížení v souladu s nařízením CACM. Úhrada za dlouhodobá přenosová práva a náklady na zajištění závaznosti úhrady za dlouhodobá přenosová práva jsou mimo rozsah této metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA. Případy, kdy úhrada za dlouhodobá přenosová práva překročí příjem z přetížení dle článku 73 nařízení CACM, budou řešeny prostřednictvím metodiky stanovené v článku 61 nařízení

- FCA, nikoli prostřednictvím tohoto návrhu metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA.
- (5) Dle článku 4(8) nařízení FCA musí být předpokládán dopad návrhu metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA popsán a je zde uveden níže.
 - (6) Návrh metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA obecně přispívá k plnění cílů článku 3 nařízení FCA a zásad využívání příjmu z přetížení stanovených v nařízení (ES) 714/2009. Zejména pak tento návrh metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA slouží cíli podpory efektivního dlouhodobého obchodování mezi zónami s dlouhodobými přenosovými právy a k zajištění nediskriminačního přístupu ke kapacitě mezi zónami, jelikož stanoví objektivní kritéria a řešení pro rozdělování příjmu z přetížení, která budou uplatňovat všichni zúčastnění provozovatelé přenosových soustav, čímž bude vytvořena pevná základna rozdělování příjmu z přetížení na evropské úrovni. Pro všechny hranice nabídkových zón je stanoveno jednotné standardní řešení, přičemž metodika rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA umožňuje v omezeném počtu konkrétních případů také použití rozdělovacích klíčů, a to za zde definovaných podmínek. Tento za definovaných podmínek omezený prostor pro flexibilitu umožňuje přesně odlišovat specifika různých propojovacích vedení a národních rámců (např. právního rámce řízení přetížení pro vyňatá propojovací vedení).
 - (7) Příjem z přetížení udává, nakolik si účastníci trhu cení možnost přeshraničního obchodu, jak jsou využívána propojení a kde je zapotřebí zvýšit kapacitu. Díky možnosti zohlednit v rozdělovacím klíči investiční náklady lze dosahovat vyšší jistoty při optimalizaci rozdělovacích klíčů pro budoucí investice, čímž je podporován dlouhodobý provoz a rozvoj elektroenergetické přenosové soustavy a elektroenergetiky v celé EU.
 - (8) V návaznosti na článek 31 nařízení FCA nebude pro metodiku rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA představovat rozdíl, bude-li dlouhodobá kapacita mezi zónami alokována ve formě fyzických přenosových práv podle zásady využití nebo prodeje, nebo formou finančních přenosových práv – opcí nebo finančních přenosových práv – závazků.
 - (9) Dále metodika rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA zajišťuje spravedlivé a nediskriminační zacházení se všemi dotčenými stranami, jelikož stanoví pravidla, jež budou uplatňovat všechny strany. Dále pak metodika zohledňuje příjem z přetížení odvozený podle propojení na hranicích nabídkových zón vlastněných jinými právníckými osobami než provozovateli přenosových soustav a zároveň brání tomu, aby byl takový příjem z přetížení vyloučen z uplatňování metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA, pokud jsou taková propojení provozována certifikovanými provozovateli přenosových soustav.
 - (10) Pokud jde o cíl transparentnosti a spolehlivosti informací zabezpečuje metodika rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA jasná pravidla a pevnou základnu pro rozdělování příjmu z přetížení transparentním a spolehlivým způsobem. Kromě toho budou jak metodika rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA, tak konkrétní rozdělovací klíče zveřejněny provozovateli přenosových soustav, což zvýší transparentnost a spolehlivost informování. Údaje používané pro výpočet příjmu z přetížení bude zveřejňovat také jednotná platforma pro přidělování v souladu s článkem 47 nařízení FCA.

- (11) Závěrem lze říci, že návrh metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA přispívá k obecným cílům nařízení FCA způsobem, který je prospěšný pro všechny účastníky trhu i pro koncové spotřebitele elektrické energie.

PŘEDKLÁDAJÍ REGULAČNÍM ORGÁNŮM NÁSLEDUJÍCÍ NÁVRH METODIKY ROZDĚLOVÁNÍ PŘÍJMU Z PŘETÍŽENÍ DLE NAŘÍZENÍ FCA:

HLAVA 1

Obecná ustanovení

Článek 1

Předmět a rozsah

1. Metodika rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA se považuje za společný návrh všech provozovatelů přenosových soustav v souladu s článkem 57 nařízení FCA a zahrnuje rozdělování příjmu z přetížení plynoucího z přidělování kapacity na dlouhodobém trhu pro:
 - a. všechny stávající a budoucí hranice nabídkových zón a propojovací vedení uvnitř a mezi členskými státy, na které se vztahuje platnost nařízení CACM a FCA a kde je vybírán příjem z přetížení plynoucí z přidělování kapacity na dlouhodobém trhu;
 - b. propojovací vedení vlastněná provozovateli přenosových soustav nebo jinými právníckými osobami.
2. Pokud je příjem z přetížení odvozován z majetku přenosových soustav ve vlastnictví jiných právníckých osob než provozovatelů přenosových soustav, jedná se s těmito stranami transparentním a nediskriminačním způsobem. Provozovatelé přenosových soustav, kteří tento majetek provozují, uzavřou v souladu s touto metodikou rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA nezbytná smluvní ujednání s příslušnými vlastníky majetku přenosových soustav a těmto budou poskytovat úhrady za příjem z přetížení plynoucí z přidělování kapacity na dlouhodobém trhu podle příslušného majetku přenosových soustav, který za vlastníky provozují.

Článek 2

Definice a výklad pojmů

1. Pro účely metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA termíny používané v tomto dokumentu mají význam definic obsažených v článku 2 nařízení FCA, nařízení CACM, harmonizovaných pravidel pro přidělování, metody jednotné platformy pro přidělování dle článku 49(1) nařízení FCA, směrnice 2009/72/EC a nařízení komise (EU) 543/2013.
2. Dále pak v této metodice rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA mají následující pojmy tento uvedený význam:
 - a. „Dlouhodobý příjem z přetížení“ znamená výnosy narostlé z přidělování dlouhodobých přenosových práv.
3. Dále pak, pokud kontext nevyžaduje odchylně, v této metodice rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA:
 - a. hranice nabídkové zóny může být tvořena jedním nebo více propojovacími vedeními pro účely rozdělování příjmu z přetížení;
 - b. pokud není definováno odchylně, používané termíny platí v kontextu nařízení CACM a nařízení FCA;
 - c. Jednotné číslo zahrnuje i číslo množné a naopak;

- d. obsah a nadpisy jsou uvedeny pouze z praktických důvodů a neovlivňují výklad této metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA; a
- e. jakýkoli odkaz na legislativu, nařízení, směrnice, příkazy, nástroje, kodexy nebo jakékoliv jiné zákonné normy zahrnuje jakékoliv úpravy, doplnění nebo novelizace jejich znění, které budou v danou dobu v platnosti.

HLAVA 2

Vybírání a rozdělování dlouhodobého příjmu z přetížení na hranice nabídkových zón

Článek 3

Postup a výpočet dlouhodobého příjmu z přetížení

1. Pro každý příslušný obchodní interval během aukčního produktového intervalu se příjem z přetížení vytvořený na hranici nabídkové zóny rovná marginální ceně příslušné aukce násobené součtem dlouhodobých přenosových práv v MW alokovaných na příslušnou jednotku obchodního intervalu, podle okolností se začleněním jakéhokoli intervalu omezení.
2. Jednotná platforma pro přidělování, v souladu s platnými harmonizovanými pravidly pro přidělování, při určování výsledků aukce vypočte dlouhodobý příjem z přetížení vygenerovaný akceptovanými nabídkami. Jednotná platforma pro přidělování vybere splatnou částku (objem přijatých nabídek vynásobený marginální cenou s přihlédnutím ke lhůtám snížení, daním a odvodům) od registrovaných účastníků a rozdělí dlouhodobý příjem z přetížení vypočítaný podle článku 3(1) provozovatelům přenosových soustav.
3. Konečný dlouhodobý příjem z přetížení přiřazený každé hranici nabídkové zóny je tvořen dlouhodobým příjmem z přetížení vypočítaným podle odstavce 1, sníženým o úhrady, které mají být zaplacený držitelům dlouhodobých přenosových práv v souladu s článkem 43 nařízení FCA.
4. Jednotná platforma pro přidělování rozděluje dlouhodobý příjem z přetížení příslušným provozovatelům přenosových soustav na základě pravidel stanovených v této metodice.

HLAVA 3

Rozdělování příjmu z přetížení na hranici nabídkové zóny

Článek 4

Rozdělovací klíče

1. Provozovatelé přenosových soustav na každé straně hranice nabídkové zóny obdrží svůj podíl čistého dlouhodobého příjmu z přetížení na základě rozdělovacího klíče 50/50.
2. V případech, kdy se vlastnické podíly nebo podíly na investičních nákladech provozovatelů přenosových soustav na obou stranách specifických propojovacích vedení na dotčené hranici nabídkové zóny liší od rozdělení 50/50, mohou dotčení provozovatelé přenosových soustav rovněž použít rozdělovací klíč vycházející z různých vlastnických podílů, různých podílů na investičních

nákladech, rozhodnutích o výjimkách¹ nebo rozhodnutích o přeshraničním rozdělení nákladů² příslušnými národními regulačními orgány nebo agenturou. Rozdělovací klíče pro tyto konkrétní případy budou zveřejněny pouze pro informaci ve společném dokumentu ENTSO-E na její webové stránce. V tomto dokumentu musí být uvedeny všechny tyto konkrétní případy s názvem propojovacího vedení, hranice nabídkové zóny, zúčastněných provozovatelů přenosových soustav / stran, konkrétního použitého rozdělovacího klíče a motivace / důvodů pro odchylku od rozdělovacího klíče 50/50. Tento dokument musí být aktualizován a zveřejněn okamžitě, jakmile dojde ke změnám. Každé zveřejnění bude vyhlášeno v informačním bulletinu ENTSO-E a na webových stránkách jednotné platformy pro přidělování.

3. Pro hranice nabídkových zón tvořené několika propojovacími vedeními, kde se aukce kapacity provádějí pro každé propojovací vedení samostatně, se dlouhodobý příjem z přetížení přiřazený každému propojovacímu vedení alokuje přímo provozovateli (provozovatelům) přenosové soustavy daného propojovacího vedení na základě příslušných aukcí.
4. Pokud je hranice nabídkové zóny tvořena několika propojovacími vedeními s různými rozdělovacími klíči nebo pokud jsou propojovací vedení vlastněna různými provozovateli přenosových soustav a v případech, kdy se aukce kapacity provádějí společně, přidělí se dlouhodobý příjem z přetížení nejdříve příslušným propojovacím vedením na dané hranici nabídkové zóny podle příspěvku jednotlivých propojovacích vedení k přidělené dlouhodobé kapacitě. Příspěvek propojovacího vedení k přidělování kapacity je určen podle dohody mezi všemi příslušnými provozovateli přenosových soustav na hranici nabídkové zóny na základě technického posouzení příspěvku kapacity každého propojovacího vedení k přidělování kapacity nebo dostupnosti jednotlivých propojovacích vedení. Zásady technického posouzení pro tyto konkrétní případy zveřejní ENTSO-E pouze pro informační účely ve společném dokumentu na své webové stránce. Tento dokument musí být aktualizován a zveřejněn okamžitě, jakmile dojde ke změnám. Každé zveřejnění bude vyhlášeno v informačním bulletinu ENTSO-E a na webových stránkách jednotné platformy pro přidělování.
5. Pokud jsou propojovací vedení vlastněna jinými subjekty než provozovateli přenosových soustav nebo podíl na investičních nákladech propojovacího vedení mají subjekty jiné než provozovatelé přenosových soustav, chápe se odkaz v tomto článku na provozovatele přenosových soustav jako odkaz na takové subjekty. Případné jsou rozdělovací klíče vypočteny v souladu s výjimkou udělenou těmto subjektům příslušnými orgány v souladu s článkem 17 nařízení (EU) 714/2009.

HLAVA 4

Závěrečná ustanovení

Článek 5

Zveřejnění a zavádění metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA

1. Provozovatelé přenosových soustav zveřejní metodiku rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA bez zbytečného odkladu poté, co všechny národní regulační orgány schválí tento návrh

¹ Rozhodnutí o výjimce udělené těmto subjektům příslušnými orgány v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 714/2009.

² Rozhodnutí o přeshraničním rozdělení nákladů udělená těmto subjektům příslušnými orgány nebo agenturou v souladu s článkem 12(4) nebo 12(6) nařízení (ES) č. 347/2013.

metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA, nebo bude přijato rozhodnutí Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů v souladu s článkem 4(10) a (11) nařízení FCA.

2. Provozovatelé přenosových soustav v každém regionu pro výpočet kapacity zavedou tuto metodiku buď k datu zavedení metodiky výpočtu kapacity ve svém příslušném regionu pro výpočet kapacity v souladu s článkem 10 nařízení FCA, nebo k datu zavedení metodiky společné úhrady vzniklých nákladů, aby tak byla zajištěna závaznost dlouhodobých přenosových práv a úhrady za ně v souladu s článkem 61 nařízení FCA, podle toho, která z těchto okolností nastane později.

Článek 6

Změna metodiky rozdělování příjmu z přetížení

Jakákoli změna stávajících pravidel nebo metodik souvisejících s metodikou rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA a ovlivňujících metodiku rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA – zejména zavedení přístupu založeného na fyzikálních tocích pro výpočet dlouhodobé kapacity v jednom z regionů pro výpočet kapacity – povede ke změně stávající metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA v souladu s článkem 4(9) nařízení FCA ve vhodném termínu. Zavedení přístupu koordinované čisté přenosové kapacity v regionu pro výpočet kapacity může vést ke změně současné metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA v souladu s článkem 4(9) nařízení FCA ve vhodném termínu.

Článek 7

Jazyk

Jazykem pro účely odkazování na tuto metodiku rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA je angličtina. Pro vyloučení pochyb se uvádí, že pokud budou provozovatelé přenosových soustav tuto metodiku rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA potřebovat přeložit do svého národního jazyka či jazyků, pak v případě nesrovnalostí mezi anglickou verzí zveřejněnou provozovateli přenosových soustav v souladu s čl. 4(13) nařízení FCA a jakoukoliv verzí v jiném jazyce musejí příslušní provozovatelé přenosových soustav v souladu se svou národní právní úpravou zabezpečit pro příslušné národní regulační orgány aktualizovaný překlad této metodiky rozdělování příjmu z přetížení dle nařízení FCA.