

č.p.	Bod	Stávající text v OPE	Připomínka / Zdůvodnění	Návrh nového znění	návrh nového znění dle OTE	výsledek vypořádání připomínek
1	1.1.59	Pověřená osoba – osoba s přístupem do CS OTE, která je oprávněna spravovat uživatelské účty smluvního partnera OTE. Správu uživatelských účtů se rozumí zakládání nových uživatelských účtů včetně registrace přístupových certifikátů, jejich editace a deaktivace. <b>Pověřenou osobu může určit pouze statutární zástupce Smluvního partnera OTE.</b>	<b>Návrh na změnu:</b> V poslední větě tohoto bodu nahradit slovo zástupce slovem orgán.  <b>Pověřenou osobu může určit pouze statutární orgán Smluvního partnera OTE.</b>  <b>Odůvodnění:</b> Český právní řád nezná pojem statutární zástupce. Navrhujeme nahradit běžně užívaným pojmem statutární orgán.	1.1.59 Pověřená osoba – osoba s přístupem do CS OTE, která je oprávněna spravovat uživatelské účty smluvního partnera OTE. Správu uživatelských účtů se rozumí zakládání nových uživatelských účtů včetně registrace přístupových certifikátů, jejich editace a deaktivace. Pověřenou osobu může určit pouze statutární <b>orgán</b> Smluvního partnera OTE.	1.1.59 Pověřená osoba – osoba s přístupem do CS OTE, která je oprávněna spravovat uživatelské účty smluvního partnera OTE. Správu uživatelských účtů se rozumí zakládání nových uživatelských účtů včetně registrace přístupových certifikátů, jejich editace a deaktivace. Pověřenou osobu může určit pouze <b>osoba oprávněná jednat jménem</b> Smluvního partnera OTE.	<b>akceptováno</b>
2	1.2.12	V případě, že je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o Smluvním partnerovi OTE zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem daně, je Operátor trhu, který je příjemcem zdanitelného plnění, oprávněn uhradit za Smluvního partnera OTE, který je poskytovatelem zdanitelného plnění, daň z přidané hodnoty z tohoto zdanitelného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o dani z přidané hodnoty. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za Smluvního partnera OTE, bude považováno v tomto rozsahu za splnění povinnosti Operátora trhu uhradit sjednanou cenu Smluvnímu partnerovi OTE. V případě, že správce daně zahájí se Smluvním partnerem OTE řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně podle Zákona o dani z přidané hodnoty, je Smluvní partner OTE povinen tuto skutečnost oznámit Operátorovi trhu, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o zahájení řízení dozvěděl nebo měl dozvědět. Za porušení této povinnosti zaplatí Smluvní partner OTE Operátorovi trhu pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy sto tisíc korun českých). V případě, že správce daně rozhodl o prohlášení Smluvního partnera OTE za nespolehlivého plátce daně podle Zákona o dani z přidané hodnoty, je Smluvní partner OTE povinen tuto skutečnost nejpozději do 3 dnů oznámit Operátorovi trhu.	<b>Návrh na změnu:</b> Navrhujeme zpřehlednit textaci odstavce. Navrhujeme, aby byl odkaz na definici "nespolehlivého plátce" uveden již při svém prvním výskytu, tzn. dříve než ve větě druhé.		1.2.12 V případě, že je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o Smluvním partnerovi OTE zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem daně <b>podle Zákona o dani z přidané hodnoty</b> , je Operátor trhu, který je příjemcem zdanitelného plnění, oprávněn uhradit za Smluvního partnera OTE, který je poskytovatelem zdanitelného plnění, daň z přidané hodnoty z tohoto zdanitelného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o dani z přidané hodnoty. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za Smluvního partnera OTE, bude považováno v tomto rozsahu za splnění povinnosti Operátora trhu uhradit <b>daň z přidané hodnoty k sjednané ceně</b> Smluvnímu partnerovi OTE. V případě, že správce daně zahájí se Smluvním partnerem OTE řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně podle Zákona o dani z přidané hodnoty, je Smluvní partner OTE povinen tuto skutečnost oznámit Operátorovi trhu a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o zahájení řízení dozvěděl nebo měl dozvědět. Za porušení této povinnosti zaplatí Smluvní partner OTE Operátorovi trhu pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy sto tisíc korun českých). V případě, že správce daně rozhodl o prohlášení Smluvního partnera OTE za nespolehlivého plátce daně podle Zákona o dani z přidané hodnoty, je Smluvní partner OTE povinen tuto skutečnost nejpozději do 3 dnů oznámit Operátorovi trhu.	<b>akceptováno</b>
3	2.5.14	Stávající SZ může na svou zodpovědnost realizovat v CS OTE zkrácení přiřazení odpovědnosti za odchylku u OPM tak, že zašle do CS OTE požadavek na změnu SZ u OPM, v němž se uvede na pozici nového SZ a zároveň uvede nové datum konce přenesení odpovědnosti za odchylku. Žádost i schválení převzetí odpovědnosti za odchylku ze strany SZ je možné do CS OTE zaslat nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným posledním dnem platnosti registrace stávajícího SZ u OPM. Okamžitě po provedení zkrácení přiřazení odpovědnosti za odchylku na OPM v CS OTE je informován registrovaný dodavatel do OPM a příslušný PDS. Pokud není u dotčeného OPM zajištěno přiřazení odpovědnosti za odchylku v období, v němž je u OPM v CS OTE přiřazen dodavatel, bude operátor trhu u dotčeného OPM postupovat dle článku 7.7.	<b>Návrh na změnu:</b> V kontextu znění první věty ustanovení 2.5.14. navrhujeme, aby věta druhá dávala SZ možnost zaslat požadavek, nikoli žádost.	2.5.14 Stávající SZ může na svou zodpovědnost realizovat v CS OTE zkrácení přiřazení odpovědnosti za odchylku u OPM tak, že zašle do CS OTE požadavek na změnu SZ u OPM, v němž se uvede na pozici nového SZ a zároveň uvede nové datum konce přenesení odpovědnosti za odchylku. Požadavek i schválení převzetí odpovědnosti za odchylku ze strany SZ je možné do CS OTE zaslat nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným posledním dnem platnosti registrace stávajícího SZ u OPM. Okamžitě po provedení zkrácení přiřazení odpovědnosti za odchylku na OPM v CS OTE je informován registrovaný dodavatel do OPM a příslušný PDS. Pokud není u dotčeného OPM zajištěno přiřazení odpovědnosti za odchylku v období, v němž je u OPM v CS OTE přiřazen dodavatel, bude operátor trhu u dotčeného OPM postupovat dle článku-7.7.	2.5.14 Stávající SZ může na svou zodpovědnost realizovat v CS OTE zkrácení přiřazení odpovědnosti za odchylku u OPM tak, že zašle do CS OTE požadavek na změnu SZ u OPM, v němž se uvede na pozici nového SZ a zároveň uvede nové datum konce přenesení odpovědnosti za odchylku. <b>Požadavek i schválení převzetí odpovědnosti za odchylku ze strany SZ je možné do CS OTE zaslat nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným posledním dnem platnosti registrace stávajícího SZ u OPM.</b> Okamžitě po provedení zkrácení přiřazení odpovědnosti za odchylku na OPM v CS OTE je informován registrovaný dodavatel do OPM a příslušný PDS. Pokud není u dotčeného OPM zajištěno přiřazení odpovědnosti za odchylku v období, v němž je u OPM v CS OTE přiřazen dodavatel, bude operátor trhu u dotčeného OPM postupovat dle článku 7.7.	<b>akceptováno s úpravou</b>  S ohledem na vypořádání připomínek (zamítnutí článku 7.7) byl text <i>in fine</i> modifikován. Pokud není u dotčeného OPM zajištěno přiřazení odpovědnosti za odchylku v období, v němž je u OPM v CS OTE přiřazen dodavatel, bude operátor trhu u dotčeného OPM postupovat dle § 12a energetického zákona.
4	3.6.1	3.6.1 Zbytkový diagram zatížení každého regionu TDD (ZD), určený s ohledem na znaménkovou konvenci v obchodní hodině se vypočítá podle vzorce: <b>ZD = D + d + o - Z</b>  kde <b>D</b> je saldo dodávek na rozhraní daného regionu TDD v obchodní hodině, <b>d</b> je dodávka elektřiny do daného regionu TDD v obchodní hodině ze zdrojů uvnitř DS s měřením typu A, B, C, <b>o</b> je odběr elektřiny z daného regionu TDD v obchodní hodině odběrateli s měřením typu A, B, <b>Z</b> je velikost ztrát v daném regionu TDD v obchodní hodině.	<b>Návrh na změnu:</b> Změnit ohledem u komponentu o (odběr A a B) následujícím způsobem: „ZD = D + d – o – Z „  <b>Odůvodnění:</b> Zbytkový diagram, připadající na odběry s měřením typu C, se tvoří tak, že od energie vstupující do soustavy (tj. salda dodávek na rozhraní regionu TDD a dodávky elektřiny ze zdrojů do regionu TDD se odečte (nikoliv přičte) změněný odběr (měření typu A a B) a ztráty.	3.6.1 Zbytkový diagram zatížení každého regionu TDD (ZD), určený s ohledem na znaménkovou konvenci v obchodní hodině se vypočítá podle vzorce: <b>ZD = D + d - o - Z</b>  kde <b>D</b> je saldo dodávek na rozhraní daného regionu TDD v obchodní hodině, <b>d</b> je dodávka elektřiny do daného regionu TDD v obchodní hodině ze zdrojů uvnitř DS s měřením typu A, B, C, <b>o</b> je odběr elektřiny z daného regionu TDD v obchodní hodině odběrateli s měřením typu A, B, <b>Z</b> je velikost ztrát v daném regionu TDD v obchodní hodině.	<b>Ponechán stávající text bodu 3.6.1 v OPE, tzn.:</b> 3.6.1 Zbytkový diagram zatížení každého regionu TDD (ZD), určený s ohledem na znaménkovou konvenci v obchodní hodině se vypočítá podle vzorce: <b>ZD = D + d + o - Z</b>  kde <b>D</b> je saldo dodávek na rozhraní daného regionu TDD v obchodní hodině, <b>d</b> je dodávka elektřiny do daného regionu TDD v obchodní hodině ze zdrojů uvnitř DS s měřením typu A, B, C, <b>o</b> je odběr elektřiny z daného regionu TDD v obchodní hodině odběrateli s měřením typu A, B, <b>Z</b> je velikost ztrát v daném regionu TDD v obchodní hodině.	<b>neakceptováno</b>  Znaménko má respektovat směr toku elektřiny, takže matematický zápis je správný, resp. výsledek bude stejný.
5	3.8.36	Registraci OPM dle bodu 3.8.35 provádí v CS OTE Provozovatel PS, a to včetně uvedení dodavatele. Subjekt realizující přeshraniční přenos elektřiny zajistí k tomuto OPM v CS OTE přiřazení subjektu zúčtování, vůči tomuto subjektu zúčtování bude ze strany Operátora trhu provedeno vypořádání jeho přeshraničních přenosů ve zvláštním režimu zúčtování.	<b>Návrh na změnu:</b> Z textu věty první není zřejmé, jaký dodavatel má být k OPM přiřazen. Žádáme upřesnění pojmu "dodavatel" použitého v první větě.		3.8.36 Registraci OPM dle bodu 3.8.35 provádí v CS OTE Provozovatel PS, a to včetně uvedení dodavatele <b>realizujícího přeshraniční přenos elektřiny</b> . Subjekt realizující přeshraniční přenos elektřiny zajistí k tomuto OPM v CS OTE přiřazení subjektu zúčtování, vůči tomuto subjektu zúčtování bude ze strany Operátora trhu provedeno vypořádání jeho přeshraničních přenosů ve zvláštním režimu zúčtování.	<b>akceptováno</b>

6	4.11.1.2	4.11.1.2 maximální počet 25 segmentů standardní nabídky a 25 segmentů standardní poptávky pro každou obchodní hodinu.	<p><b>Návrh na změnu:</b> Navrhujeme vypustit tento bod.</p> <p><b>Odůvodnění:</b> Limit v podobě 25 segmentů je podle našeho názoru zbytečně omezující.</p>	Bod 4.11.1.2 vypuštěn.	Ponechán stávající text bodu 4.11.1.2 v OPE, tzn.: 4.11.1.2 maximální počet 25 segmentů standardní nabídky a 25 segmentů standardní poptávky pro každou obchodní hodinu.	<p><b>neakceptováno</b> Důvodem je skutečnost, že k omezení trhu s elektřinou fakticky nedochází.</p>
7	4.14.19	4.9.19 Výsledky DT budou do 14.30 hodin zveřejněny na webu OTE a případně i na dalších veřejně dostupných webových stránkách.	<p><b>Návrh na změnu:</b> Navrhujeme zachovat původní znění tohoto bodu. Podle navrhovaného znění se může snížit včasnost a využitelnost informací.</p> <p><b>Odůvodnění:</b> Považujeme za nutné zachovat určitý čas pro zveřejnění výsledků. Jinak hrozí riziko, že OTE bude zveřejňovat výsledky v extrémním případě v pozdních hodinách, kdy nemusí být zveřejněné výsledky pro nás plně využitelné.</p>	4.14.19 Výsledky DT budou do 14.30 hodin zveřejněny na webu OTE a případně i na dalších veřejně dostupných webových stránkách.	Ponechán stávající text bodu 4.14.19 v OPE, tzn.: 4.14.19 Výsledky DT jsou zveřejňovány na webu OTE a případně i na dalších veřejně dostupných webových stránkách.	<p><b>neakceptováno</b> Důvodem je skutečnost, že výsledky jsou zveřejňovány ihned po sesouhlasení, jak lze ostatně dovodit z navrhovaného článku (srov. "zveřejňovány", myšleno průběžně), nejsou tedy vázány na určitý mezní časový termín.</p>
8	6.1.3	V případě, že nebude zajištěno převzetí odpovědnosti za odchylku u virtuálního OPM v CDS určeného pro ukládání hodnot ztrát nebo pro ukládání hodnot dopočtu za lokální DS, registrace takové lokální DS v CDS bude zrušena.	<p><b>Návrh na změnu:</b> Žádáme doplnit ustanovení o upřesnění, o jaký dopočet se jedná.</p>		6.1.3 V případě, že nebude zajištěno převzetí odpovědnosti za odchylku u virtuálního OPM v CDS určeného pro ukládání hodnot ztrát nebo pro ukládání hodnot <b>zbytkového diagramu</b> za lokální DS, registrace takové lokální DS v CDS bude zrušena.	<p><b>akceptováno</b></p>
9	6.2.4	6.2.4 Při registraci předávacího místa připojení výrobní k PS nebo k DS dle § 8 odst. 1 Pravidel trhu postupuje provozovatel PS nebo DS tak, že zaregistruje buď jedno výrobní a jedno spotřební OPM s typem měření „A“ nebo typem měření „B“, nebo zaregistruje dvě výrobní OPM. Provozovatel PS nebo DS zároveň zajistí v CS OTE spárování takto registrovaných OPM tak, že při registraci OPM v CS OTE uvede na pozici „EAN sousedního OPM“ údaj EAN-18 druhého OPM.	<p><b>Návrh na změnu:</b> Doporučujeme vypustit možnost registrovat takové OPM jako výrobní a spotřební, neboť ustanovení jde nad rámec vymezení vyhláškou č. 541/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která v § 8 odst. 1 vymezuje, že se taková OPM registrují jako z výrobní.</p>		6.2.4 Při registraci předávacího místa připojení výrobní k PS nebo k DS dle § 8 odst. 1 Pravidel trhu postupuje provozovatel PS nebo DS tak, že <b>zaregistruje dvě výrobní OPM s typem měření „A“ nebo typem měření „B“, zvlášť za dodávku elektřiny a zvlášť za odběr elektřiny.</b> Provozovatel PS nebo DS zároveň zajistí v CS OTE spárování takto registrovaných OPM tak, že při registraci OPM v CS OTE uvede na pozici „EAN sousedního OPM“ údaj EAN-18 druhého OPM.	<p><b>akceptováno</b></p>
10	7.7	Dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance	<p><b>Návrh na změnu:</b> Žádáme zjednodušit odstavce 7.7.1 a 7.7.2, ideálně spojit do jednoho.</p>		<p><b>Odstavec 7.7.2 bude odstraněn. Odstavec 7.7.1 nově zní:</b> 7.7.1 Operátor trhu převede odběrné místo k dodavateli poslední instance v souladu s EZ a postupem dle příslušných ustanovení Pravidel trhu v případě, kdy dodavatel elektřiny požbyl oprávnění nebo možnost uskutečňovat dodávku elektřiny zákazníkovi do tohoto odběrného místa z důvodu: 7.7.1.1 zrušení nebo ukončení příslušné licence tohoto dodavatele, 7.7.1.2 uzamčení SZ v roli dodavatele dle článku 7.6.6.; 7.7.1.3 rozhodnutí soudu o úpadku dlužníka RÚT; 7.7.1.4 oznámení o neschopnosti RÚT dodávat elektřinu, které Operátor trhu obdrží od tohoto RÚT; 7.7.1.5 neplnění platebních povinností RÚT vůči Operátorovi trhu; 7.7.1.6 ukončení smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny do příslušného odběrného místa podle EZ, o kterém informuje statutární zástupce odstoupující strany Operátora trhu v listinné podobě; za ukončení smlouvy je v tomto případě považováno i jednostranné odstoupení od smlouvy; v tomto případě se dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance realizuje pouze do odběrných míst zákazníků, jejichž EAN OPM budou předány operátorovi trhu v elektronické podobě odstoupící stranou. 7.7.1.7 neplnění povinností dodavatele elektřiny vyplývajících ze smlouvy o zúčtování odchylek podle EZ nebo ukončení takové smlouvy; 7.7.1.8 případ, kdy u příslušného OPM tohoto dodavatele elektřiny v CS OTE došlo ke zkrácení přiřazení odpovědnosti za odchylku ze strany SZ dle článku 2.5.14 a tento dodavatel registrovaný u příslušného OPM nezajistí v CS OTE přiřazení odpovědnosti za odchylku u příslušného OPM na jiný SZ ode dne následujícího po dni, k němuž bylo přiřazení odpovědnosti za odchylku u OPM ukončeno.</p>	<p><b>neakceptováno</b> Článek 7.7 týkající se vymezení důvodů převedení odběrného místa k dodavateli poslední instance aspiruje na tvorbu právních předpisů a de facto je nahrazována činností normotvůrce. Energetický zákon explicitně stanoví tři důvody, kdy nastupuje dodavatel poslední instance, aniž by je blíže konkretizoval. Tato problematiku proto musí být primárně upravena formou zákona, popř. prováděcím právním předpisem. V opačném případě by se OTE nepřipustně stavěl do pozice normotvůrce, když vzato do důsledku se může jednat o návrh jdoucí nad rámec zákona. Nadto lze návrhu vytknout jistotu neurčitost, když v případě důvodu založeného na rozhodnutí soudu o úpadku není jednoznačně uvedeno, zda se jedná o den vydání rozhodnutí, den právní moci rozhodnutí nebo den, kdy rozhodnutí o úpadku nabude účinku; stejně tak není vymezena povaha povinností, jejichž porušení může být důvodem převedení OM, ani četnost porušení (otázka ne/opakovanosti). Některé důvody jsou navíc již upraveny energetickým zákonem (srov. právo OTE zrušit registraci subjektu na zúčtování, který neplní platební povinnosti vůči operátorovi trhu).</p>

11	7.7	7.7 Dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance	<p><b>Návrh na změnu:</b> Navrhujeme definovat problematiku související s DPI přímo ve Vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou.</p> <p><b>Odůvodnění:</b> Pozbytí oprávnění nebo možnosti uskutečňovat dodávku elektřiny dodavatelem do příslušného odběrného místa by mělo být definováno primárně ve Vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou.</p>		<p><b>V souvislosti s připomínkou č.p.10 upraveno znění bodu 7.7.1. Článek 7.7. v dokumentu ponechán a nově zní:</b>  <b>7.7 Dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance</b>  <b>7.7.1</b> Operátor trhu převede odběrné místo k dodavateli poslední instance v souladu s EZ a postupem dle příslušných ustanovení Pravidel trhu v případě, kdy dodavatel elektřiny pozbyl oprávnění nebo možnost uskutečňovat dodávku elektřiny zákazníkoví do tohoto odběrného místa z důvodu  7.7.1.1 zrušení nebo ukončení příslušné licence tohoto dodavatele,  7.7.1.2 uzamčení SZ v roli dodavatele dle článku 7.6.6.;  7.7.1.3 rozhodnutí soudu o úpadku dlužníka RÚT;  7.7.1.4 oznámení o neschopnosti RÚT dodávat elektřinu, které Operátor trhu obdržel od tohoto RÚT;  7.7.1.5 neplnění platebních povinností RÚT vůči Operátorovi trhu;  7.7.1.6 ukončení smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny do příslušného odběrného místa podle EZ, o kterém informuje osoba oprávněná jednat jménem odstupující strany Operátora trhu písemně; za ukončení smlouvy je v tomto případě považováno i jednostranné odstoupení od smlouvy; v tomto případě se dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance realizuje pouze do odběrných míst zákazníků, jejichž EAN OPM budou předány operátorovi trhu v elektronické podobě odstupující stranou  7.7.1.7 neplnění povinností dodavatele elektřiny vyplývajících ze smlouvy o zúčtování odchylek podle EZ nebo ukončení takové smlouvy,  7.7.1.8 případ, kdy u příslušného OPM tohoto dodavatele elektřiny v CS OTE došlo ke zkrácení přiřazení odpovědnosti za odchylku ze strany SZ dle článku 2.5.14 a tento dodavatel registrovaný u příslušného OPM nezajistí v CS OTE přiřazení odpovědnosti za odchylku u příslušného OPM na jiný SZ ode dne následujícího po dni, k němuž bylo přiřazení odpovědnosti za odchylku u OPM ukončeno.</p>	<p><b>akceptováno</b> Článek 7.7 týkající se vymezení důvodů převedení odběrného místa k dodavateli poslední instance aspiruje na tvorbu právních předpisů a de facto je nahrazována činností normotvůrce. Energetický zákon explicitně stanoví tři důvody, kdy nastupuje dodavatel poslední instance, aniž by je blíže konkretizoval. Tato problematiku proto musí být primárně upravena formou zákona, popř. prováděcím právním předpisem. V opačném případě by se OTE nepřipustně stavěl do pozice normotvůrce, když vztato do důsledku se může jednat o návrh jdoucí nad rámec zákona. Nadto lze návrhu vytknout jistou neurčitost, když v případě důvodu založeného na rozhodnutí soudu o úpadku není jednoznačně uvedeno, zda se jedná o den vydání rozhodnutí, den právní moci rozhodnutí nebo den, kdy rozhodnutí o úpadku nabude účinku; stejně tak není vymezena povaha povinností, jejichž porušení může být důvodem převedení OM, ani četnost porušení (otázka ne/opakovanosti). Některé důvody jsou navíc již upraveny energetickým zákonem (srov. právo OTE zrušit registraci subjektu zúčtování, který neplní platební povinnosti vůči operátorovi trhu).</p>
12	7.7.2.6.	ukončení smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny do příslušného odběrného místa podle EZ, o kterém informuje statutární zástupce odstupující strany Operátora trhu v listinné podobě; za ukončení smlouvy je v tomto případě považováno i jednostranné odstoupení od smlouvy; v tomto případě se dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance realizuje pouze do odběrných míst zákazníků, jejichž EAN OPM budou předány operátorovi trhu v elektronické podobě odstupující stranou	<p>Explicitní uvedení statutárního zástupce neumožňuje předání informace nikým jiným, než právě statutárním zástupcem. Oprávněním jednat jménem subjektu odstupujícího od smlouvy o smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny může disponovat i jiná osoba např. na základě plné moci udělené statutárním zástupcem. Požadavek předat informaci o odstoupení od smlouvy o přenosu elektřiny nebo o distribuci elektřiny výhradně v listinné podobě považujeme za neopodstatněný, účel bude splněn i v případě zaslání informace formou e-mailové zprávy opatřené elektronickým podpisem. V případě listinné formy hrozí také určité prodloužení při doručování informace, což v dané situaci určitě není žádoucí. Navrhujeme proto upravit znění bodu 7.7.2.6 tak, aby byla odstupující strana povinna předat informaci o odstoupení od smlouvy písemně (což může být jak v listinné podobě, tak elektronicky podepsaným e-mailem).</p>		<p><b>Bod 7.7.2.6. odstraněn a nově nahrazen bodem 7.7.1.6, který zní:</b>  7.7.1.6 ukončení smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny do příslušného odběrného místa podle EZ, o kterém informuje <b>osoba oprávněná jednat jménem</b> odstupující strany Operátora trhu <b>písemně</b>; za ukončení smlouvy je v tomto případě považováno i jednostranné odstoupení od smlouvy; v tomto případě se dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance realizuje pouze do odběrných míst zákazníků, jejichž EAN OPM budou předány operátorovi trhu v elektronické podobě odstupující stranou</p>	<p><b>neakceptováno</b> S ohledem na zamítnutí článku 7.7 návrhu obchodních podmínek se vznesená připomínka stala irelevantní.</p>