



Pravidla konzultačního procesu

ve věci posouzení implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích

Konzultační proces se řídí těmito pravidly:

1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek a podnětů je prostřednictvím e-mailové adresy plyn@eru.cz, nebo prostřednictvím datové schránky. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „**VKP – posouzení implementace BAL NC**“.
2. Připomínky a podněty může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami a podněty, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.
3. Připomínky a podněty musí být zaslány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Připomínky a podněty vznesené v jiném než výše uvedeném jazyce budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
4. Jakoukoliv připomínku nebo podnět je nezbytné podat včetně minimálních náležitostí:
 - a. Návrh opatření
 - b. Odůvodnění k vyjádření
5. K podání připomínek je možné využít přiložený formulář.
6. Lhůta pro podání připomínek je do 13. dubna 2018 24:00 hod.
7. Veškeré doručené připomínky a podněty bude Energetický regulační úřad považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“.
8. Energetický regulační úřad obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
9. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel VKP nemusí Energetický regulační úřad přihlížet.