

VYHODNOCENÍ PŘÍPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

Návrh Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. .../2012, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje

Dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích a o změně některých zákonů ERÚ na webových stránkách uveřejnil návrh cenového rozhodnutí a pravidla veřejného konzultačního procesu (VKP).

Vyhodnocení tohoto procesu je uvedeno v následující tabulce:

Kategorie připomínky	Subjekt	Připomínka	Vyhodnocení
Ocenění ekvivalentní ceny silové elektřiny (ECSE = rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem) a průměrné předpokládané ceny odchylek pro OZE	ČGTA	Požadavek na úpravu ocenění ECSE a průměrné předpokládané ceny odchylek u jednotlivých výroben OZE.	Částečně zohledněno. Na základě jednání se subjekty zabývajícími se obchodováním s elektrickou energií z OZE upravil ERÚ ocenění ECSE a průměrné předpokládané ceny odchylek v bodě (4) u příslušných druhů OZE.
	RWE Transgas a.s.		
	ČEZ, a.s.		
	CZ Biom - České sdružení pro biomasu, o.s.		
	Teplárenské sdružení ČR		
	Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO)		
	Amper Market a.s.		
	PRE a.s.		
	Komora OZE		
	AGROFARMA 2007 DUBNICE		

Snížení provozní podpory v závislosti na nevratné investiční podpoře	S.r.O.		
	Zemědělská společnost Rozhled, a.s.		
	ČGTA	Požadavek na vyjmutí výroben využívajících geotermální energii.	Nezohledněno. K výrobnám využívající geotermální energii nelze přistupovat odlišně než k ostatním výrobnám. V souladu s § 1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb. je nutné nevratnou investiční podporu zohlednit.
	SPVEZ	Požadavek na odstranění celého všeobecného ustanovení týkajícího se zohlednění investiční podpory.	Nezohledněno. V souladu s § 1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb. je nutné nevratnou investiční podporu zohlednit. V případě nezohlednění investiční podpory by nebylo možné v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory vyplácet provozní podporu.
	Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie	Formální úprava.	Zohledněno. Upravena formulace v textu druhého odstavce Všeobecných ustanovení.
	Hnutí duha	Výraznější procentní snížení provozní podpory pro výroby využívající spalování odpadů.	Nezohledněno V současné době je v souvislosti se snížením provozní podpory spalování odpadů zařazeno do skupiny výroben s podílem palivové složky.
	Zelený kruh	Výraznější procentní snížení provozní podpory pro výroby využívající spalování odpadů.	Nezohledněno. V současné době je v souvislosti se snížením provozní podpory spalování odpadů zařazeno do

			skupiny výroben s podílem palovové složky.
Snížení provozní podpory v závislosti na nevratné investiční podpoře	Zemědělský svaz České republiky	Specifikovat, že snížení provozní podpory v případě BPS se týká pouze investic do sektoru bio-energetiky, případně tento systém pro BPS nepoužívat.	Nezohledněno. V případě potřeby bude vydáno metodické výkladové stanovisko.
Výše výkupních cen	ČGTA	Připomínka k nastavení výše podpory pro nové výrobní využívající geotermální energii.	Částečně zohledněno. V případě nastavení výkupních cen jednotlivých OZE vycházíme z referenčního projektu, jehož parametry byly projednávány v rámci přípravy vyhlášky 347/2012 Sb. (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech). Jednání se zúčastnili mimo jiné i zástupci asociací zastupující jednotlivé OZE. Kromě změny technicko-ekonomických parametrů ovlivňuje výši výkupních cen také zavedení metodiky prosté doby návratnosti v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb. V případě stanovení podpory výrobnám nově uvedeným do provozu od 1. 1. 2013 využívajících spalování čisté biomasy byla výše výkupních cen oproti návrhu cenového rozhodnutí přehodnocena (pro tržby za teplo použije doposud zadávané množství tepla, cenu tepla bude uvažovat ve výši 320 Kč/GJ). Po zvážení všech připomínek zaslaných do VKP a dále po vyhodnocení všech zaslaných podkladů bude ERÚ pro stanovení ceny pro rok 2013 postupovat takto:
	Česká fotovoltaická asociace o.s.	Připomínka k nastavení výše podpory pro nové výrobní využívající sluneční energii.	
	Mgr. Ing. Lubomír Juránek	Připomínka k nastavení výše podpory pro nové bioplynové stanice.	
	CZ Biom - České sdružení pro biomasu, o.s.	Připomínka k nastavení výše podpory pro nové výrobní spalující čistou biomasu kategorie O1.	
	Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO)	Připomínka k nastavení výše podpory pro nové výrobní využívající sluneční energii.	
	MOSTEK energo s.r.o.	Připomínka k nastavení výše podpory pro nové výrobní spalující čistou biomasu kategorie O1, O2.	

HOLZ Service Plus s.r.o.	Připomínka k nastavení výše podpory pro nové výrobní spalující čistou biomasu kategorie O2.	<ul style="list-style-type: none"> • Použije stávající T-E parametry • Pro tržby za teplo použije doposud zadávané množství tepla • Cenu tepla použitou v roce 2008 zvýší na cenu 320 Kč/GJ, což při podpoře tepla ve výši 50Kč/GJ činí hodnotu 270 Kč/ GJ na patě zdroje • Pro výpočet výkupní ceny použije metodiku prosté návratnosti • Doplnkovou sazbu pro kombinovanou výrobu sníží na úroveň 100 Kč/MWh
CZ FERRO – Steel, spol. s r.o.	Připomínka k nastavení výše podpory pro nové výrobní využívající sluneční energii.	
Hnutí duha	Požadavek na zrušení provozní podpory pro skládkový plyn.	<p>Nezohledněno (vzato na vědomí).</p> <p>Provozní podpora skládkového plynu je zakotvena v zákoně č. 165/2012 Sb. V rámci CR .../2012 došlo ke snížení provozní podpory pro nové výrobní.</p>
Zelený kruh	Požadavek na zrušení provozní podpory pro skládkový plyn.	
MOSTEK energo s.r.o.	Připomínka k neinformování o dosahovaných dobách návratnosti obnovitelných zdrojů (biomasa kategorie O1, O2).	
D. Hanes	Připomínka k neinformování o dosahovaných dobách návratnosti obnovitelných zdrojů (BPS)	
AGROFARMA 2007 DUBNICE s.r.o.	Připomínka k neinformování o dosahovaných dobách návratnosti obnovitelných	

		zdrojů (bioplynové stanice).	
	Zemědělská spol. Rozhled, a.s.	Připomínka k neinformování o dosahovaných dobách návratnosti obnovitelných zdrojů (bioplynové stanice).	
Meziroční snížení zeleného bonusu	Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.	Meziroční snížení zeleného bonusu pro výrobu elektřiny z biomasy	Částečně zohledněno. Zvláštní vyjádření v příloze.
Kategorizace nových bioplynových stanic podle instalovaného výkonu	Mgr. Ing. Lubomír Juránek	Připomínka k nastavení limitního výkonu pro kategorizaci BPS.	Nezohledněno. Nastavení limitního výkonu pro kategorizaci BPS vychází z vyhlášky č. 347/2012 Sb., která byla projednávána se zástupci asociací zastupující uvedený segment OZE. Nejedná se o připomínku k CR .../2012.
	ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice	Připomínka k nastavení limitního výkonu pro kategorizaci BPS.	
	Energie AG teplo Vimperk s.r.o.	Dtto	
	KOMTERM, a.s.	Dtto	
	Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.	Dtto	
	IROMEZ s.r.o.	Dtto	
	Obec Roštín	Dtto	
	Obec Hostětín	Dtto	
	Město Trhové Sviny	Dtto	
	Tepelné hospodářství Města Trhové	Dtto	

	Sviny spol. s.r.o.		
	CZ Biom - České sdružení pro biomasu, o.s.	Dtto	
	Město Kašperské Hory	Dtto	
	Teplárenské sdružení ČR	Dtto	
	Komora OZE	Dtto	
Omezení podpory tepla datem uvedení výrobní do provozu	Město Broumov - Bylnice	Požadavek na zrušení podmínky podpory tepla pouze pro výrobní s datem uvedení výrobní do provozu od 1.1.2013.	Zohledněno. Upravena tabulka v bodě (5).
Metodika patnáctileté doby prosté návratnosti dle zákona 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie	CZ Biom - České sdružení pro biomasu, o.s.	Požadavek na úpravu zákona 165/2012 Sb.	Nezohledněno. Metodika prosté doby návratnosti investic vychází ze zákona č. 165/2012 Sb. Jedná se o připomínku k tomuto zákonu a nikoliv k CR .../2012
	Komora OZE	Požadavek na úpravu zákona 165/2012 Sb.	
Bod 1.6.3. návrhu CR .../2012	SPVEZ	Požadavek na úpravu definice nové lokality.	Bude vypracováno podle potřeby výkladové stanovisko.
Výše zelených bonusů na elektřinu	Teplárenské sdružení ČR	Připomínka k nastavení výše zeleného bonusu pro nové výrobní využívající důlní plyn z uzavřených dolů.	Částečně zohledněno.
	Green Gas DPB, a.s.	Připomínka k nastavení výše zeleného bonusu pro výrobní využívající degazační plyn.	Částečně zohledněno.
	DALKIA INDUSTRY CZ, a.s.	Připomínka k nastavení výše zeleného bonusu pro výrobní využívající degazační plyn (zeleného bonusu pro DZ i	Částečně zohledněno.

		pro KVET).	
	MENERGO a.s.	Připomínka k nastavení výše zeleného bonusu pro výrobní využívající degazační plyn.	Částečně zohledněno.
Výše zelených bonusů na elektřinu pro druhotné zdroje v případě spoluspalování druhotného zdroje a biomasy	MPO	V případě spoluspalování biomasy s druhotným zdrojem doplnit výši podpory v části 1.7. návrhu cenového rozhodnutí	Částečně zohledněno.
Výše zelených bonusů na elektřinu v případě spoluspalování biomasy a druhotného zdroje	MPO	V případě spoluspalování druhotných zdrojů a biomasy doplnit výši podpory v části 2 návrhu cenového rozhodnutí	Částečně zohledněno.
Výše zeleného bonusu na elektřinu z KVET v případě spoluspalování biomasy a druhotného zdroje	MPO	V případě spoluspalování druhotného zdroje a biomasy doplnit výši podpory v části 3 návrhu cenového rozhodnutí	Částečně zohledněno.
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET)	Antonín Freilos	Požadavek na doplnění odstavce ve znění: „Výrobce, který uplatňuje podporu elektřiny vyrobené z kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobně zařazené do kategorie s instalovaným výkonem výrobní nad 5MW, dokládá dosažení výše ÚPE	Nezohledněno.

		nad hodnotu 15%, která je rozhodná pro přiznání výše podpory, ověřenými vstupními daty a metodikou výpočtu za každé vykazované období. Ověření vstupních hodnot podle předchozí věty provádí SEI na základě podkladů, které výrobce podle předchozí věty SEI doloží do třiceti dnů od ukončení vykazovaného období.“	
	Mgr. Ing. Lubomír Juránek	Připomínka k odkazu na vyhlášku MPO, jejíž legislativní proces v době zveřejnění návrhu CR nebyl ukončen.	Částečně zohledněno. Pokud uvedená vyhláška nebude v době vydání CR .../2012 zveřejněná ve sbírce zákonů, ERÚ tuto skutečnost při vydání CR zohlední.
	CZ Biom - České sdružení pro biomasu, o.s.	Připomínka k nastavení výše doplňkové sazby pro spoluspalování a paralelní spalování.	Nezohledněno. Doplňková sazba pro spoluspalování se počítá z jiného množství elektřiny než doplňková sazba pro čisté spalování.
	Teplárenské sdružení ČR	Připomínka k nastavení výše doplňkové sazby pro spoluspalování a paralelní spalování + stanovení doplňkové sazby pro kategorie S3 a P3.	Nezohledněno. Zelený bonus na KVET je složen z několika sazeb, přičemž každá se počítá z jiného množství elektřiny. Systém podpory je vyvážen pro všechny kategorie biomasy.
Bod 1.4. a 1.5. návrhu CR .../2012	ČEZ, a.s.	Požadavek na úpravu formulace.	Zohledněno. Úprava formulace v bodech 1.4. a 1.5.

	OTE, a.s.	Požadavek na úpravu formulace.	Vysvětleno.
Bod 3.8. návrhu CR .../2012	ČEZ, a.s.	Požadavek na úpravu formulace.	Částečně zohledněno. Úprava formulace v bodech 3.8.
Bod 5.1. návrhu CR .../2012	ČEZ, a.s.	Připomínka k chybnému odkazu na právní předpis.	Zohledněno. Upraven odkaz na právní předpis.
Všeobecná ustanovení návrhu CR .../2012	ČEZ, a.s.	Požadavek na uplatnění daně z přidané hodnoty u plnění poskytovaných v rámci zákona č. 165/2012 Sb.	Nezohledněno. Problematika uplatňování daně z přidané hodnoty je předmětem jiného právního předpisu, který není v kompetenci ERÚ.
Bod 3.9. návrhu CR .../2012	ČEZ, a.s.	Úprava formulace v bodě 3.9. provozní hodiny	Nezohledněno.
Bod 6. návrhu CR .../2012	Mgr. Tomáš Svoboda	Požadavek na zrušení podmínky podpory biometanu pouze pro výroby s datem uvedení výroby do provozu od 1.1.2013.	Částečně zohledněno. Úprava tabulky v bodě (6).
Bod 1.7.2. návrhu CR .../2012	Mgr. Tomáš Svoboda	Úprava formulace v bodě 1.7.2. Doplnit „všech hlavních částí“	Zohledněno. Úprava formulace v bodě 1.7.4.
Biomasa – zplyňování	Air Technik s.r.o.	Požadavek na úpravu měrných inv. nákladů do vyhlášky č. 347/2012 Sb.	Nezohledněno (vzato na vědomí). Nejedná se o připomínku k CR .../2012, ale o připomínku k vyhlášce č. 347/2012 Sb., která již nabyla účinnosti.
Překlepy	ČEZ, a.s.	Úprava překlepu v bodě 3.5.	Zohledněno.
Bod 1.1. návrhu CR	OTE, a.s.	Úprava odkazu na právní	Částečně zohledněno.

.../2012		předpis + doplnění následující věty „Pokud je výrobná připojena prostřednictvím jiné výrobní, nemůže výrobce pro takto připojenou výrobní volit jinou formu podpory, než zvolil výrobce do jehož výrobní je výrobná připojena“.	
Bod 1.2. návrhu CR .../2012	OTE, a.s.	Úprava formulace bodu 1.2.	Částečně zohledněno. Změna formulace textu v návrhu cenového rozhodnutí ve všeobecných ustanoveních.
Bod 5.2. návrhu CR .../2012	OTE, a.s.	Úprava odkazu na právní předpis.	Částečně zohledněno.
Bonus na decentrální výrobu	OTE, a.s.	Chybí stanovení bonusu na decentrální výrobu.	Nezohledněno. Bude v jiném CR.
	SVSE	Jako zástupce těch subjektů, na které dopadá finanční podpora OZE nejvíce, velice kladně hodnotíme zásady uvedené ve všeobecných ustanoveních návrhu CR, ve kterých Váš úřad zohledňuje již poskytnutou investiční podporu.	
Přechodná ustanovení zákona č. 165/2012 Sb.	Komora obnovitelných zdrojů energie	Problematika volby forem podpory.	Nezohledněno. Netýká se návrhu cenového rozhodnutí.