

**Naformátováno:** Vzdálenost zápatí od okraje: 0,8 cm

**Naformátováno:** Písmo: není Kurzíva

**Naformátováno:** Default

# PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

**ProEnerg s.r.o.**

## PŘÍLOHA 1

### DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

**Naformátováno:** Název, Doleva

Rok 2019

Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Dne:

## OBSAH

|                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| <b>Dotazník 1a</b>     | - Údaje o výrobnách pro všechny výrobný   | 3             |
| <b>Dotazník 1b</b>     | - Údaje o výrobnách s výkonem 5 MW (příp. 1 MW) a vyšším                              | 4             |
| <b>Dotazník 1c</b>     | - Údaje o výrobnách s výkonem 5 MW (příp. 1 MW) a vyšším                              | 5             |
| <b>Dotazník 2</b>      | - Předpovědi poptávky   | 6             |
| <b>Dotazník 3a</b>     | - Dlouhodobá příprava provozu – výrobný   | 9             |
| <b>Dotazník 3b</b>     | - Roční příprava provozu – výrobný  | 10            |
| <b>Dotazník 3c</b>     | - Krátkodobá příprava provozu - výrobný   | 11            |
| <b>Dotazník 3d</b>     | - Dlouhodobá a roční příprava provozu a využití zařízení a výrobný uživatele          | 13            |
| <b>Dotazník 4</b>      | - Technické údaje o soustavě  | 14            |
| <b>Dotazník 5</b>      | - Charakteristiky zařízení odběratele   | 16            |
| <del>Dotazník 1a</del> | <del>Údaje o výrobnách pro všechny výrobný</del>                                      | <del>3</del>  |
| <del>Dotazník 1b</del> | <del>Údaje o výrobnách s výkonem 11 kW a vyšším, po jednotlivých generátorech</del>   | <del>4</del>  |
| <del>Dotazník 1c</del> | <del>Údaje o výrobnách s výkonem 11 kW a vyšším, po jednotlivých generátorech</del>   | <del>5</del>  |
| <del>Dotazník 2</del>  | <del>Předpovědi poptávky</del>  | <del>6</del>  |
| <del>Dotazník 3a</del> | <del>Dlouhodobá příprava provozu – výrobný s výkonem 11 kW a vyšším</del>             | <del>9</del>  |
| <del>Dotazník 3b</del> | <del>Roční příprava provozu – výrobný s výkonem 11 kW a vyšším</del>                  | <del>11</del> |
| <del>Dotazník 3c</del> | <del>Krátkodobá příprava provozu a využití zařízení a výrobný uživatele</del>         | <del>12</del> |
| <del>Dotazník 3d</del> | <del>Dlouhodobá a roční příprava provozu a využití zařízení a výrobný uživatele</del> | <del>13</del> |
| <del>Dotazník 4</del>  | <del>Technické údaje o soustavě</del>   | <del>14</del> |
| <del>Dotazník 5</del>  | <del>Charakteristiky zařízení odběratele</del>  | <del>16</del> |

Naformátováno: Písmo: není Kurzíva

Naformátováno: Default

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Písmo: Tučné, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Písmo: Tučné, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Písmo: Tučné, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Písmo: Tučné, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Písmo: Tučné, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Písmo: Tučné, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Písmo: Tučné, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Písmo: Tučné, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Písmo: Tučné, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Písmo: Tučné, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Písmo: Tučné, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Písmo: Tučné, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Písmo: Tučné, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Písmo: Tučné, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Písmo: Tučné, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Písmo: Tučné, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno: Standardní písmo odstavce, Písmo: Tučné, Kontrolovat pravopis a gramatiku

Naformátováno ...

Naformátováno ...

Naformátováno ...

**Dotazník 1a** Výrobná .....

**Naformátováno:** Písmo: není Kurzíva

**Naformátováno:** Default

**PŘEDPISY PRO REGISTRACI ÚDAJŮ**  
**ÚDAJE O VÝROBNÁCH PRO VŠECHNY VÝROBNY – PO JEDNOTLIVÝCH**  
**GENERÁTORECH**

| <b>Jméno výroby</b>                    |                    |                      |   |
|--|--------------------|----------------------|---|
| <b>Popis údaje</b>                     | <b>Jednotky</b>    | <b>Kategorie dat</b> |   |
| Typ generátoru                         | Text               | PL                   | <b>Naformátováno:</b> Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Řádkování: jednoduché                       |
| Typ hnacího stroje                     | Text               | PL                   | <b>Naformátována tabulka</b>  |
| Zdánlivý jmenovitý výkon               | kVA                | PL                   | <b>Naformátováno:</b> Písmo: Tučné  |
| Činný jmenovitý výkon                  | kW                 | PL                   | <b>Naformátováno:</b> Default   |
| Sdružené napětí statoru                | kV                 | PL                   | <b>Naformátováno:</b> Písmo: Tučné  |
| Maximální dodávaný činný výkon         | kW                 | PL                   | <b>Naformátováno:</b> Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.                           |
| Jmenovitý jalový výkon                 | kVA <sub>r</sub>   | PL                   | <b>Naformátováno:</b> Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.                           |
| Předpokládaný provozní režim           | Text               | PL                   | <b>Naformátováno:</b> Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.                           |
| Příspěvek ke zkratovému výkonu         | MVA                | PL                   | <b>Naformátováno:</b> Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.                           |
| Způsob řízení napětí                   | Text               | PL                   | <b>Naformátováno:</b> Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.                           |
| Blokový transformátor (pokud je)       | kVA                | PL                   | <b>Naformátováno:</b> Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.                           |
| Vlastní spotřeba při jmenovitém výkonu | převod vč. odboček | PL                   | <b>Naformátováno:</b> Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.                           |
|  | kVA                | PL                   | <b>Naformátováno:</b> Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.,<br>Řádkování: jednoduché |

generátorech

(příp. 1 MW) —po jednotlivých

Dotazník 1b Výrobná .....

**PŘEDPISY PRO REGISTRACI ÚDAJŮ**

**ÚDAJE O VÝROBNÁCH PRO VŠECHNY VÝROBNY S VÝKONEM 5 MW A VYŠŠÍM,  
NA VYŽÁDÁNÍ PLDS I S VÝKONEM 1 MW A VYŠŠÍM – PO JEDNOTLIVÝCH  
GENERÁTORECH**

- Naformátováno: Písmo: není Kurzíva
- Naformátováno: Default
- Naformátováno: Písmo: Tučné
- Naformátováno: Default, Řádkování: jednoduché
- Naformátována tabulka
- Naformátováno: Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Řádkování: jednoduché
- Naformátováno: Default, Mezera Před: 0 b.
- Naformátováno: Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.
- Naformátováno: Default, Mezera Před: 0 b.
- Naformátováno: Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.
- Naformátováno
- Naformátováno
- Naformátováno
- Naformátováno: Písmo: Tučné
- Naformátováno: Default
- Naformátováno
- Naformátováno
- Naformátováno
- Naformátováno
- Naformátováno
- Naformátováno
- Naformátováno
- Naformátováno: Default
- Naformátováno
- Naformátováno
- Naformátováno
- Naformátováno: Default
- Naformátováno
- Naformátováno
- Naformátováno
- Naformátováno: Default
- Naformátováno
- Naformátováno
- Naformátováno

| Popis údaje  | Jednotky               | Kategorie dat |
|--|------------------------|---------------|
| Dosažitelný činný výkon pro jednotlivé generátory a výrobnu                  | MW                     | PL            |
| Činný výkon při minimální výrobě pro jednotlivé generátory a výrobnu         | MW                     | PL            |
| Vlastní spotřeba pro jednotlivé generátory a výrobnu při dosažitelném výkonu | MW<br>MVA <sub>r</sub> | PL            |
| Vlastní spotřeba pro jednotlivé generátory a výrobnu při minimální výrobě    | MW<br>MVA <sub>r</sub> | PL            |
| <b>Údaje k jednotlivým generátorům</b>                                       |                        |               |
| Jméno (označení) generátoru .....  |                        |               |
| Jmenovitý zdánlivý výkon   | MVA                    | PL            |
| PQ diagram při stanovených podmínkách  | text/obrázek           | PL            |
| konstanta setrvačnosti   | MW s/MVA               | PL            |
| Odpor fáze statoru při provozní teplotě                                      | %                      | PL            |
| Podélná sycená reaktance   |                        |               |
| přechodná  | %                      | PL            |
| rázová   | %                      | PL            |
| synchronní   | %                      | PL            |
| Příčná sycená reaktance  |                        |               |
| přechodná  | %                      | PL            |
| rázová   | %                      | PL            |
| synchronní   | %                      | PL            |
| Časové konstanty   |                        |               |
| rázová v podélné ose   | s                      | PL            |
| přechodná v podélné ose  | s                      | PL            |
| rázová v příčné ose  | s                      | PL            |







18. PLDS a další PDS připojení k této DS poskytnou údaje k velikosti a době trvání opatření pro řízení odběru v odběrném místě PDS, která v souhrnu představují 5 MW a více, příp. více než hodnota stanovená PDS (během kterékoliv hodiny), uskutečněných během předchozího plánovacího dne

MW  
Čas

Předchozí den  
3 hodiny  
násled. dne

PR

**Naformátováno:** Písmo: není Tučné

**Naformátováno:** Default, Vpravo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Písmo: není Tučné

**Naformátováno:** Písmo: není Tučné  
**Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default, Doleva, Vpravo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Vpravo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Písmo: není Kurzíva

**Naformátováno:** Default

**Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm

**Naformátováno:** Default, Vpravo: 0 cm

**Naformátováno:** Default, Vpravo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Písmo: není Tučné

**Naformátováno:** Písmo: není Tučné

**Naformátováno:** Default, Mezera Před: 0 b.





s výkonem 11 kW a vyšším

**Dotazník 3b Výrobná .....**

Naformátováno: Písmo: není Kurzíva

Naformátováno: Default

**PŘÍPRAVA PROVOZU - ROČNÍ**

Naformátováno: Vpravo: 5,3 cm

**ROK 1**

**VÝROBNY S VÝKONEM 5 MW A VYŠŠÍM NA VYŽÁDÁNÍ PLDS I S VÝKONEM 1 MW A VYŠŠÍM A MALÉ VÝROBNY PŘIPOJENÉ K LDS DLE URČENÍ PLDS**

| Popis údaje   | Jednotky    | Pokrytá lhůta | Aktualizace | Kategorie dat |
|---|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1. Číslo bloku a výkon výrobn pro jednotlivé výrobn. Preferovaný termín odstavení, nejbližší termín zahájení provozu, nejpozdější termín ukončení provozu | MW<br>Datum | Rok 1         | Týden 2     | PR            |
| 2. Výrobci poskytnou PLDS odhady:   |             |               |             |               |
| a) Disponibilní výkon   | MW          | Rok 1         | Týden 7     | PR            |
| b) Program odstávek z provozu   | Datum<br>MW | Rok 1         |             | PR            |
| 3. PLDS po projednání s výrobcem poskytně podrobnosti o omezujících okolnostech na straně DS  | Datum       | Rok 1         | Týden 12    | PR            |
| 4. PDS vyrozumí každého výrobce o požadavcích na disponibilní výkon   | MW<br>Datum | Rok 1         | Týden 12    | PR            |
| 5. Výrobce poskytne ke každé výrobně nabídku disponibilního výkonu a podrobné informace o chystaných odstávkách   | MW<br>Datum | Rok 1         | Týden 24    | PR            |
| 6. Výrobce předá aktualizované údaje podle bodu 5   | MW<br>Datum | Rok 1         | Týden 37    | PR            |
| 7. PDS zveřejní výsledky roční přípravy provozu   | MW          | Rok 1         | Týden 48    | PR            |

Naformátováno: Písmo: Tučné

Naformátováno: Default, Řádkování: jednoduché

Naformátována tabulka

Naformátováno: Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Řádkování: jednoduché

Naformátováno: Default, Vpravo: 0 cm

Naformátováno: Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm

Naformátováno: Default

Naformátováno: Default

Naformátováno: Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm

Naformátováno: Default

Naformátováno: Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm

Naformátováno: Default

Naformátováno: Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm

Naformátováno: Default

Naformátováno: Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm

Naformátováno: Default

Naformátováno: Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm

Naformátováno: Default, Vpravo: 0 cm

Naformátováno: Default, Vpravo: 0 cm

Naformátováno: Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm

Naformátováno: Default

Naformátováno: Default

Naformátováno: Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm

Naformátováno: Default, Vpravo: 0 cm

Naformátováno: Default

Naformátováno: Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm



Příloha 14 PPLDS ProEnerg s.r.o.: [Dotazníky pro registrované údaje](#)~~Pravidla pro paralelní provoz výroben a~~

Naformátováno: Písmo: není Kurzíva

Naformátováno: Default

**Dotazník 3d**      **Uživatel .....**

**Naformátováno:** Písmo: není Kurzíva

**Naformátováno:** Default

**PŘEDPISY PRO REGISTRACI DAT**  
**DLOUHODOBÁ A ROČNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU - VYUŽITÍ UŽIVATELOVY**  
**VÝROBNY A ZAŘÍZENÍ**

| <b>Popis údaje</b>   | <b>Jednotky</b>                                | <b>Pokrytá lhůta</b> | <b>Aktualizace</b>   | <b>Kategorie dat</b> |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Uživatelé poskytnou PDS podrobné údaje k navrhovaným odstávkám z provozu, které by mohly mít vliv na provoz DS. Budou zde mj. obsaženy i podrobnosti ke zkouškám výpadků, rizika výpadku a ostatní známé skutečnosti, které by mohly mít vliv na bezpečnost a stabilitu DS. Aktualizace již dříve zasláných údajů k_rokům_ 2 – 5 | Datum  | Roky 1 a 2 – 5       | Týden 28             | PR                   |
| Bude po projednání s uživateli a PDS obsahovat dohodnuté návrhy odstávek z_provozu_ shrnuté do programu.   | Datum  | Roky 2 – 5<br>Rok 1  | Týden 43<br>Týden 48 | PR PR                |
| V případě změn.  | Aktualizace návrhů uživatelů v_měsíčním_ plánu |                      |                      |                      |

**Naformátováno:** Písmo: Tučné

**Naformátováno:** Default, Řádkování: jednoduché

**Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Řádkování: jednoduché

**Naformátována tabulka**

**Naformátováno:** Default, Vpravo: 0 cm, Mezera Před: 0 b., Řádkování: jednoduché

**Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default, Řádkování: jednoduché

**Naformátováno:** Default, Mezera Před: 0 b., Řádkování: jednoduché

**Naformátováno:** Default

**Naformátováno:** Default, Řádkování: jednoduché

**Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Vpravo: 0 cm, Mezera Před: 0 b., Řádkování: jednoduché

**Naformátováno:** Default, Vpravo: 0 cm, Mezera Před: 0 b., Řádkování: jednoduché

**Naformátováno:** Default, Řádkování: jednoduché

**Naformátováno:** Default, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Vpravo: 0 cm, Mezera Před: 0 b., Řádkování: jednoduché

**Naformátováno:** Default

**Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b., Řádkování: jednoduché



**Schopnost převedení odběrných míst:**

- tam, kde jeden a týž odběr může být uspokojen z několika různých odběrných míst, vymění si obě strany informace o možnosti přenosu odběru včetně poměru, ve kterém je odběr za normálních okolností z jednotlivých míst uspokojován.

MW

PL

- bude uzavřena dohoda o manuálním/automatickém přepínání odběru při normálním provozu a při výpadcích.

Údaje o DS, kterou nevlastní PDS (lokální DS)

PDS si vyžádá informace o parametrech obvodů, spínacího zařízení a ochran

Text /  
Schémata

PL

Údaje o PS

PDS si podle potřeby vyžádá informace o parametrech obvodů, spínacího zařízení a ochran, včetně nastavení ochran

Text / Schémata

PL

Přechodná přepětí

PDS si vyžádá informace odpovídající daným okolnostem

PL

**Naformátováno:** Default, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Písmo: není Kurzíva

**Naformátováno:** Default

**Naformátováno:** Default, Vpravo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default

**Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default, Doleva, Vpravo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default

**Naformátováno:** Default, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default

**Naformátováno:** Default, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default

**Naformátováno:** Default, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default, Doleva, Vpravo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default

**Naformátováno:** Default, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Vpravo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default, Doleva, Vpravo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default

**Naformátováno:** Default, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default

**Naformátováno:** Default, Mezera Před: 0 b.

**Naformátováno:** Default

**Naformátováno:** Default, Doleva, Vpravo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.

**Dotazník 5**

**Uživatel .....**

**Naformátováno:** Písmo: není Kurzíva  
**Naformátováno:** Default

**PŘEDPISY PRO REGISTRACI ÚDAJŮ**  
**CHARAKTERISTIKY ZATÍŽENÍ ODBĚRATELE**

| <b>Popis údaje</b>  | <b>Jednotky</b>               | <b>Kategorie dat</b> |
|---|-------------------------------|----------------------|
| Typy poptávky:  |                               |                      |
| Maximální odběr činného výkonu  | kW                            | PL                   |
| Maximální a minimální odběr jalového výkonu   | kVAr                          | PL                   |
| Druh zátěže a její řízení, např. použité rozběhové zařízení u motoru s regulovatelnou rychlostí | Text                          | PL                   |
| Maximální zatížení v každé fázi v době maximálního odběru                                       | A_/fázi                       | PL                   |
| Maximální nesymetrie zatížení fází  | A_/ danou fází                | PL                   |
| Maximální proudy emitovaných harmonických   | % u jednotlivých harmonických | PL                   |
| Kolisavé zatížení:  |                               |                      |
| Velikost změn činného a jalového výkonu (vzrůstu i poklesu)                                     | kW/s; kVAr/s                  | PL                   |
| Nejkratší časový interval opakování změn činného a jalového výkonu                              | s                             | PL                   |
| Největší skoková změna činného a jalového výkonu (vzrůst i pokles)                              | kW; kVAr                      | PL                   |

**Význam zkratk:**  
**PL – údaje pro plánování**  
**PR – provozní údaje**

- Naformátováno:** Písmo: Tučné
- Naformátováno:** Default, Řádkování: jednoduché
- Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Řádkování: jednoduché
- Naformátována tabulka**
- Naformátováno:** Default
- Naformátováno:** Default, Řádkování: jednoduché
- Naformátováno:** Default, Mezera Před: 0 b.
- Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.
- Naformátováno:** Default, Mezera Před: 0 b.
- Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.
- Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.
- Naformátováno:** Default, Vpravo: 0 cm, Mezera Před: 0 b., Řádkování: jednoduché
- Naformátováno:** Default, Řádkování: jednoduché
- Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Řádkování: jednoduché
- Naformátováno:** Default, Řádkování: jednoduché
- Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.
- Naformátováno:** Default, Mezera Před: 0 b.
- Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b., Řádkování: jednoduché
- Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.
- Naformátováno:** Default, Řádkování: jednoduché
- Naformátováno:** Default
- Naformátováno:** Default, Vpravo: 0 cm, Mezera Před: 0 b., Řádkování: jednoduché
- Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Mezera Před: 0 b.
- Naformátováno:** Default, Řádkování: jednoduché
- Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Řádkování: jednoduché
- Naformátováno:** Default, Řádkování: jednoduché
- Naformátováno:** Default, Odsazení: Vlevo: 0 cm, Řádkování: jednoduché