

Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Ve smyslu ustanovení § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad **zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu (dále jen „návrh CR“).**

Pravidla konzultačního procesu

1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu CR je prostřednictvím e-mailové adresy plyn@eru.cz. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „VKP – změna CR 4/2019“.
2. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.
3. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém resp. slovenském jazyce budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
4. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu CR je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká (označení kapitoly, oddílu, odstavce, resp. písmena, k němuž je připomínka vznášena), a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
5. Připomínky musí být zaslány v členění: (A.) připomínka, (B.) odůvodnění připomínky, (C.) návrh promítnutí připomínky.
6. Lhůta pro podání připomínek je do **17. dubna 2020; 24:00:00**. Lhůta 5 pracovních dní pro veřejný konzultační proces je stanovena z důvodu hrozícího nebezpečí z prodlení.
7. Veškeré doručené připomínky a podněty bude Energetický regulační úřad považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“.
8. Veškeré připomínky budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.
9. Energetický regulační úřad obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.

10. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel VKP nemusí Energetický regulační úřad přihlížet.