

Doplňující veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě

Ve smyslu ustanovení § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, **zahajuje Energetický regulační úřad doplňující veřejný konzultační proces (VKP) k návrhu vyhlášky podmínkách připojení k plynárenské soustavě (dále jen Návrh VoP2021).**

Pravidla konzultačního procesu

1. Předmětem doplňujícího veřejného konzultačního procesu jsou pouze ustanovení, která se týkají

a) navrhovaných změn energetického zákona (doplnění zmocnění pro vyhlášku o připojení) v aktuálně projednávaném senátním tisku 137 (§ 6 odst. 3 a příloha č. 9 Návrhu VoP2021) a

b) stanovení podílu na nákladech na připojení k přepravní soustavě (příloha č. 8 Návrhu VoP2021).

Připomínky k ostatním částem vyhlášky nebudou akceptovány.

- Jediný možný prostředek pro podání připomínek k Návrhu VoP2021 je prostřednictvím e-mailové adresy plyn@eru.cz. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „**VKP – Návrh VoP2021**“.
- Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.
- Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém, resp. slovenském jazyce budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
- Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Návrhu VoP2021 je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká (označení kapitoly, oddílu, odstavce, resp. písmena, k němuž je připomínka vznášena), a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
- Připomínky musí být zaslány v členění: (A.) připomínka, (B.) odůvodnění připomínky, (C.) návrh promítnutí připomínky.
- Lhůta pro podání připomínek je do **17. září 2021**.
- Veškeré doručené připomínky a podněty bude Energetický regulační úřad považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“.
- Veškeré připomínky včetně jejich vypořádání budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.
- Energetický regulační úřad obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.

11. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel VKP nemusí Energetický regulační úřad přihlížet.