

N á v r h

## VYHLÁŠKA

ze dne ... 2022,

### **kteřou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů**

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. XXX/2022 Sb.:

#### Čl. I

Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb., vyhlášky č. 326/2018 Sb. a vyhlášky č. 277/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

„o) pravidla aukce na rezervaci nevyužité skladovací kapacity,

p) rozsah, způsob a termíny předávání informací o velikosti a době trvání skladovacích kapacit rezervovaných jednotlivými účastníky trhu s plynem mezi provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem přepřavní soustavy.“.

2. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo mezi výrobnou plynu a jinou výrobnou plynu“.
3. V § 2 odst. 1 se písmeno y) zrušuje.

Dosavadní písmeno z) se označuje jako písmeno y).

4. V § 2 odst. 2 se písmena j) a k) zrušují.

Dosavadní písmena l) až w) se označují jako písmena j) až u).

5. V § 2 odst. 3 písm. a) se slova „na základě uzavřené smlouvy o uskladňování“ zrušují.
6. V § 3 odst. 3 se slova „, bod výroby plynu“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Bod výroby plynu je přiřazen pouze do distribuční sítě nebo přepravní soustavy nebo k jiné výrobně plynu podle místa připojení.“.
7. V § 50 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:  
  
„d) nevyužitou skladovací kapacitu; doba rezervace skladovací kapacity je do konce skladovacího roku, ve kterém účastníkovi trhu s plynem zaniklo právo skladovací kapacitu využívat.“.
8. V § 50 odst. 7 se slova „byla skladovací kapacita rezervována“ nahrazují slovy „měl subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník právo skladovací kapacitu využívat“.
9. V § 50 se na konci textu odstavce 9 doplňují slova „nebo mezi stavovými účty subjektu zúčtování a stavovými účty banky, zahraniční banky nebo Správy státních hmotných rezerv“.
10. V § 51 se doplňuje odstavec 5, který zní:  
  
„(5) Pokud je nabízena dodatečná skladovací kapacita, její velikost nesmí překročit trojnásobek velikosti skladovací kapacity nabídnuté v aukci.“.
11. V § 53 odst. 3 se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“.
12. V § 53 odst. 6 se slova „se kterým nebyla uzavřena smlouva“ nahrazují slovy „kterému byla rezervována skladovací kapacita a který neuzavřel smlouvu“, text „m)“ se nahrazuje textem „j)“ a slovo „poplatku“ se nahrazuje slovem „úhradě“.
13. V § 54 odst. 5 se za číslo „3“ vkládají slova „a 5“.
14. § 56 včetně nadpisu zní:

#### „§ 56

#### **Postup při rezervaci nevyužité skladovací kapacity**

(1) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje nevyužitou skladovací kapacitu na principu elektronické aukce.

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje podmínky aukce a informuje operátora trhu o zveřejnění aukce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 48 hodin před začátkem elektronické aukce; § 54 odst. 2 se dále použije obdobně.

(3) Pro konání aukce se § 51 odst. 5, § 52, § 53 odst. 2 až 4 a 6 a § 54 odst. 6 použijí obdobně.

(4) Podmínky aukce jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. Při opakování aukce se použijí podmínky aukce, která je opakována, s výjimkou velikosti nabízené

nevyužité skladovací kapacity, počáteční ceny a finančního zajištění, které provozovatel zásobníku plynu nevyžaduje.“.

15. V § 75 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „a virtuálnímu odběrnému místu představujícímu ztráty anebo nepřirazený odběr provozovatele distribuční soustavy“ a slova „v odběrných místech“ se nahrazují slovy „podle věty první“.

16. V § 96 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Provozovatel přepravní soustavy informuje bezodkladně po obdržení informace podle § 60c odst. 4 energetického zákona subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka o velikosti rezervované pevné přepravní kapacity pro bod virtuálního zásobníku plynu, u které mu zaniklo právo ji využívat podle § 60c odst. 2 energetického zákona.“.

17. Za § 96 se vkládá nový § 96a, který včetně nadpisu zní:

„§ 96a

#### **Předávání a zveřejňování údajů provozovatelem zásobníku plynu**

(1) Nejpozději do 12:00:00 hodin pátého kalendářního dne plynárenského měsíce předá provozovatel zásobníku plynu provozovateli přepravní soustavy údaje o velikosti rezervovaných pevných ročních a pevných měsíčních skladovacích kapacit na probíhající a následující skladovací rok, a to v členění po jednotlivých plynárenských měsících s uvedením stavu rezervací k prvnímu plynárenskému dni jednotlivého měsíce a po jednotlivých subjektech zúčtování nebo zahraničních účastnících s uvedením jejich označení.

(2) Nejpozději do 12:00:00 hodin pátého kalendářního dne následujícího po dni, v němž subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi zaniklo právo k nevyužití skladovací kapacity, oznámí provozovatel zásobníku plynu

a) provozovateli přepravní soustavy údaje o velikosti pevné měsíční a pevné roční nevyužití skladovací kapacity v rozdělení po jednotlivých subjektech zúčtování a zahraničních účastnících s uvedením jejich označení,

b) subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi údaje o velikosti pevné měsíční a pevné roční nevyužití skladovací kapacity, k níž subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi zaniklo právo.

(3) Nejpozději do 12:00:00 hodin následujícího plynárenského dne po rezervaci nevyužití skladovací kapacity podle § 60d energetického zákona předá provozovatel zásobníku plynu provozovateli přepravní soustavy údaje o velikosti rezervované nevyužití skladovací kapacity po jednotlivých účastnících trhu s plynem s uvedením jejich označení.“.

18. V § 116 odst. 5 se slova „dvou kalendářních dnů do 8:00:00“ nahrazují textem „17:00:00“.

19. V § 117 odst. 1 a 2 se slova „třetí den“ nahrazují slovy „od následujícího plynárenského dne“.

20. V § 117 odst. 3 se číslo „60“ nahrazuje číslem „30“ a slovo „třetí“ se nahrazuje slovy „následující plynárenský“.
21. V § 117 odst. 4 a § 118 odst. 1 se slova „dvou kalendářních dnů do 12:00:00“ nahrazují textem „18:00:00“.
22. V § 118 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „V případě žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu podle § 116 odst. 5 prověří operátor trhu nejpozději do 18:10:00 hodin dne podání žádosti potřebné finanční zajištění nového subjektu zúčtování pro pokrytí dodávek do odběrných míst zákazníků a oznámí provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, novému dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování výsledky posouzení žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu a obchodníkovi s plynem v režimu dodavatele poslední instance, kterým odběrným místům bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.“.
23. V § 118 odstavec 5 zní:

„(5) Dodavateli plynu, který pozbyl oprávnění plyn dodávat nebo nemá zajištěnu službu přepravní nebo distribuční soustavy v případě dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, operátor trhu pozastaví možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se vnitrodenního trhu s plynem. Operátor trhu neprodleně poskytne tuto informaci, včetně výčtu EIC kódů odběrných míst, jichž se daná skutečnost týká, všem registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro odběrná místa zákazníků, jejichž dodavatel plynu pozbyl oprávnění dodávat plyn nebo nemá zajištěnu službu přepravní nebo distribuční soustavy v případě dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, se použijí postup a termíny podle § 116 odst. 5 a postup a termíny podle § 117 a tohoto paragrafu obdobně.“.

24. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 349/2015 Sb.

### **Podmínky aukce na skladovací kapacitu**

1. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní.
2. Podmínky aukce obsahují
  - a) počáteční cenu, nebo způsob určení počáteční ceny,
  - b) termín zahájení aukce,
  - c) požadovaný způsob zabezpečené elektronické komunikace včetně alternativního způsobu komunikace při selhání elektronické komunikace na straně žadatele,
  - d) způsob určení velikosti finančního zajištění a postup a termín složení finančního zajištění pro aktivní účast v aukci,
  - e) velikost nabízené skladovací kapacity, nebo způsob určení velikosti nabízené skladovací kapacity,
  - f) vzor smlouvy o uskladňování plynu,

- g) algoritmus použitého typu aukce, způsob určení změny ceny v průběhu aukce, způsob alokace skladovací kapacity a způsob určení výsledné ceny za jednotku skladovací kapacity,
  - h) minimální a maximální dobu trvání rezervace skladovací kapacity,
  - i) dobu trvání aukce, nebo způsob určení doby trvání aukce,
  - j) způsob stanovení pokuty za zrušení rezervace skladovací kapacity aktivnímu žadateli, kterému byla rezervace skladovací kapacity potvrzena, ale nedošlo k uzavření smlouvy o uskladnění, včetně termínu a způsobu pro její uhrazení,
  - k) velikost dodatečné skladovací kapacity, která může být aktivována, a podmínky, za nichž lze dodatečnou skladovací kapacitu aktivovat, pokud je dodatečná skladovací kapacita nabízena,
  - l) podmínky, za nichž provozovatel zásobníku plynu ukončí aukci na skladovací kapacitu.
3. Podmínky aukce na nevyužitou skladovací kapacitu dále obsahují
- a) termín účinnosti, od kterého je skladovací kapacita rezervována,
  - b) výši počáteční záporné ceny v případě aukce za zápornou cenu za uskladnění plynu stanovenou rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu.“.

25. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 349 /2015 Sb.

### **Pravidla pro posouzení proveditelnosti renominace přepravy, distribuce a uskladňování plynu**

Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel zásobníku plynu odmítne renominaci na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy, pokud

- a) nejsou vzájemně odsouhlaseny nominace na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy, nebo
- b) je na vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy splněna některá z následujících podmínek:
  - 1. v případě podané denní nominace nebo renominace
    - (i) nominace nebo renominace přesahuje zbývající denní kapacitu subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka na daném vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy

$$N_{RJD} > \sum_{0 \leq h < T} N_{PJ}[h] + \sum_{T \leq h < Hd} K_{SJ}[h]$$

- (ii) nominace nebo renominace je nižší než dosud přijatá a zaregistrovaná nominace nebo renominace

$$N_{RJ D} < \sum_{0 \leq h < T} N_{PJ}[h]$$

2. v případě podané hodinové nominace nebo renominace

- (i) ve zbývajícím čase plynárenského dne hodnota nominace nebo renominace na daném vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy v hodině [h] přesahuje hodinovou kapacitu subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka na daném vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy v hodině [h]

$$N_{RJ}[h] > K_{SJ}[h], \quad T \leq h < Hd$$

- (ii) nominace nebo renominace je v některé již uplynulé hodině [h] různá od dosud přijaté a zaregistrované nominace nebo renominace v hodině [h]

$$N_{RJ}[h] \neq N_{PJ}[h], \quad 0 \leq h < T$$

kde

$J$  je vstupní nebo výstupní bod plynárenské soustavy,

$T$  je pořadí hodiny plynárenského dne, od které je nominace nebo renominace účinná; může nabývat hodnot v intervalu  $T = 0$  pro první interval (<6:00:00, 7:00:00) plynárenského dne až po  $T = Hd-1$  pro poslední interval (<5:00:00, 6:00:00) plynárenského dne,

$Hd$  je počet hodin plynárenského dne, tj. standardně 24 hodin, nebo případně 23, resp. 25 hodin při změně času na letní, resp. zimní čas,

$h$  je pořadí hodiny plynárenského dne; může nabývat hodnot v intervalu  $h = 0$  pro první interval (<6:00:00, 7:00:00) plynárenského dne až po  $h = Hd-1$  pro poslední interval (<5:00:00, 6:00:00) plynárenského dne,

$NRJD$  je nominace nebo renominace daného subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy na daný plynárenský den [D],

$NRJ[h]$  je nominace nebo renominace daného subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy na hodinu [h] plynárenského dne,

$KSJ[h]$  je součet všech hodinových rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit daného subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka sjednaných ve smlouvě (smlouvách) ve vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy [J] na hodinu [h] plynárenského dne;

hodinové hodnoty kapacit se stanoví jako denní nebo vnitrodenní rezervovaná kapacita dělená počtem hodin, na které byla kapacita rezervována, zaokrouhlená směrem dolů; rozdíl ze zaokrouhlení se připočte k poslední hodině plynárenského dne,

*NPJ[h]* je souhrnná hodnota nominací nebo renominací na daný vstupní nebo výstupní bod plynárenské soustavy [J] na hodinu [h] plynárenského dne přijatých a zaregistrovaných do času T-2 (tj. 2 hodiny před účinností nominace).“.

26. V příloze č. 19 části A dílu II se v nadpisu za slovy „plynu pro vstupní a výstupní“ slova „pro vstupní a výstupní“ zrušují.

27. V příloze č. 19 části A dílu IV bodě 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

„o) cena za překročení povolené hodinové odchylky,“.

Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena p) a q).

28. V příloze č. 19 části B dílu VI se na konci bodu 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno b), které zní:

„b) platba za překročení denní rezervované distribuční kapacity v Kč/měsíc.“.

## Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2022, s výjimkou čl. I bodu 25, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda Rady:

Ing. Trávníček, Ph.D., v.r.