

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb.

V rámci VKP byly níže uvedenými zaslány připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb.

VKP probíhalo od 7. 11. 2023 do 22. 11. 2023. Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce.

Připomínky a jejich vypořádání:

Subjekt	Připomínky	Vypořádání
<p>ČEZ Distribuce, a.s.</p>	<p>1. Úprava bodu 3.2 Přílohy č. 1 statistické vyhlášky</p> <p>A. Doplnit pod tabulku výkazů následující souvětí „<i>Výkaz ERÚ-E2 se vyplňuje za předpokladu, že držitel licence dováží elektřinu do České republiky nebo ji vyváží z České republiky.</i>“; Považujeme uvedení této podmínky vyplňování výkazu ERÚ-E2 za nezbytné, obdobně jako tomu je u bodu 3.1. Pokud by toto doplnění nebylo provedeno, pak by byl možný výklad, že podmínka uvedeného souvětí je platná pouze u bodu 3.1 pro držitele licence na distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu (LDS). Dalším možným řešením je seskupení těchto upřesňujících informací na jednom místě v rámci Přílohy č. 1 (ERÚ-E4 společně s vysvětlením k ERÚ-P10).</p> <p>B. Upravit navrhovanou měsíční četnost vykazování nového výkazu ERÚ-E5 na čtvrtletní. Příloha č. 20 – ERÚ-E5: Měsíční Čtvrtletní výkaz provozovatele RDS o výrobnách s instalovaným výkonem do 50 kW včetně <i>za 1. čtvrtletí daného roku do 20. dubna téhož roku;</i> <i>za 2. čtvrtletí daného roku do 20. července téhož roku;</i> <i>za 3. čtvrtletí daného roku do 20. října téhož roku;</i> <i>za 4. čtvrtletí daného roku do 20. ledna následujícího roku;</i> <i>do 20. kalendářního dne následujícího měsíce</i> S ohledem na využití statistických výkazů podle § 17 odst. 7 písm m), který udává: „Energetický regulační úřad dále m) zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v energetických odvětvích a roční a čtvrtletní zprávu o provozu soustav v energetických odvětvích způsobem umožňujícím dálkový přístup,“ jsme přesvědčeni, že pro uvedené účely Úřadu postačuje vykazování statistických údajů čtvrtletně. Vzhledem ke stávajícímu množství dotčených výroben na území ČEZd, jejichž počet se s rostoucí mírou distribuované výroby bude jen navyšovat, a průběžnému doplňování a očišťování dat, jsme přesvědčeni, že i ve čtvrtletní četnosti data poskytnou ERÚ dostatečný přehled o trendu vývoje dotčených výroben a požadovaný přehled v dostačujícím detailu.</p>	<p>Na jednání se subjektem vysvětleno.</p> <p>K bodu A. - nedochází k žádné věcné změně oproti současnému stavu, protože podle stávajícího znění vyhlášky již nyní platí, že LDS výkaz ERÚ-E2 vyplňují, jen pokud dováží/vyváží elektřinu, a RDS vyplňují tento výkaz vždy.</p> <p>K bodu B. - vzhledem ke skutečnosti, že čtvrtletní i roční zprávy v sobě obsahují údaje členěné po jednotlivých měsících, bylo na jednání se subjektem společností ČEZ akceptováno, že data budou poskytována za měsíční období a případné upřesnění bude uvedeno v Metodice k vyplňování výkazů. To se týká i dalších bodů připomínky.</p> <p>Návrh novely statistické vyhlášky zůstane beze změny ve všech bodech připomínky.</p>

2. Úprava nové Přílohy č. 20 „ERÚ-E5: Měsíční výkaz provozovatele RDS o výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW včetně“

A. Upravit četnost výkazu v souladu s předchozím bodem 1.B, tedy z měsíčního na čtvrtletní vykazování, a provést následující úpravy textu:

- i. „ERÚ-E5: ~~Měsíční~~ **Čtvrtletní** výkaz provozovatele RDS o výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW včetně“
- ii. „~~Měsíční~~ **Čtvrtletní** data o výrobnách s instalovaným výkonem do 50 kW včetně, do 20. dne ~~prvního následujícího~~ měsíce **následujícího čtvrtletí**. Navržená úprava souvisí s předchozí připomínkou 1.B.

B. Upravit žádané kategorie dat způsobem, který zohlední následující připomínky:

- i. Vykazovaný rok
- ii. Vykazovaný měsíc
 - **ČEZd:** *Ve spojitosti s výše uvedenou připomínkou 1.B žádáme změnu na „**Vykazované čtvrtletí**“.*
- iii. Provozovatel distribuční soustavy
- iv. IČO provozovatele distribuční soustavy
- v. Licence
- vi. EAN spotřební
- vii. EAN výrobní
- viii. IČO výrobce
 - **ČEZd:** *Jelikož evidujeme všechny výroby připojené do DS, informaci o tom, zda se jedná o výrobu s licencí nebo bez licence nemáme a nemůžeme toto dělení poskytnout. Informaci o tom, zda se jedná o právnickou nebo fyzickou osobu (IČO/bez IČO) máme.*
- ix. Lokalita výroby – kraj
- x. Okres
- xi. Obec
- xii. Ulice
- xiii. PSČ
- xiv. Katastrální území
 - **ČEZd:** *PDS nemají povinnost tento údaj požadovat či jej registrovat. V případě ČEZd jeho evidence závisí na okolnostech individuálních případů.*
- xv. Parcelní číslo

- ČEZd: PDS nemají povinnost tento údaj požadovat či jej registrovat. V případě ČEZd jeho evidence závisí na okolnostech individuálních případů.

xvi. Datum uvedení do provozu

- ČEZd: V rámci společnosti došlo mezi lety 2010 a 2011 ke změně systémů. Od té doby systém společnosti prochází postupným vývojem s dílčími změnami, a tudíž žádané informace nemusí být vždy dostupné v míře detailu (den, měsíc, rok). Zároveň uvádíme, že naše systémy jsou živou databází, kde dochází k postupnému doplňování a upřesňování, či změnám dat. Například u nejnovějších výroben připojených v roce 2023 dochází k postupnému promítání dat do záznamu, včetně data jejich připojení a dalších parametrů. I proto považujeme za vhodnější čtvrtletní četnost vykazování, viz bod 1.B.

xvii. Typ výroby (technologie)

- ČEZd: Systémy společnosti jsou vzájemně provázány a operují s danými číselníky / kategoriemi údajů. Jejich změna pro potřeby vykazování je pro nás neprůchodná, a proto by bylo zapotřebí vytvořit speciální konverzní číselníky pro přizpůsobení formátu ERÚ

xviii. Specifikace zdroje energie

- ČEZd: Pro zjednodušení a automatizaci vykazování je vhodné stanovit přesné kategorie (např. FVE, BRKO, apod). Systémově nedokážeme ve všech případech specifikovat palivo, které daná výroba využívá, týká se především výroben spalujících fosilní nebo jiná paliva (černé/hnědé uhlí, topné oleje, komunální odpad apod.). Standardně dělíme na FVE, VTE, vodní, biomasa, bioplyn a ostatní.

xix. Typ připojení

- ČEZd: Pro zjednodušení a automatizaci vykazování je vhodné stanovit přesné kategorie. V rámci ČEZd rozlišujeme „MS“ (standardně připojený mikrozdroy) a „MZ“ (zjednodušeně připojený mikrozdroy). Rozdělení je uplatněno pouze pro mikrozdroye (do 10 kW bez licence), ale může být vyplněno i u výroben >10 kW, u kterých došlo k navýšení výkonu, tedy změně z mikrozdroye na výrobnu (příznak se v těchto případech nemaže).

xx. Tarifní sazba

xxi. Instalovaný elektrický výkon [MW]

- ČEZd: V rámci našich systémů rozlišujeme výroby a jejich moduly. Ze stávající podoby výkazu není jasné, jak vykazovat. Rozvést na více řádků? Dále z přílohy není jasné, jak postupovat v případech možných kombinací výrobních modulů s různými technologiemi (např. voda + FVE). Vhodné by proto bylo definovat jednotný způsob vykazování – dle výrobních modulů („Instalovaný elektrický výkon výrobního modulu [kW]“) nebo výroben („Instalovaný elektrický výkon výroby [kW]“), přičemž více výrobních modulů se stejným místem

	<p>spotřeby = 1 výrobná, a nevykazovat jedním způsobem v případě souběhu různých technologií a jiným způsobem v případě stejné technologie pro více modulů v jednom místě spotřeby.</p> <p>xxii. Baterie (Ano/Ne)</p> <p>xxiii. Kapacita baterie [MWh]</p> <p>xxiv. Výkon baterie [MWh]</p> <p>- ČEZd: Tento parametr nevidujeme.</p> <p>xxv. Dodávky do distribuční soustavy [MWh]</p> <p>- ČEZd: V uvedené podobě – a v kontextu četnosti vykazování – je zapotřebí jednoznačně stanovit a uvést, za jaké období (zdali měsíčně podle původního návrhu, či čtvrtletně, viz připomínka ČEZd 1.B výše).</p>	
<p>EG.D, a. s.</p>	<p>Úprava bodu 3.2 Přílohy č. 1</p> <p>V uvedeném bodě žádáme upravit navrhovanou měsíční četnost vykazování nového výkazu ERÚ-E5 na čtvrtletní:</p> <p>Příloha č. 20 – ERÚ-E5: Měsíční Čtvrtletní výkaz provozovatele RDS o výrobnách s instalovaným výkonem do 50 kW včetně</p> <p>za 1. čtvrtletí daného roku do 20. dubna téhož roku;</p> <p>za 2. čtvrtletí daného roku do 20. července téhož roku;</p> <p>za 3. čtvrtletí daného roku do 20. října téhož roku;</p> <p>za 4. čtvrtletí daného roku do 20. ledna následujícího roku;</p> <p>do 20. kalendářního dne následujícího měsíce</p> <p>S ohledem na využití statistických výkazů podle § 17 odst. 7 písm. m), který udává: „Energetický regulační úřad dále m) zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v energetických odvětvích a roční a čtvrtletní zprávu o provozu soustav v energetických odvětvích způsobem umožňujícím dálkový přístup,“ jsme přesvědčeni, že pro uvedené účely Úřadu postačuje vykazování statistických údajů čtvrtletně.</p> <p>A. Úprava nové Přílohy č. 20 „ERÚ-E5: Měsíční výkaz provozovatele RDS o výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW včetně“</p> <p>Upravit četnost výkazu v souladu s předchozím bodem 1, tedy z měsíčního na čtvrtletní vykazování, a provést následující úpravy textu:</p> <p>i. „ERÚ-E5: Měsíční Čtvrtletní výkaz provozovatele RDS o výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW včetně</p>	<p>Na jednání se subjektem bylo společností EG.D akceptováno, že všechny připomínky budou zohledněny v Metodice k vyplňování výkazů, ve které bude i zohledněno nakládání s daty, které představují chráněné informace, návrh novely statistické vyhlášky zůstane beze změny ve všech bodech připomínky.</p>

	<p>ii. “Měsíční Čtvrtletní data o výrobnách s instalovaným výkonem do 50 kW včetně, do 20. dne prvního následujícího měsíce následujícího čtvrtletí.”</p> <p>B. Upravit žádané kategorie dat způsobem, který zohlední následující připomínky</p> <p>1) Požadované údaje o výrobnách představují chráněné informace nejenom ve smyslu § 2 odst. 1 písm. d) energetického zákona, ale i ve smyslu GDPR apod., a k jejich předávání a k náležitému nakládání s nimi je nutno přistupovat v mezích legislativy a při dodržení daných povinností.</p> <p>2) Co se týče rozsahu dat v příloze, rádi bychom se odvolali na závěry ze společného jednání ze dne 7.11., kde nám bylo ze strany ERÚ přislíbeno, že rozsah dat a jejich strukturu budeme mít možnost ještě diskutovat, protože některá požadovaná data nenevidujeme, některá až od určitého termínu a u některých bude potřeba dohodnout rozsah. Dále bude potřeba si odsouhlasit i časový odklad nutný pro přípravu našich systémů.</p>	
--	--	--