

Návrhy na vypořádání připomínek vznesených k vyhlášce č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

■ text odstranit
■ text vložit
■ text, kterého se říká označímka/odůvodnění

Č.p.	Bod	Název	Současné znění	Navrhované znění/připomínka	Odůvodnění	3
1	§ 2 odst. 1 písm. r)		skladovací kapacitou - provozní objem části nebo celého virtuálního zásobníku plynu v m ³ , těžební nebo vtláčeč výkon v kWh/den nebo těžební nebo vtláčeč křivka v kWh/den,	skladovací kapacitou - provozní objem části nebo celého virtuálního zásobníku plynu určený v m³ nebo v kWh , těžební nebo vtláčeč výkon v kWh/den nebo těžební nebo vtláčeč křivka v kWh/den	Hlavním cílem je zjednodušit pravidla pro pořádní aukci skladovací kapacity tak, aby provozovatelé zásobníků dokázali rychleji a pružněji reagovali na požadavky zákazníků na trhu, kde poptávka po skladovací kapacitě klesá spolu s cenami, které jsou obchodníci za kapacitu ochotni zaplatit (summer-winter spread je pohybující kolem 1.5 eura za MWh, což nestačí pokrýt ani provozní náklady většiny provozovatelů zásobníků).	Akceptováno s úpravou Podle http://transparency.gie.eu/ jsou skladovací kapacity uváděny v m ³ , proto budou energetické jednotky jako doplňkové
2	§ 2 odst. 1 písm. r)	Zavedení energetických jednotek pro pracovní objem zásobníku plynu		jednotka „m ³ “ nahrazuje jednotkou „kWh“.	Skladovací kapacita má podle stávajícího znění Vyhlášky uváděn pracovní objem v m ³ , kdežto těžební a vtláčeč výkon je uveden v kWh/den. Navrhujeme sjednocení jednotek pro skladovací kapacitu. Přínos Konzistentnost jednotek z pohledu uživatelů soustavy.	Neakceptováno viz č.p. 1
3	§ 5 odst. 1	Zavedení pevné a přerušitelné denní a vnitrodenní přepravní kapacity		ve větě první se za slova „subjektu zúčtování“ vkládají slova „pro vstupní a výstupní body přepravní soustavy s výjimkou odběrných míst zákazníků“	Jak přepravní, tak distribuční soustava nabízejí kromě základních kapacitních produktů i měsíční a klouzavou přepravní a distribuční kapacitu. Ve výsledku to znamená, že ani na jedné ze soustav není možné rezervovat kapacitu na dobu kratší než je jeden měsíc. Avšak odběratelé připojení k distribuční soustavě jsou vůči odběratelům připojeným k přepravní soustavě zvýhodněni tím, že mohou využít tzv. jednosložkový tarif za odběr plynu (pouze variabilní složka, CZK/MWh) určený pro špičkové zákazníky s nerovnoměrným odběrem v průběhu roku (load faktor je nižší než cca 40). Pro nové připojované zákazníky k přepravní soustavě není zaveden režim zkušebního provozu, který by umožňoval ověřit technické parametry připojovaného zařízení a jeho možnosti bez případných sankcí tak, jak je to možné na úrovni provozovatele distribuční soustavy.	Neakceptováno. Zkušební režim pro zákazníky připojované k přepravní soustavě je zaveden již ve stávajícím znění vyhlášky (§ 6 odst. 4). Byla provedena úprava za účelem zpřehlednění. Jednosložkový tarif pro zákazníky připojené k přepravní soustavě bude zaveden v cenovém rozhodnutí ERU
4	§ 5 odst. 3	Přepravní kapacita v režimu na následující den pro body virtuálních zásobníků plynu	(3) Standardní přepravní kapacita a denní přepravní kapacita se rezervuje pro hraniční body, předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroben plynu a body virtuálních zásobníků plynu. Přepravní kapacita v režimu na následující den se rezervuje pro hraniční body.	(3) Standardní přepravní kapacita a denní přepravní kapacita se rezervuje pro hraniční body, předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroben plynu a body virtuálních zásobníků plynu. Přepravní kapacita v režimu na následující den se rezervuje pro hraniční body a body virtuálních zásobníků plynu.	Umožnění rezervace kapacity v režimu na následující den pro body virtuálních zásobníků plynu je žádáno obchodníky a přispěje větší flexibilitě a likviditě na plynárenském trhu.	Akceptováno s úpravou
5	§ 5 odst. 7	Zjednodušení pravidel pro rezervace přepravní kapacity v režimu na následující den související se zrušením vazby na burzovní dny v Německu	Přepravní kapacitu v režimu na následující den rezervuje subjekt zúčtování poslední obchodní den burzy ve Spolkové republice Německo, na které se obchoduje s plynem, předcházející dni zahájení přepravy plynu s využitím přepravní kapacity v režimu na následující den se uskutečňuje po dobu jednoho plynárenského dne. Provozovatel přepravní soustavy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup hraniční body, na kterých umožní subjektu zúčtování rezervaci přepravní kapacity v režimu na následující den i v průběhu plynárenského dne, pro který je přepravní kapacita v režimu na následující den rezervována.	Přepravní kapacitu v režimu na následující den rezervuje subjekt zúčtování poslední obchodní den burzy ve Spolkové republice Německo, na které se obchoduje s plynem, předcházející dni zahájení přepravy plynu s využitím přepravní kapacity v režimu na následující den. Přeprava plynu při využití přepravní kapacity v režimu na následující den se uskutečňuje po dobu jednoho plynárenského dne. Provozovatel přepravní soustavy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup hraniční body, na kterých umožní subjektu zúčtování rezervaci přepravní kapacity v režimu na následující den i v průběhu plynárenského dne, pro který je přepravní kapacita v režimu na následující den se rezervuje pro jeden plynárenský den.	Vazba rezervace přepravní kapacity v režimu na následující den na burzovní dny v SRN za stávající situace již není potřebná a v Pravidlech trhu s plynem by byla zcela nadbytečná. Tento odkaz byl v minulosti do Pravidel trhu s plynem zapracován mimo jiné kvůli existenci platformy GATRAC, která však již od 1. 10. 2013 není provozována.	Akceptováno
6	§ 5 odst. 8	Zavedení pevné a přerušitelné denní a vnitrodenní přepravní kapacity	Zákazník nebo dodavatel plynu rezervuje přepravní kapacitu pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě postupem uvedeným v § 11 a 12.	„(8) Na základě smlouvy o přepravě plynu umožňuje provozovatel přepravní soustavy dodavateli nebo zákazníkovi rezervaci přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě postupem podle § 5b.“	Jak přepravní, tak distribuční soustava nabízejí kromě základních kapacitních produktů i měsíční a klouzavou přepravní a distribuční kapacitu. Ve výsledku to znamená, že ani na jedné ze soustav není možné rezervovat kapacitu na dobu kratší než je jeden měsíc. Avšak odběratelé připojení k distribuční soustavě jsou vůči odběratelům připojeným k přepravní soustavě zvýhodněni tím, že mohou využít tzv. jednosložkový tarif za odběr plynu (pouze variabilní složka, CZK/MWh) určený pro špičkové zákazníky s nerovnoměrným odběrem v průběhu roku (load faktor je nižší než cca 40). Pro nové připojované zákazníky k přepravní soustavě není zaveden režim zkušebního provozu, který by umožňoval ověřit technické parametry připojovaného zařízení a jeho možnosti bez případných sankcí tak, jak je to možné na úrovni provozovatele distribuční soustavy.	Neakceptováno Stávající právní úprava již umožňuje odběrným místům zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě, aby využily příslušné rezervace distribuční kapacity.
	§ 5b	Zavedení pevné a přerušitelné denní a vnitrodenní přepravní kapacity	(1) Ve smlouvě o přepravě plynu se pro odběrné místo zákazníka rezervují přepravní kapacity jako a) pevná přepravní kapacita na dobu neurčitou s možností změny výše rezervované kapacity podle § 5c, b) přerušitelná přepravní kapacita na dobu neurčitou s možností změny výše rezervované kapacity podle § 5c, c) pevná měsíční přepravní kapacita; rezervuje se minimálně na 1 měsíc a maximálně na 11 měsíců vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce, d) přerušitelná měsíční přepravní kapacita; rezervuje se minimálně na 1 měsíc a maximálně na 11 měsíců vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce, e) pevná denní přepravní kapacita; rezervuje se minimálně na 1 den a maximálně na 31 dní, f) přerušitelná denní přepravní kapacita; rezervuje se minimálně na 1 den a maximálně na 31 dní nebo g) pevná vnitrodenní přepravní kapacita; rezervuje se maximálně na dobu do konce plynárenského dne. (2) Přerušitelnou přepravní kapacitu lze rezervovat pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě v případě, že již není k dispozici volná pevná přepravní kapacita.	Jak přepravní, tak distribuční soustava nabízejí kromě základních kapacitních produktů i měsíční a klouzavou přepravní a distribuční kapacitu. Ve výsledku to znamená, že ani na jedné ze soustav není možné rezervovat kapacitu na dobu kratší než je jeden měsíc. Avšak odběratelé připojení k distribuční soustavě jsou vůči odběratelům připojeným k přepravní soustavě zvýhodněni tím, že mohou využít tzv. jednosložkový tarif za odběr plynu (pouze variabilní složka, CZK/MWh) určený pro špičkové zákazníky s nerovnoměrným odběrem v průběhu roku (load faktor je nižší než cca 40). Pro nové připojované zákazníky k přepravní soustavě není zaveden režim zkušebního provozu, který by umožňoval ověřit technické parametry připojovaného zařízení a jeho možnosti bez případných sankcí tak, jak je to možné na úrovni provozovatele distribuční soustavy.	Neakceptováno Navržená úprava představuje duplikát stávajících ustanovení vyhlášky. Pro přepravu plynu do odběrných míst zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě se použijí termíny a ustanovení uvedené v § 10 až 14, kdy úkony PDS uvedené v těchto §§ vykonává PPS.	

7			<p>(3) Žádost o rezervaci přepravní kapacity podle odstavce 1 písm. a) až d) a uzavření smlouvy o přepravě plynu pro odběrná místa zákazníků podává elektronicky v případech podle § 52 odst. 1 a § 53 odst. 5, a to v termínech podle § 52 odst. 3 nebo § 53 odst. 5, zákazník, pokud s ním pro dané odběrné místo již není smlouva o přepravě plynu uzavřena, nebo nový dodavatel plynu v případě, že uzavřel se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Provozovatel přepravní soustavy informuje účastníka trhu s plynem o možnosti rezervace přepravní kapacity v termínu podle § 52 odst. 6. Rezervace přepravní kapacity je v případě zaregistrování standardní změny dodavatele plynu provedena v termínu podle § 52 odst. 16.</p> <p>(4) Žádost o rezervaci přepravní kapacity podle odstavce 1 písm. a) až d) a uzavření smlouvy o přepravě plynu pro odběrná místa zákazníků kromě žádosti podle odstavce 3 předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejpozději pátý pracovní den do 10:00 hodin a nejdříve 4 kalendářní měsíce před začátkem prvního plynárenského dne, kdy má nastat účinek rezervace přepravní kapacity, nebo v případě zahájení dodávek do odběrného místa nově se připojujícího zákazníka a pro zahájení dodávek do odběrného místa pro neoprávněným odběrným plynem nebo neoprávněným přepravě plynu nejpozději do 10:00 hodin pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednanými s provozovatelem přepravní soustavy. Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí dožle žádosti o rezervaci přepravní kapacity a oznámí výsledky rezervace přepravních kapacit všem žadatelům o rezervaci přepravní kapacity nejpozději třetí pracovní den do 12:00 hodin ode dne, ve kterém byla žádost o rezervaci přepravní kapacity podána. Potvrzením žádosti je přepravní kapacita rezervována. Není-li mezi zákazníkem nebo dodavatelem plynu a provozovatelem přepravní soustavy smlouva o přepravě plynu pro odběrná místa zákazníků sjednána, prodlužuje se lhůta pro nejpozdější podání žádosti a pro oznámení výsledku rezervace přepravních kapacit o 5 pracovních dnů.</p> <p>(5) Žádost o rezervaci přepravní kapacity podle odstavce 1 písm. e) a f) pro odběrná místa zákazníků předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejpozději do 13:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, od kterého má být přeprava zahájena.</p> <p>(6) Žádost o rezervaci přepravní kapacity podle odstavce 1 písm. g) pro odběrná místa zákazníků předkládá zákazník nebo dodavatel plynu minimálně 2 hodiny před hodinou, od které má být přeprava zahájena.</p> <p>(7) Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o rezervaci denní přepravní kapacity a rezervuje přepravní kapacitu nejpozději do 13:30 hodin plynárenského dne, ve kterém byla žádost o rezervaci denní kapacity podána. Elektronickým potvrzením žádosti je kapacita rezervována. V případě, že je žádost podle odstavce 5 podána později, vyhodnotí provozovatel přepravní soustavy žádost a rezervuje přepravní kapacitu následující kalendářní den nejpozději do 10:30 hodin.</p> <p>(8) Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o rezervaci vnitrodenní přepravní kapacity a rezervuje přepravní kapacitu nejpozději od druhé hodiny následující po podání žádosti o rezervaci přepravní kapacity. Elektronickým potvrzením žádosti je kapacita rezervována. V případě, že je žádost podle odstavce 6 podána 2 hodiny před koncem plynárenského dne, vyhodnotí provozovatel přepravní soustavy žádost a rezervuje přepravní kapacitu od začátku následujícího plynárenského dne.</p>		Jednosložkový tarif viz bod 3.	
8	§ 5c	Zavedení pevné a přerušitelné denní a vnitrodenní přepravní kapacity	<p>(1) Pokud pro odběrné místo zákazníka požádá účastník trhu s plynem o snížení rezervované přepravní kapacity na základě přepravní kapacity rezervované podle § 5b odst. 1 písm. a) nebo b), provozovatel přepravní soustavy provede snížení rezervované přepravní kapacity na období následujících minimálně 12 měsíců. Provozovatel přepravní soustavy neprovede snížení rezervované přepravní kapacity, pokud je v období následujících 4 měsíců ode dne uvedení v žádosti o její snížení pro odběrné nebo předávací místo rezervována vyšší přepravní kapacita podle § 5b odst. 1 písm. a) nebo b) než rezervovaná přepravní kapacita uvedená v žádosti o její snížení.</p> <p>(2) Pokud pro odběrné místo zákazníka požádá účastník trhu s plynem o zvýšení přepravní kapacity rezervované podle § 5b odst. 1 písm. a) nebo b), provozovatel přepravní soustavy prověří možnosti zvýšení a v případě dostatku přepravní kapacity navýší rezervovanou přepravní kapacitu na období následujících minimálně 12 měsíců, pokud nedošlo ke snížení rezervované přepravní kapacity v rámci přepravní kapacity rezervované podle § 5b odst. 1 písm. a) nebo b) v předchozích 12 měsících.</p> <p>(3) Při podání žádosti o změnu rezervované přepravní kapacity se postupuje přiměřeně podle § 5b odst. 4. Změna rezervované přepravní kapacity je možná vždy k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce.</p>	<p>Jak přepravní, tak distribuční soustava nabízejí kromě základních kapacitních produktů i měsíční a klouzavou přepravní a distribuční kapacitu. Ve výsledku to znamená, že ani na jedné ze soustav není možné rezervovat kapacitu na dobu kratší než je jeden měsíc. Avšak odběratelé připojení k distribuční soustavě jsou vůči odběratelům připojeným k přepravní soustavě zvýhodněni tím, že mohou využít tzv. jednosložkový tarif za odběr plynu (pouze variabilní složka, CZK/MWh) určený pro špičkové zákazníky s nerovnoměrným odběrem v průběhu roku (load faktor je nižší než cca 40).</p> <p>Pro nově připojované zákazníky k přepravní soustavě není zaveden režim zkušebního provozu, který by umožňoval ověřit technické parametry připojovaného zařízení a jeho možnosti bez případných sankcí tak, jak je to možné na úrovni provozovatele distribuční soustavy.</p>	<p>Neakceptováno</p> <p>Navržená úprava představuje duplikát stávajících ustanovení vyhlášky. Pro přepravu plynu do odběrných míst zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě se použijí termíny a ustanovení uvedené v § 10 až 14, kdy úkony PDS uvedené v těchto §§ vykonává PPS.</p> <p>Jednosložkový tarif viz čl. p. 3.</p>	
9	§ 5d	Zavedení pevné a přerušitelné denní a vnitrodenní přepravní kapacity	Pro přepravu plynu ve zkušebním provozu se použije přiměřeně § 13.	<p>Jak přepravní, tak distribuční soustava nabízejí kromě základních kapacitních produktů i měsíční a klouzavou přepravní a distribuční kapacitu. Ve výsledku to znamená, že ani na jedné ze soustav není možné rezervovat kapacitu na dobu kratší než je jeden měsíc. Avšak odběratelé připojení k distribuční soustavě jsou vůči odběratelům připojeným k přepravní soustavě zvýhodněni tím, že mohou využít tzv. jednosložkový tarif za odběr plynu (pouze variabilní složka, CZK/MWh) určený pro špičkové zákazníky s nerovnoměrným odběrem v průběhu roku (load faktor je nižší než cca 40).</p> <p>Pro nově připojované zákazníky k přepravní soustavě není zaveden režim zkušebního provozu, který by umožňoval ověřit technické parametry připojovaného zařízení a jeho možnosti bez případných sankcí tak, jak je to možné na úrovni provozovatele distribuční soustavy.</p>	<p>Neakceptováno</p> <p>Navržená úprava představuje duplikát stávajících ustanovení vyhlášky. Pro přepravu plynu do odběrných míst zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě se použijí termíny a ustanovení uvedené v § 10 až 14, kdy úkony PDS uvedené v těchto §§ vykonává PPS.</p> <p>Jednosložkový tarif viz čl. p. 3.</p>	
10	§ 6 odst. 5	Zjednodušení pravidel pro rezervace přepravní kapacity v režimu na následující den související se zrušením vazby na burzovní dny v Německu	<p>Žádost o rezervaci nekoordinované přepravní kapacity v režimu na následující den podává subjekt zúčtování od 9:00 do 19:00 hodin v termínu podle § 5 odst. 7 nebo později, pokud provozovatel přepravní soustavy umožňuje rezervaci přepravní kapacity v průběhu plynárenského dne.</p>	<p>Žádost o rezervaci nekoordinované přepravní kapacity v režimu na následující den podává subjekt zúčtování od 9:00 plynárenského dne předcházejícího plynárenskému dni, pro který se přepravní kapacita v režimu na následující den rezervuje, do konce plynárenského dne, pro který se přepravní kapacita v režimu na následující den rezervuje do 19:00 hodin v termínu podle § 5 odst. 7 nebo později, pokud provozovatel přepravní soustavy umožňuje rezervaci přepravní kapacity v průběhu plynárenského dne – plynárenského dne předcházejícího plynárenskému dni, pro který se přepravní kapacita v režimu na následující den rezervuje, do konce plynárenského dne, pro který se přepravní kapacita v režimu na následující den rezervuje.</p>	<p>Vazba rezervace přepravní kapacity v režimu na následující den na burzovní dny v SRN za stávající situace již není politněná a v Pravidlech trhu s plynem by byla zcela nadbytečná. Tento odkaz byl v minulosti od Pravidel trhu s plynem zapracován mimo jiné kvůli existenci platformy GATRAC, která však již od 1. 10. 2013 není provozována.</p>	Akceptováno
11	§ 10 odst. 1 písm. a		<p>Ve smlouvě o distribuci plynu se pro odběrné místo zákazníka nebo pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroby plynu nebo pro předávací místo mezi distribučními soustavami rezervují distribuční kapacity jako pevná distribuční kapacita na dobu neurčitou s možností změny výše rezervované kapacity podle § 12</p>	<p>Ve smlouvě o distribuci plynu se pro odběrné místo zákazníka nebo pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroby plynu nebo pro předávací místo mezi distribučními soustavami rezervují distribuční kapacity jako pevná distribuční kapacita na dobu neurčitou s možností změny výše rezervované kapacity podle § 12 a s možností zadání termínu ukončení v případě smlouvy uzavřené na dobu určitou.</p>	<p>Stávající mechanismus neumožňuje zadat termín ukončení distribuce v případě uzavření smlouvy na dobu určitou. Dnes se toto technické omezení obchází tak, že se nejdříve v prvním kroku rezervuje distribuční kapacita na dobu neurčitou a následně se v druhém kroku zadává zkrácení k termínu konce smlouvy uzavřené na dobu určitou.</p>	<p>Neakceptováno</p> <p>Stávající úprava je bezpečnější z pohledu zákazníka. V případě, že by došlo k opomenutí, nebo ke zpoždění na straně obchodníka s plynem, mohl by se zákazník dostat do situace, že nebude mít rezervovanou distribuční kapacitu a provozovatel distribuční soustavy by přistoupil k ukončení distribuce plynu. Opatření lze i dnes obejít, tzn. že požadovaného stavu lze dosáhnout bez vystavení zákazníka zbytečnému riziku a bez nutnosti úprav IT.</p>
12	§ 11 odst. 6	Úprava termínu pro podání žádosti o rezervaci distribuční kapacity pro přeshraniční plynovody	<p>Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro bod přeshraničního plynovodu předkládá subjekt zúčtování provozovatelé distribuční soustavy postupem podle § 6. Provozovatel distribuční soustavy vyhodnocuje žádost postupem podle § 6.</p> <p>Úkony provozovatele přepravní soustavy uvedené v § 6 vykonává provozovatel distribuční soustavy.</p>	<p>Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro bod přeshraničního plynovodu předkládá subjekt zúčtování provozovatelé distribuční soustavy postupem podle § 6 nejpozději do 10:00 hodin pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení distribuce plynu sjednaného s provozovatelem distribuční soustavy. Provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí dožle žádosti postupem podle § 6 o rezervaci distribuční kapacity a oznámí výsledky rezervace distribučních kapacit všem žadatelům o rezervaci distribuční kapacity nejpozději třetí pracovní den do 12:00 hodin ode dne, ve kterém byla žádost o rezervaci distribuční kapacity podána. Potvrzením žádosti je distribuční kapacita rezervována. Úkony provozovatele přepravní soustavy uvedené v § 6 vykonává provozovatel distribuční soustavy.</p>	<p>Některé přeshraniční plynovody v ČR nejsou v permanentním provozu a při požadavku na poskytnutí distribuce plynu je třeba nejprve vyřešit technické záležitosti umožňující zahájení distribuce. Vyřešení veškerých technických záležitostí není ve stávajících lhůtách reálné. Dále v žádném bodu přeshraničního plynovodu v ČR ve skutečnosti nedochází k tranzitu plynu, ale vždy se jedná o zásobování uzavřené oblasti. Z tohoto důvodu navrhuje úpravu termínu pro podání žádosti o rezervaci distribuční kapacity a lhůtu na její vyřízení.</p>	Akceptováno
13	§ 11 odst. 9		<p>(9) V případě, kdy dochází ke změně typu měření na A/B vyvolané ze strany provozovatele distribuční soustavy, zákazník rezervuje vyšší distribuční kapacity pro příslušné odběrné místo v termínu nejpozději k prvnímu dni následujícího měsíce, ve kterém mu provozovatel distribuční soustavy oznámil změnu typu měření. V případě, že tak neučiní je provozovatel distribuční soustavy oprávněn stanovit vyšší distribuční kapacity dle příslušného cenového rozhodnutí ERÚ způsobem pro stanovení vypočtené kapacity pro odběrná místa s měřením typu CM.</p>	Stanovení jednoznačného postupu na stanovení rezervované distribuční kapacity při změně typu měření na odběrném místě, v případech kdy není součinnost ze strany zákazníka.	<p>Neakceptováno</p> <p>viz čl. p. 14</p>	

14	§ 12 odst. 8	Rezervace distribuční kapacity při změně typu měření z C na A/B	Pokud v odborném místě zákazníka došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B, předkládá zákazník nebo dodavatel plynu žádost o rezervaci distribuční kapacity k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce v termínech podle § 11 odst. 2, tak aby účinek rezervace distribuční kapacity nenastal později než za 2 měsíce od změny typu měření. V případě, že zákazník nebo dodavatel plynu nepodá v termínu podle § 11 odst. 2 žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 10 odst. 1, provozovatel distribuční soustavy rezervuje pro odborné místo distribuční kapacitu podle § 10 odst. 1 písm. a) ve výši přidělené distribuční kapacity stanovené pro účely určení platby za distribuci plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu.	pro odborné místo zákazníka s charakterem odběru technolog, který rekonstruoval celé nebo část odběrného plynového zařízení a rekonstruované odběrné plynové zařízení má více než 30% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě zákazníka, nebo	pro odborné místo zákazníka s charakterem odběru technolog, který rekonstruoval celé nebo část odběrného plynového zařízení a rekonstruované odběrné plynové zařízení má více než nejméně 20% 30% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě zákazníka, nebo	V praxi se často setkáváme s případy, kdy zákazník odmítá požádat o rezervaci konkrétní výše distribuční kapacity v situaci, kdy na OM dojde např. dle ustanovení vyhlášky č. 108/2011 Sb. k povýšení měření z neprůběžného na průběžové. Navrhujeme doplnit odstavec, který by umožnil PDS pro uživatele rezervovat konkrétní výši distribuční kapacity i v případě liknavého přístupu ze strany zákazníka.	Akceptováno
15	§ 13 odst. 1 písm. b)	Úprava podmínek zkušebního provozu	pro odborné místo zákazníka s charakterem odběru technolog, který rekonstruoval celé nebo část odběrného plynového zařízení a rekonstruované odběrné plynové zařízení má více než 30% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě...	pro odborné místo zákazníka s charakterem odběru technolog, který rekonstruoval celé nebo část odběrného plynového zařízení a rekonstruované odběrné plynové zařízení má více než 10% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě...	pro odborné místo zákazníka s charakterem odběru technolog, který rekonstruoval celé nebo část odběrného plynového zařízení a rekonstruované odběrné plynové zařízení má více než 30% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě...	V návaznosti na požadavky zákazníků, které jsme jako PDS zaznamenali, navrhujeme upravit § 13 tak, aby bylo možné využít zkušebního provozu v širším případě.	Akceptováno
16	§ 13 odst. 1 písm. b)	Úprava podmínek zkušebního provozu	...rekonstruované odběrné plynové zařízení má více než 30% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě...	*...rekonstruované odběrné plynové zařízení má více než 10% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě...	...rekonstruované odběrné plynové zařízení má více než 30% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě...	Základně: Z praxe vyplývá, že hodnota 30% je příliš vysoká a téměř nespílitelná. Sjednocení s podmínkami pravidel trhu s elektřinou. - Umožnění zákazníkům (velkodobatelům) co nejefektivnější stanovení spotřeby pro rekonstrukci nebo instalaci nového plynového zařízení s ohledem na výši plateb za denní rez.kapacitu,distribučních poplatků a vysokou penalizaci za překročení denní rezervované kapacity ze strany distributora.	Akceptováno s úpravou Akceptován návrh na 20% hranici. ERÚ se domnívá, že toto snížení je dostatečné pro to, aby zákazníci dosáhli na podmínky zkušebního provozu a zároveň nedocházelo ke zneužívání.
17	§ 13 odst. 1 a 2		1) Distribuční plynu ve zkušebním provozu je distribuce plynu pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného plynového zařízení zákazníka nebo při změně typu měření v odborném místě zákazníka. Distribuční plynu ve zkušebním provozu lze zahájit pouze a) pro nově připojujícího se zákazníka, b) pro zákazníka s charakterem odběru technolog, který rekonstruoval celé nebo část odběrného plynového zařízení a rekonstruované odběrné plynové zařízení má více než 30% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě zákazníka, nebo c) pro odborné místo zákazníka, ve kterém došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B. (2) Za odborné místo zákazníka s charakterem odběru technolog se považuje také odborné místo zákazníka, kde méně než 50 % roční spotřeby plynu je využíváno pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Ostatní odborná místa se považují za odborná místa zákazníků s charakterem odběru otop.	(1) Distribuční plynu ve zkušebním provozu je distribuce plynu pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného plynového zařízení zákazníka nebo při změně typu měření v odborném místě zákazníka. Distribuční plynu ve zkušebním provozu lze zahájit pouze a) pro nově připojujícího se zákazníka, b) pro zákazníka s charakterem odběru technolog nebo otop, který rekonstruoval celé nebo část odběrného plynového zařízení a rekonstruované odběrné plynové zařízení má více než 30% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě zákazníka, nebo c) pro odborné místo zákazníka, ve kterém došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B. (2) Za odborné místo zákazníka s charakterem odběru technolog nebo otop se považuje také odborné místo zákazníka, kde méně než 50 % roční spotřeby plynu je využíváno pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Ostatní odborná místa se považují za odborná místa zákazníků s charakterem odběru otop.	Zpřístupnění zkušebního provozu pro všechny zákazníky bez ohledu na charakter spotřeby	ad odst. 1 (b): Akceptováno s úpravou ad odst. 2: Neakceptováno. Za otop nemůže být považováno odběrné místo, u něhož je méně než 50 % spotřeby plynu využíváno pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody.	
18	§ 16 odst. 2		Provozovatel zásobníku plynu nabízí vždy celou volnou skladovací kapacitu za všechny své zásobníky plynu na příslušném bodě virtuálního zásobníku plynu. Bod virtuálního zásobníku plynu na přepravní soustavě je místem, kde je skladovací kapacita poskytována a na kterém dochází z obchodního pohledu k předání a převzetí plynu, k vstřícení do zásobníku plynu a těžbě plynu ze zásobníku plynu, a to bez ohledu na skutečná předávací místa.	Provozovatel zásobníku plynu nabízí vždy celou volnou skladovací kapacitu za všechny své zásobníky plynu na příslušném bodě virtuálního zásobníku plynu. Bod virtuálního zásobníku plynu je shodný s virtuálním prodejním bodem. Na bodě virtuálního zásobníku plynu předpokládáme, že je místem, kde je skladovací kapacita poskytována a na kterém dochází z obchodního pohledu k předání a převzetí plynu, k vstřícení do zásobníku plynu a těžbě plynu ze zásobníku plynu, a to bez ohledu na skutečná předávací místa.	Hlavním cílem je zjednodušit pravidla pro pořádání aukcí skladovací kapacity tak, aby provozovatelé zásobníků dokázali rychleji a pružněji reagovat na požadavky zákazníků na trhu, kde poptávka po skladovací kapacitě klesá spolu s cenami, které jsou obchodníci za kapacitu ochotni zaplatit (summer-winter spread je pohybuje kolem 1.5 eura za MWh, což nestačí pokrýt ani provozní náklady většiny provozovatelů zásobníků).	Neakceptováno ERÚ považuje stávající model trhu v ČR za správný a odpovídající bezvýjimečně implementaci Entry/Exit modelu. Pokud nebude Úřadu předložena analýza jednoznačně kvalifikující přínosy tohoto návrhu pro trh s plynem v ČR nebude ERÚ o této změně uvažovat.	
19	§ 16 odst. 4 písm. a)		roční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 skladovací rok a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 5 skladovacích let, kapacita se rezervuje vždy s účinností k prvnímu dni skladovacího roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku,	roční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 skladovací rok a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 5 skladovacích let, kapacita se přiděluje vždy s účinností k prvnímu dni skladovacího roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku	Hlavním cílem je zjednodušit pravidla pro pořádání aukcí skladovací kapacity tak, aby provozovatelé zásobníků dokázali rychleji a pružněji reagovat na požadavky zákazníků na trhu, kde poptávka po skladovací kapacitě klesá spolu s cenami, které jsou obchodníci za kapacitu ochotni zaplatit (summer-winter spread je pohybuje kolem 1.5 eura za MWh, což nestačí pokrýt ani provozní náklady většiny provozovatelů zásobníků).	Akceptováno	
20	§ 16 odst. 4 písm. b)		roční skladovací kapacita s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 skladovací rok, maximální doba rezervace skladovací kapacity je 15 skladovacích let; kapacita se přiděluje vždy s účinností k prvnímu dni skladovacího roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku,	roční skladovací kapacita s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 rok, maximální doba rezervace skladovací kapacity je 15 skladovacích let; kapacita se přiděluje vždy s účinností k prvnímu dni skladovacího roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku,		Akceptováno	
21	§ 16 odst. 4 písm. c)		měsíční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský měsíc a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 12 plynárenských měsíců,	měsíční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský měsíc a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 12 plynárenských měsíců		Akceptováno	
22	§ 16 odst. 4 písm. d)		denní skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 30 plynárenských dnů ode dne podání žádosti o denní skladovací kapacitu s pevným výkonem	denní skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 30 plynárenských dnů ode dne podání žádosti o denní skladovací kapacitu s pevným výkonem		Akceptováno s úpravou S ohledem na prodloužené doby po níž je možno rezervovat denní skladovací kapacitu se ERÚ domnívá, že je vhodné ponechat vazbu na datum podání žádosti.	
23	§ 17 odst. 2		Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 kalendářních dní před začátkem vícekolové elektronické aukce a nejdříve 18 měsíců před prvním plynárenským dnem bezprostředně následujícího skladovacího roku, pro který je roční skladovací kapacita s pevným výkonem rezervována, podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu. V případě opakované aukce se lhůta 30 kalendářních dní zkracuje na 10 kalendářních dní. Podmínky aukce musí být příměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují alespoň	Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 10 kalendářních dní před začátkem vícekolové elektronické aukce, a nejdříve 18 měsíců před prvním plynárenským dnem bezprostředně následujícího skladovacího roku, pro který je roční skladovací kapacita s pevným výkonem rezervována, podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu. V případě opakované aukce se lhůta 30 kalendářních dní zkracuje na 10 kalendářních dní. Podmínky aukce musí být příměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují alespoň	Hlavním cílem je zjednodušit pravidla pro pořádání aukcí skladovací kapacity tak, aby provozovatelé zásobníků dokázali rychleji a pružněji reagovat na požadavky zákazníků na trhu, kde poptávka po skladovací kapacitě klesá spolu s cenami, které jsou obchodníci za kapacitu ochotni zaplatit (summer-winter spread je pohybuje kolem 1.5 eura za MWh, což nestačí pokrýt ani provozní náklady většiny provozovatelů zásobníků).	Akceptováno s úpravou	
24	§ 17 odst. 2 písm. a)		minimální cenu za jednotku skladovací kapacity za první skladovací rok a způsob výpočtu ceny pro ostatní skladovací roky po dobu rezervace skladovací kapacity,	výši či způsob určení minimální ceny za jednotku skladovací kapacity za první skladovací rok a způsob výpočtu ceny pro ostatní skladovací roky po dobu rezervace skladovací kapacity,		Akceptováno s úpravou Zájeme o skladovací kapacitu by měl být informován o způsobu stanovení ceny za skladovací kapacitu v dalších letech.	
25	§ 17 odst. 2 písm. g)		vzor žádosti pro první přístup do informačního systému provozovatele zásobníku plynu	vzor žádosti pro první přístup do informačního systému provozovatele zásobníku plynu		Akceptováno	
26	§ 17 odst. 2 písm. h)		velikost navýšení ceny za jednotku skladovací kapacity mezi aukčními koly	hg) velikost navýšení ceny za jednotku skladovací kapacity mezi aukčními koly a způsob alokace skladovací kapacity		Akceptováno	

27	§ 17 odst. 2 písm. i)	minimální a maximální dobu rezervace skladovací kapacity.	h) minimální a maximální dobu rezervace skladovací kapacity, j) dobu trvání rezervace části skladovací kapacity v případě, že je délka rezervace skladovací kapacity rozdělena do více částí.		Akceptováno s úpravou
28	§ 17 odst. 3)	Subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, žadající o rezervaci skladovací kapacity podává požadavek na rezervaci skladovací kapacity v příslušném aukčním kole formou čísla zaokrouhleného na dvě desetinná místa vyjadřujícího procentuální podíl z velikosti volné skladovací kapacity. Žadatel o rezervaci skladovací kapacity zadá současně s požadavkem na rezervaci skladovací kapacity i požadovanou délku rezervace skladovací kapacity, která může být rozdělena do více částí s různou délkou doby trvání. Požadavek na rezervaci skladovací kapacity a požadovanou délku rezervace podané v aukčním kole nelze v průběhu aukčního kola měnit	Subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, žadající o rezervaci skladovací kapacity podává požadavek na rezervaci skladovací kapacity v příslušném aukčním kole formou čísla zaokrouhleného na dvě desetinná místa vyjadřujícího procentuální požadovanou výši skladovací kapacity podle velikosti volné skladovací kapacity . Žadatel o rezervaci skladovací kapacity zadá současně s požadavkem na rezervaci skladovací kapacity i požadovanou délku rezervace skladovací kapacity, která může být rozdělena do více částí s různou délkou doby trvání. Požadavek na rezervaci skladovací kapacity a požadovanou délku rezervace podané v aukčním kole nelze v průběhu aukčního kola měnit.		Akceptováno s úpravou
29	§ 17 odst. 4 a 5	(4) Dodavatel plynu, který tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými dodavateli plynu, kteří tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele zásobníku plynu rezervovanou skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako žadatel účastnit aukce na skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle odstavce 2 písm. a) nižší nebo rovna tržní ceně skladovací kapacity se stejnými nebo srovnatelnými parametry pro rezervace roční skladovací kapacity v České republice. Velikost rezervované skladovací kapacity podle předchozí věty se posuzuje k prvnímu dni skladovacího roku bezprostředně následujícího po uskutečnění aukce. Podíl-i více dodavatelů plynu, kteří tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo jsou s provozovatelem zásobníku plynu součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, požadavky na rezervaci skladovací kapacity v souhrnné výši přesahující velikost volné skladovací kapacity, provozovatel zásobníku plynu požadavky na rezervaci skladovací kapacity takových dodavatelů plynu poměrně sníží tak, aby v souhrnné výši odpovídaly velikosti volné skladovací kapacity. (5) Požadavek dodavatele plynu, popřípadě dodavatelů plynu podle odstavce 4 na rezervaci skladovací kapacity provozovatel zásobníku plynu sníží o požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi volnou skladovací kapacitou a požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů.	(4) Dodavatel plynu, který tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými dodavateli plynu, kteří tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele zásobníku plynu rezervovanou skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako žadatel účastnit aukce na skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle odstavce 2 písm. a) nižší nebo rovna tržní ceně skladovací kapacity se stejnými nebo srovnatelnými parametry pro rezervace roční skladovací kapacity v České republice. Velikost rezervované skladovací kapacity podle předchozí věty se posuzuje k prvnímu dni skladovacího roku bezprostředně následujícího po uskutečnění aukce. Podíl-i více dodavatelů plynu, kteří tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo jsou s provozovatelem zásobníku plynu součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, požadavky na rezervaci skladovací kapacity v souhrnné výši přesahující velikost volné skladovací kapacity, provozovatel zásobníku plynu požadavky na rezervaci skladovací kapacity takových dodavatelů plynu poměrně sníží tak, aby v souhrnné výši odpovídaly velikosti volné skladovací kapacity. (5) Požadavek dodavatele plynu, popřípadě dodavatelů plynu podle odstavce 4 na rezervaci skladovací kapacity provozovatel zásobníku plynu sníží o požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi volnou skladovací kapacitou a požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů.	Hlavním cílem je zjednodušit pravidla pro pořádání aukcí skladovací kapacity tak, aby provozovatelé zásobníků dokázali rychleji a pružněji reagovat na požadavky zákazníků na trhu, kde poptávka po skladovací kapacitě klesá spolu s cenami, které jsou obchodníci za kapacitu ochotni zaplatit (summer-winter spread je pohybuje kolem 1.5 eura za MWh, což nestačí pokrýt ani provozní náklady většiny provozovatelů zásobníků).	Neakceptováno Nebyly definovány přínosy navržené úpravy pro trh s plynem v ČR.
30	§ 17 odst. 6	Žadatel složí finanční jistotu nejpozději 3 pracovní dny před vyhlášeným termínem aukce. Složením finanční jistoty se subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, stává žadatelem, který se může aktivně účastnit elektronické aukce (dále jen „aktivní žadatel“). Aktivní žadatel smí podat požadavek na rezervaci skladovací kapacity v aukci maximálně do výše podílu složené finanční jistoty a součinnu koeficientu 0,05 a minimální ceny za jednotku skladovací kapacity podle odstavce 2 písm. a). Za složení finanční jistoty se též považuje předložení neodvolatelné bankovní záruky.	(6-4) Žadatel složí finanční jistotu nejpozději 3 pracovní dny před vyhlášeným termínem aukce. Složením finanční jistoty se subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, stává žadatelem, který se může aktivně účastnit elektronické aukce (dále jen „aktivní žadatel“). Aktivní žadatel smí podat požadavek na rezervaci skladovací kapacity v aukci maximálně do výše podílu složené finanční jistoty a součinnu koeficientu 0,05 určeného v podmínkách aukce a minimální ceny za jednotku skladovací kapacity podle odstavce 2 písm. a). Za složení finanční jistoty se též považuje předložení neodvolatelné bankovní záruky.		Akceptováno s úpravou
31	§ 17 odst. 7, 8, 9, 10, 11, 12	(7) Aktivní žadatel může podat požadavek na rezervaci skladovací kapacity v následujícím aukčním kole pouze do výše požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předchozím aukčním kole. V případě, že v jednom aukčním kole nepodaří aktivní žadatel požadavek na rezervaci skladovací kapacity nebo podá požadavek na rezervaci skladovací kapacity nebo požadovanou délku rezervace s hodnotou 0, nemůže již podávat požadavky na rezervaci skladovací kapacity v žádném následujícím aukčním kole. (8) V případě, že dojde v aukčním kole v součtu všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů k překročení hodnoty 100, následuje další aukční kolo. V dalším aukčním kole se aukční cena za jednotku skladovací kapacity zvyšuje způsobem podle podmínek aukce. (9) Jednotlivá aukční kola jsou časově omezena na 10 minut. Pokud s tím všichni aktivní žadatelé souhlasí, může provozovatel zásobníku plynu aukční kolo zkrátit. (10) V průběhu aukce provozovatel zásobníku plynu aktivním žadatelům oznamuje součet všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předcházejícím aukčním kole a čas zbývající do ukončení aukčního kola. (11) Provozovatel zásobníku plynu ukončí aukci, pokud v aukčním kole součet požadavků na rezervaci skladovací kapacity všech aktivních žadatelů je menší nebo roven hodnotě 100. Provozovatel zásobníku plynu rezervuje skladovací kapacitu zaokrouhlenou na celé m3 nebo kWh/den podle požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů v posledním aukčním kole. Zůstane-li část skladovací kapacity nerezervována, je tato část skladovací kapacity nerezervována, je tato část skladovací kapacity rezervována aktivním žadatelům z předposledního kola poměrně podle výše jejich požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předposledním aukčním kole s tím, že požadavek na rezervaci skladovací kapacity aktivního žadatele je pro výpočet rezervace snížen o skladovací kapacitu rezervovanou aktivním žadatelům v posledním aukčním kole. (12) V případě, že nedošlo v součtu všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů v prvním aukčním kole k překročení hodnoty 100, je cena za uskladňování plynu stanovena na hodnotu minimální ceny podle odstavce 2 písm. a). V ostatních případech je cena za uskladňování plynu stanovena na hodnotu aukční ceny v posledním aukčním kole, kde součet všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů dosáhl hodnoty 100 nebo vyšší.	(7) Aktivní žadatel může podat požadavek na rezervaci skladovací kapacity v následujícím aukčním kole pouze do výše požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předchozím aukčním kole. V případě, že v jednom aukčním kole nepodaří aktivní žadatel požadavek na rezervaci skladovací kapacity nebo podá požadavek na rezervaci skladovací kapacity nebo požadovanou délku rezervace s hodnotou 0, nemůže již podávat požadavky na rezervaci skladovací kapacity v žádném následujícím aukčním kole. (8) V případě, že dojde v aukčním kole v součtu všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů k překročení hodnoty 100, následuje další aukční kolo. V dalším aukčním kole se aukční cena za jednotku skladovací kapacity zvyšuje způsobem podle podmínek aukce. (9) Jednotlivá aukční kola jsou časově omezena na 10 minut. Pokud s tím všichni aktivní žadatelé souhlasí, může provozovatel zásobníku plynu aukční kolo zkrátit. (10) V průběhu aukce provozovatel zásobníku plynu aktivním žadatelům oznamuje součet všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předcházejícím aukčním kole a čas zbývající do ukončení aukčního kola. (11) Provozovatel zásobníku plynu ukončí aukci, pokud v aukčním kole součet požadavků na rezervaci skladovací kapacity všech aktivních žadatelů je menší nebo roven hodnotě 100. Provozovatel zásobníku plynu rezervuje skladovací kapacitu zaokrouhlenou na celé m3 nebo kWh/den podle požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů v posledním aukčním kole. Zůstane-li část skladovací kapacity nerezervována, je tato část skladovací kapacity rezervována aktivním žadatelům z předposledního kola poměrně podle výše jejich požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předposledním aukčním kole s tím, že požadavek na rezervaci skladovací kapacity aktivního žadatele je pro výpočet rezervace snížen o skladovací kapacitu rezervovanou aktivním žadatelům v posledním aukčním kole. (12) V případě, že nedošlo v součtu všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů v prvním aukčním kole k překročení hodnoty 100, je cena za uskladňování plynu stanovena na hodnotu minimální ceny podle odstavce 2 písm. a). V ostatních případech je cena za uskladňování plynu stanovena na hodnotu aukční ceny v posledním aukčním kole, kde součet všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů dosáhl hodnoty 100 nebo vyšší.	Hlavním cílem je zjednodušit pravidla pro pořádání aukcí skladovací kapacity tak, aby provozovatelé zásobníků dokázali rychleji a pružněji reagovat na požadavky zákazníků na trhu, kde poptávka po skladovací kapacitě klesá spolu s cenami, které jsou obchodníci za kapacitu ochotni zaplatit (summer-winter spread je pohybuje kolem 1.5 eura za MWh, což nestačí pokrýt ani provozní náklady většiny provozovatelů zásobníků).	Neakceptováno Navržená úprava neovlivňuje možnost pružněji a rychleji reagovat na požadavky zákazníků. Řešeno zkrácením termínů pro vyhlášení aukce na prodej skladovací kapacity.
32	§ 17 odst. 13	Provozovatel zásobníku plynu zaslá oznámení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky ihned po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity	(13) Provozovatel zásobníku plynu zaslá oznámení potvrzení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky ihned po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity.		Akceptováno

33	§ 17 odst. 14		Provozovatel zásobníku plynu vrací aktivnímu žadateli, kterému nebyla rezervována skladovací kapacita, finanční jistotu do 10 kalendářních dnů po skončení aukce. Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita, vrací provozovatel zásobníku plynu finanční jistotu do 10 kalendářních dnů po uzavření smlouvy o uskladňování plynu.	(14f) Provozovatel zásobníku plynu vrací aktivnímu žadateli, kterému nebyla rezervována skladovací kapacita, finanční jistotu do 10 kalendářních dnů po skončení aukce. Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita, vrací provozovatel zásobníku plynu finanční jistotu do 10 kalendářních dnů po uzavření smlouvy o uskladňování plynu.		Viz předchozí návrhy na úpravu
34	§ 18 odst. 2		Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky aukce na rezervaci volně měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem nejpozději 14 kalendářních dnů před začátkem aukce. V případě opakované aukce je lhůta pro zveřejnění 7 kalendářních dnů. Podmínky aukce musí být příměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce musí obsahovat stejné náležitosti jako podmínky aukce při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem s tím, že cena za jednotku skladovací kapacity je po celou dobu rezervace skladovací kapacity neměnná. Podmínky aukce dále obsahují určení počtu kalendářních měsíců pro využití skladovací kapacity.	Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky aukce na rezervaci volně měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem nejpozději 14 10 kalendářních dnů před začátkem aukce. V případě opakované aukce je lhůta pro zveřejnění 7 kalendářních dnů. Podmínky aukce musí být příměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce musí obsahovat stejné náležitosti jako podmínky aukce při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem s tím, že cena za jednotku skladovací kapacity je po celou dobu rezervace skladovací kapacity neměnná. Podmínky aukce dále obsahují určení počtu kalendářních měsíců pro využití skladovací kapacity.		Akceptováno
35	§ 18 odst. 3		Pro konání aukce se ustanovení § 17 odst. 3 a 6 až 12 použijí obdobně. Požadavek na délku rezervace skladovací kapacity se uvádí jako celé číslo vyjadřující počet měsíců trvání smlouvy v povoleném rozmezí určeném podle odstavce 2 poslední věty.	Pro konání aukce se ustanovení § 17 odst. 3 a 6 až 12 použijí obdobně. Požadavek na délku rezervace skladovací kapacity se uvádí jako celé číslo vyjadřující počet měsíců trvání smlouvy v povoleném rozmezí určeném podle odstavce 2 poslední věty.	Hlavním cílem je zjednodušit pravidla pro pořádání aukcí skladovací kapacity tak, aby provozovatelé zásobníků dokázali rychleji a pružněji reagovat na požadavky zákazníků na trhu, kde poptávka po skladovací kapacitě klesá spolu s cenami, které jsou obchodníci za kapacitu ochotni zaplatit (summer-winter spread je pohybuje kolem 1.5 eura za MWh, což nestačí pokrýt ani provozní náklady většiny provozovatelů zásobníků).	Neakceptováno Navržená úprava neovlivňuje možnost pružněji a rychleji reagovat na požadavky zákazníků. Řešeno zkrácením termínů pro vyhlášení aukce na prodej skladovací kapacity.
36	§ 18 odst. 4 a 5		(4) Provozovatel zásobníku plynu zaslá oznámení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky ihned po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity. (5) Pro vrácení a čerpání finanční jistoty se ustanovení § 17 odst. 14 použije obdobně.	(4) Provozovatel zásobníku plynu zaslá oznámení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky ihned po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity. (5) Pro vrácení a čerpání finanční jistoty se ustanovení § 17 odst. 14 použije obdobně.		Neakceptováno ERÚ považuje za účelné, aby byla stanovena pravidla pro vrácení a čerpání finanční jistoty také u měsíční skladovací kapacit
37	§ 19		Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem předkládá subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, elektronicky provozovateli zásobníku plynu nejpozději 1 kalendářní den do 8:00 hodin a nejdříve 30 kalendářních dnů před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého rezervaci požaduje. Provozovatel zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům do 9:00 hodin kalendářního dne, ve kterém byla žádost o rezervaci skladovací kapacity podána. Elektronickým potvrzením žádosti je denní skladovací kapacita s pevným výkonem rezervována.	Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem předkládá subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, elektronicky provozovateli zásobníku plynu nejpozději 1 kalendářní den do 8:00 hodin a nejdříve 30 kalendářních dnů před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého rezervaci požaduje. Provozovatel zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům do 9:00 hodin kalendářního dne, ve kterém byla žádost o rezervaci skladovací kapacity podána. Elektronickým potvrzením žádosti je denní skladovací kapacita s pevným výkonem rezervována.		Neakceptováno Navržená úprava neovlivňuje možnost pružněji a rychleji reagovat na požadavky zákazníků. Řešeno zkrácením termínů pro vyhlášení aukce na prodej skladovací kapacity.
38	§ 20 odst. 1		Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem podává provozovateli zásobníku plynu subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, s rezervovanou skladovací kapacitou u tohoto provozovatele zásobníku plynu.	Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem podává provozovateli zásobníku plynu subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, s rezervovanou skladovací kapacitou u tohoto provozovatele zásobníku plynu.	Hlavním cílem je zjednodušit pravidla pro pořádání aukcí skladovací kapacity tak, aby provozovatelé zásobníků dokázali rychleji a pružněji reagovat na požadavky zákazníků na trhu, kde poptávka po skladovací kapacitě klesá spolu s cenami, které jsou obchodníci za kapacitu ochotni zaplatit (summer-winter spread je pohybuje kolem 1.5 eura za MWh, což nestačí pokrýt ani provozní náklady většiny provozovatelů zásobníků).	Neakceptováno Navržená úprava neovlivňuje možnost pružněji a rychleji reagovat na požadavky zákazníků. Řešeno zkrácením termínů pro vyhlášení aukce na prodej skladovací kapacity.
39	§ 20 odst. 2		Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem předkládá subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, elektronicky, nejpozději v 16:00 hodin předcházejícího plynárenského dne. Cena za skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem je hrazena pouze za nepřerušeno část přidělené denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem. Provozovatel zásobníku plynu vyhodnotí žádosti a elektronicky oznámí rezervaci nejpozději do 10 minut po každé celé hodině, ve které byla žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem obdržena. Oznámením rezervace se považuje denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem za rezervovanou. Provozovatel zásobníku plynu může umožnit subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, podání žádosti o rezervaci skladovací kapacity s přerušitelným výkonem později po termínu podle věty první, a to i v průběhu plynárenského dne.	Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem předkládá subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, elektronicky, nejpozději v 16:00 hodin předcházejícího plynárenského dne. Cena za skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem je hrazena pouze za nepřerušeno část přidělené denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem. Provozovatel zásobníku plynu vyhodnotí žádosti a elektronicky oznámí rezervaci nejpozději do 10 minut po každé celé hodině, ve které byla žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem obdržena. Oznámením rezervace se považuje denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem za rezervovanou. Provozovatel zásobníku plynu může umožnit subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, podání žádosti o rezervaci skladovací kapacity s přerušitelným výkonem později po termínu podle věty první, a to i v průběhu plynárenského dne.		Neakceptováno Navržená úprava neovlivňuje možnost pružněji a rychleji reagovat na požadavky zákazníků. Řešeno zkrácením termínů pro vyhlášení aukce na prodej skladovací kapacity.
40	§ 21 odst. 6 až 9		(6) Dodavatel plynu, který tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými dodavateli plynu, kteří tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele zásobníku plynu rezervovanou skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako žadatel účastnit aukce na novou skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle odstavce 5 písm. a) nižší nebo rovna tržní ceně skladovací kapacity se stejnými nebo se srovnatelnými parametry pro rezervace roční skladovací kapacity s pevným výkonem v České republice. V takovém případě může dodavatel plynu podle předchozí věty požádat o skladovací kapacitu do výše skladovací kapacity, která musí být podle podmíněk aukce v aukci rezervována, aby nebyla aukce provozovatelem zásobníku zrušena. Ustanovení § 17 odst. 4 věta druhá se použije přiměřeně. (7) Požadavek dodavatele plynu, popřípadě dodavatelů plynu podle odstavce 6 na rezervaci skladovací kapacity provozovatel zásobníku plynu sníží o požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi minimálním množstvím podle odstavce 5 písm. b) a požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů. (8) Pro konání aukce se ustanovení § 17 odst. 3 a 6 až 14 použijí obdobně. Požadavek na délku smlouvy se neuvádí. Minimální cena za jednotku skladovací kapacity je stanovena podle odstavce 5 písm. a). (9) V případě, že bude možné po rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu zpřístupnit tuto novou skladovací kapacitu před začátkem účinnosti rezervace roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu, může jí provozovatel zásobníku plynu nabídnout účastníkům trhu s plynem formou rezervace měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem, a to i opakovaně. Pro rezervaci této skladovací kapacity se použije ustanovení § 18 obdobně. Takto rezervovaná skladovací kapacita je nadále považována za novou skladovací kapacitu.	(6) Dodavatel plynu, který tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými dodavateli plynu, kteří tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele zásobníku plynu rezervovanou skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako žadatel účastnit aukce na novou skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle odstavce 5 písm. a) nižší nebo rovna tržní ceně skladovací kapacity se stejnými nebo se srovnatelnými parametry pro rezervace roční skladovací kapacity s pevným výkonem v České republice. V takovém případě může dodavatel plynu podle předchozí věty požádat o skladovací kapacitu do výše skladovací kapacity, která musí být podle podmínek aukce v aukci rezervována, aby nebyla aukce provozovatelem zásobníku zrušena. Ustanovení § 17 odst. 4 věta druhá se použije přiměřeně. (7) Požadavek dodavatele plynu, popřípadě dodavatelů plynu podle odstavce 6 na rezervaci skladovací kapacity provozovatel zásobníku plynu sníží o požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi minimálním množstvím podle odstavce 5 písm. b) a požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů. (8) Pro konání aukce se ustanovení § 17 odst. 3 a 6 až 14 použijí obdobně. Požadavek na délku smlouvy se neuvádí. Minimální cena za jednotku skladovací kapacity je stanovena podle odstavce 5 písm. a). (9) V případě, že bude možné po rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu zpřístupnit tuto novou skladovací kapacitu před začátkem účinnosti rezervace roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu, může jí provozovatel zásobníku plynu nabídnout účastníkům trhu s plynem formou rezervace měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem, a to i opakovaně. Pro rezervaci této skladovací kapacity se použije ustanovení § 18 obdobně. Takto rezervovaná skladovací kapacita je nadále považována za novou skladovací kapacitu.	Hlavním cílem je zjednodušit pravidla pro pořádání aukcí skladovací kapacity tak, aby provozovatelé zásobníků dokázali rychleji a pružněji reagovat na požadavky zákazníků na trhu, kde poptávka po skladovací kapacitě klesá spolu s cenami, které jsou obchodníci za kapacitu ochotni zaplatit (summer-winter spread je pohybuje kolem 1.5 eura za MWh, což nestačí pokrýt ani provozní náklady většiny provozovatelů zásobníků).	Neakceptováno Nebyl definován přínos navržené úpravy pro trh s plynem v ČR.

41	§ 22 odst. 1 a 2		<p>(1) V případě, že po skončení rezervace skladovací kapacity na základě smlouvy o uskladňování plynu nedošlo k vytěžení plynu ve vlastnictví subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, a není možné tento plyn převést v rámci virtuálního zásobníku plynu na základě jiných existujících rezervací skladovacích kapacit daného subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, užívajícího virtuální zásobník plynu, provozovatel zásobníku plynu provede řízený odprodej plynu na denním organizovaném trhu s plynem.</p> <p>(2) Řízený odprodej plynu provádí provozovatel zásobníku plynu každý plynárenský den podle své disponibilní těžební kapacity. Provozovatel zásobníku plynu pro účel řízeného odprodeje plynu rezervuje přepravní kapacitu pro vstupní bod virtuálního zásobníku plynu.</p>	<p>(1) V případě, že po skončení rezervace skladovací kapacity na základě smlouvy o uskladňování plynu nedošlo k vytěžení plynu ve vlastnictví subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, a není možné tento plyn převést v rámci virtuálního zásobníku plynu na základě jiných existujících rezervací skladovacích kapacit daného subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, užívajícího virtuální zásobník plynu, nebo odkoupit provozovatelem zásobníku plynu pro krytí vlastních ztrát v zásobníku plynu nebo pro vlastní spotřebu nebo za účelem vytváření a udržování základní náplně zásobníku plynu, provozovatel zásobníku plynu provede řízený odprodej plynu na denním organizovaném trhu s plynem.</p> <p>(2) Provozovatel zásobníku plynu zahájí řízený odprodej plynu provádí provozovatel zásobníku plynu každý plynárenský den podle své disponibilní těžební kapacity, a to nejpozději do 15 dnů po ukončení rezervace skladovací kapacity. Provozovatel zásobníku plynu pro účel řízeného odprodeje plynu rezervuje přepravní kapacitu pro vstupní bod virtuálního zásobníku plynu.</p>	<p>Hlavním cílem je zjednodušit pravidla pro pořádání aukcí skladovací kapacity tak, aby provozovatelé zásobníků dokázali rychleji a pružněji reagovat na požadavky zákazníků na trhu, kde poptávka po skladovací kapacitě klesá spolu s cenami, které jsou obchodníci za kapacitu ochotni zaplatit (summer-winter spread je pohybuje kolem 1.5 eura za MWh, což nestačí pokrýt ani provozní náklady většiny provozovatelů zásobníků).</p>	<p>Neakceptováno</p> <p>Provozovatel zásobníku plynu je v rozsahu pokrytí ztrát a vlastní spotřeby zákazníkem přímo připojeným k přepravní soustavě. V případě, že by provozovatel nenaupkoval plyn pro vlastní spotřebu na whitenedním trhu, vypadá by tato spotřeba z bilance spotřeby stanovené pro potřeby ustanovení § 17d odst. 2 Energetického zákona.</p>
42	§ 23 odst. 2 a 3		<p>(2) Provozovatel zásobníku plynu krátké rezervované skladovací kapacity s přerušitelným výkonem na základě ceny za jednotku přerušitelného vtažného nebo těžebního výkonu v pořadí od nejnižší ceny po nejvyšší s tím, že rezervované skladovací kapacity se stejnou cenou za jednotku přerušitelného výkonu krátké na stejnou úroveň vůči sjednanému přerušitelnému výkonu. Pokud je nominace subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, pod maximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňování dotčena. V opačném případě provozovatel zásobníku plynu potvrdí příslušnou nominaci uskladňování ve zkrácené výši.</p> <p>(3) Provozovatel zásobníku plynu krátké při plánovaném omezení nebo přerušení skladovací kapacity rezervované skladovací kapacity s pevnou skladovací kapacitou tak, že proporcionálně stejné sníží skladovací kapacity rezervované pro dny, na které je plánováno přerušení, všem subjektům zúčtování nebo zahraničním fyzickým nebo právnickým osobám, které nejsou subjekty zúčtování. Pokud je nominace subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, pod maximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňování dotčena. Provozovatel zásobníku plynu oznámí, o kolik budou rezervované pevné skladovací kapacity zkráceny, a zároveň oznámí plánované přerušení skladovací kapacity.</p>	<p>(2) Provozovatel zásobníku plynu krátké rezervované skladovací kapacity s přerušitelným výkonem na základě ceny za jednotku přerušitelného vtažného nebo těžebního výkonu v pořadí od nejnižší ceny po nejvyšší s tím, že rezervované skladovací kapacity se stejnou cenou za jednotku přerušitelného výkonu krátké na stejnou úroveň vůči sjednanému přerušitelnému výkonu. Pokud je nominace subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, pod maximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňování dotčena. V opačném případě provozovatel zásobníku plynu potvrdí příslušnou nominaci uskladňování ve zkrácené výši.</p> <p>(3) Provozovatel zásobníku plynu krátké při plánovaném omezení nebo přerušení skladovací kapacity rezervované skladovací kapacity s pevnou skladovací kapacitou tak, že proporcionálně stejné sníží skladovací kapacity rezervované pro dny, na které je plánováno přerušení, všem subjektům zúčtování nebo zahraničním fyzickým nebo právnickým osobám, které nejsou subjekty zúčtování. Pokud je nominace subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, pod maximální úrovní aplikovaného krácení pro daný subjekt zúčtování, není jeho nominace uskladňování dotčena. Provozovatel zásobníku plynu oznámí, o kolik budou rezervované pevné skladovací kapacity zkráceny, a zároveň oznámí plánované přerušení skladovací kapacity.</p>	<p>Hlavním cílem je zjednodušit pravidla pro pořádání aukcí skladovací kapacity tak, aby provozovatelé zásobníků dokázali rychleji a pružněji reagovat na požadavky zákazníků na trhu, kde poptávka po skladovací kapacitě klesá spolu s cenami, které jsou obchodníci za kapacitu ochotni zaplatit (summer-winter spread je pohybuje kolem 1.5 eura za MWh, což nestačí pokrýt ani provozní náklady většiny provozovatelů zásobníků).</p>	<p>Neakceptováno</p> <p>ERÚ považuje za účelné, aby byla stanovena pravidla pro krácení nominací ve stávajícím rozsahu ustanovení vyhlášky.</p>
43	§ 24 odst. 1		<p>Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje vždy k patnáctému dni kalendářního měsíce tyto informace:</p>	<p>Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a bezodkladně aktualizuje vždy k patnáctému dni kalendářního měsíce tyto informace</p>	<p>Hlavním cílem je zjednodušit pravidla pro pořádání aukcí skladovací kapacity tak, aby provozovatelé zásobníků dokázali rychleji a pružněji reagovat na požadavky zákazníků na trhu, kde poptávka po skladovací kapacitě klesá spolu s cenami, které jsou obchodníci za kapacitu ochotni zaplatit (summer-winter spread je pohybuje kolem 1.5 eura za MWh, což nestačí pokrýt ani provozní náklady většiny provozovatelů zásobníků).</p>	<p>Akceptováno</p>
44	§ 24 odst. 2		<p>Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a denně v 9:00 hodin aktualizuje alespoň tyto údaje:</p>	<p>Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a denně v 9:00 hodin aktualizuje alespoň tyto údaje:</p>	<p>Hlavním cílem je zjednodušit pravidla pro pořádání aukcí skladovací kapacity tak, aby provozovatelé zásobníků dokázali rychleji a pružněji reagovat na požadavky zákazníků na trhu, kde poptávka po skladovací kapacitě klesá spolu s cenami, které jsou obchodníci za kapacitu ochotni zaplatit (summer-winter spread je pohybuje kolem 1.5 eura za MWh, což nestačí pokrýt ani provozní náklady většiny provozovatelů zásobníků).</p>	<p>Neakceptováno</p> <p>Jedná se o údaje, které nevyžadují on-line zveřejnění, proto považujeme za vhodné zachovat pevnou hodinu, k níž se požadované údaje zveřejňují.</p>
45	§ 29 odst. 2 písm. c)	<p>Zrušení povinnosti hodinové nominace přepravy pro OM zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě s rezervovanou kapacitou 500 000 m³/den a vyšší</p>		<p>do výše rezervované kapacity u odběrného místa zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě v rozdělení po jednotlivých hodinách plynárenského dne</p>	<p>Odůvodnění Povinnost provádět hodinové nominace přepravy pro odběrné místo (dále jen „OM“) zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě s rezervovanou kapacitou 500 000 m³/den a vyšší se prakticky týká pouze jednoho OM, které navíc ve srovnání s jinými subjekty nemá možnost vyrovnat odchylku v rámci daného plynárenského dne. Vzhledem k charakteru spotřeby tohoto OM lze na základě dosavadních zkušeností konstatovat, že téměř všechny hodinové odchylky jsou omezeny jako mimotoleranční, a tedy se sankci podle aktuálního cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“). Jelikož je typ spotřeby tohoto OM charakterizován jako kombinovaná výroba elektřiny a tepla ze zemního plynu a vzhledem k cílům v oblasti podpory KVET považujeme tyto sankce (dodatečné náklady) za znevýhodňující oproti výrobě elektřiny z jiných konvenčních zdrojů nebo jiných odběrných míst se srovnatelnou denní spotřebou. Do budoucna bychom proto navrhovali zvážit možnost úplného zrušení povinnosti provádět hodinové nominace, neboť tuto povinnost vnímáme jako nekoncepční vzhledem k tomu, že stávající systém vypořádání odchylek funguje v denním režimu. Navíc přístup založený na denním režimu reflektuje i požadavky evropského kodexu sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních soustavách, který je založen na denním režimu, tj. hlavní náklady, které musí vynaložit uživatelé sítě v souvislosti s vyrovnáváním soustavy, by měly vycházet z jejich pozice na konci (plynárenského) dne.</p>	<p>Neakceptováno</p> <p>Hodinové nominace mají smysl z důvodu optimalizace a řízení přepravní soustavy. U odběrných míst může z důvodu technologického charakteru odběru docházet k významným hodinovým změnám, které ovlivňují provoz přepravní soustavy.</p>
46	§ 29 odst. 5	<p>Zrušení povinnosti hodinové nominace přepravy pro OM zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě s rezervovanou kapacitou 500 000 m³/den a vyšší</p>		<p>Pro odběrná místa zákazníků přímo připojená k přepravní soustavě s rezervovanou kapacitou menší než 500 000 m³/den se nominace přepravy nepodává.</p>	<p>Přínos Sjednocení systému vyrovnávání soustavy - pouze systém denního vyrovnávání soustavy V návaznosti na tyto změny navrhujeme upravit i související ustanovení Vyhlášky a dále příslušné body cenového rozhodnutí.</p>	<p>Neakceptováno</p> <p>viz č.p. 45</p>
47	§ 29 odst. 5	<p>Sjednocení používání kWh pro všechny body přepravní soustavy</p>	<p>(5) Pro odběrná místa zákazníků přímo připojená k přepravní soustavě s rezervovanou kapacitou menší než 500 000 m³/den se nominace přepravy nepodává.</p>	<p>(5) Pro odběrná místa zákazníků přímo připojená k přepravní soustavě s rezervovanou kapacitou menší než 5000 MWh/den 500-000 m³/den se nominace přepravy nepodává.</p>	<p>Uvedení vyhlášky do souladu se současnou praxí, kdy se pro nominace přepravy i rezervace přepravní kapacity používají v systému provozovatele přepravní soustavy energetické jednotky a to i v případech přímo připojených zákazníků (k přepočtu z m³ se používá spálené teplo 10,620, tj. shodné s přepočtem pro virtuální zásobník plynu podle současné přílohy č. 14 vyhlášky).</p>	<p>Akceptováno</p>

48	§ 32 odst. 4 písm. a)		nejprve jsou kráceny nominace přepravy ve vstupním bodě zásobníku plynu	nejprve jsou kráceny nominace přepravy ve vstupním nebo výstupním bodě zásobníku plynu,	Hlavním cílem je zjednodušit pravidla pro pořádání aukcí skladovací kapacity tak, aby provozovatelé zásobníků dokázali rychleji a pružněji reagovat na požadavky zákazníků na trhu, kde poptávka po skladovací kapacitě klesá spolu s cenami, které jsou obchodníci za kapacitu ochotni zaplatit (summer-winter spread je pohybuje kolem 1.5 eura za MWh, což nestačí pokrýt ani provozní náklady většiny provozovatelů zásobníků).	Neakceptováno Krácení nominací na vstupním bodě by znamenalo krácení těžby ze zásobníku. V případě, že by obchodník disponoval plynem v zásobníku plynu a došlo by ke krácení nominace ve vstupním bodě, došlo by ke zvýšení rizikové expozice dotčeného obchodníka.
49	§ 32 odst. 11	Hodinové nominace na hraničních bodech	(11) Nominaci přepravy na hraničních bodech přijímá operátor trhu nebo provozovatel přepravní soustavy jako denní nominaci pro plynárenský den nebo v členění na jednotlivé hodiny plynárenského dne.	(11) Nominaci přepravy na hraničních bodech přijímá operátor trhu nebo provozovatel přepravní soustavy jako denní nominaci pro plynárenský den nebo v členění na jednotlivé hodiny plynárenského dne. Výše hodinové nominace nesmí překročit limit pro hodinovou nominaci. Limit pro hodinovou nominaci je roven 1/24 přepravní kapacity rezervované pro daný plynárenský den; není-li výše rezervované přepravní kapacity pro daný plynárenský den beze zbytku dělitelná číslem 24, zaokrouhluje se výsledek nahoru na celé číslo. Zároveň platí, že součet hodinových nominací v jednom plynárenském dni nesmí překročit rezervovanou přepravní kapacitu pro daný plynárenský den.	Podávat (re)nominace v hodinových profilech ve značné míře zjednoduší proceduru sesouhlasení s provozovateli zahraničních přepravních soustav, kde se v hodinových profilech převážně nominuje. Předjede se tak i budoucí nutnosti naplnit čl. 16 NC BAL, který usiluje o harmonizaci jednotného režimu podávání (re)nominací na jednom hraničním bodě mezi dvěma sousedními provozovateli přepravních soustav. Při hodinových (re)nominacích potom již není třeba aplikovat renomiční pravidlo podle přílohy č. 4 k vyhlášce, protože vyplývá z popisu hodinové (re)nominace jako takové.	Neakceptováno Obchodníci nemusí disponovat hodinovým profilem, trh v ČR je organizován jako denní. Klíčová je akceptace návrhu ze strany obchodníků.
50	§ 33 odst. 8	Hodinové nominace na hraničních bodech	(8) Renominaci přepravy na hraničních bodech přijímá operátor trhu nebo provozovatel přepravní soustavy jako denní renominaci pro plynárenský den nebo v členění na jednotlivé hodiny plynárenského dne zbývající do konce plynárenského dne.	(8) Renominaci přepravy na hraničních bodech přijímá operátor trhu nebo provozovatel přepravní soustavy jako denní renominaci pro plynárenský den nebo v členění na jednotlivé hodiny plynárenského dne zbývající do konce plynárenského dne. Renominaci přepravy na hraničních bodech nelze podat na hodiny plynárenského dne, které již uplynuly, na hodinu právě probíhající ani na dvě hodiny následující. Výše hodinové renominace nesmí překročit limit pro hodinovou renominaci. Limit pro hodinovou renominaci je roven limitu pro hodinovou nominaci. Rezervuje-li si subjekt zúčtování přepravní kapacitu v režimu na následující den v průběhu plynárenského dne, připočte se při stanovení limitu hodinové renominace k limitu hodinové nominace velikost přepravní kapacity rezervované v režimu na následující den v průběhu plynárenského dne dělená počtem zbývajících hodin plynárenského dne, na něž může subjekt zúčtování v rámci rezervace přepravní kapacity podat renominaci přepravy; není-li tento součet celým číslem, zaokrouhluje se výsledek nahoru na celé číslo. Zároveň platí, že součet hodinových nominací a renominací v jednom plynárenském dni nesmí překročit rezervovanou přepravní kapacitu pro daný plynárenský den.	Podávat (re)nominace v hodinových profilech ve značné míře zjednoduší proceduru sesouhlasení s provozovateli zahraničních přepravních soustav, kde se v hodinových profilech převážně nominuje. Předjede se tak i budoucí nutnosti naplnit čl. 16 NC BAL, který usiluje o harmonizaci jednotného režimu podávání (re)nominací na jednom hraničním bodě mezi dvěma sousedními provozovateli přepravních soustav. Při hodinových (re)nominacích potom již není třeba aplikovat renomiční pravidlo podle přílohy č. 4 k vyhlášce, protože vyplývá z popisu hodinové (re)nominace jako takové.	Neakceptováno Obchodníci nemusí disponovat hodinovým profilem, trh v ČR je organizován jako denní. Klíčová je akceptace návrhu ze strany obchodníků.
51	§ 35 odst. 1 písm. a) bod 3		ceny za zúčtování v Kč/MWh vztážené na plyn spotřebovaný zákazníkem, výrobcem plynu, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem distribuční soustavy a provozovatelem zásobníku plynu,	ceny za zúčtování v Kč/MWh vztážené na plyn spotřebovaný zákazníkem, výrobcem plynu, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem distribuční soustavy a provozovatelem zásobníku plynu,	Do výčtu by měl být zahrnut i provozovatel zásobníku plynu, je spotřebodávatelem plynu, tak musí platit jako všichni ostatní.	Neakceptováno Vyjasněno v rámci konzultačního procesu.
52	§ 48 odst. 2		(2) Operátor trhu z odečtů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C podle § 45 odst. 1 písm. c) provádí vyhodnocení rozdílů mezi hodnotami skutečné spotřeby plynu a hodnotami stanovenými podle § 47 odst. 1 za stejné období. Operátor trhu septe rozdílly mezi skutečnou spotřebou plynu a hodnotou podle typových diagramů dodávky za všechny dotčené zákazníky příslušného subjektu zúčtování a tyto rozdílly vyúčtuje subjektu zúčtování za zúčtovací cenu plynu v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. V případě, že v období, kterého se týká vyhodnocení rozdílů, dojde ke změně vyrovnávacího cen, vyhodnocují se rozdílly před změnou a po změně zúčtovací ceny zvlášť.	(2) Operátor trhu z odečtů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C podle § 45 odst. 1 písm. c) provádí vyhodnocení rozdílů mezi hodnotami skutečné spotřeby plynu a hodnotami stanovenými podle § 47 odst. 1 za stejné období. Operátor trhu septe rozdílly mezi skutečnou spotřebou plynu a hodnotou podle typových diagramů dodávky za všechny dotčené zákazníky příslušného subjektu zúčtování a tyto rozdílly vyúčtuje subjektu zúčtování za vyrovnávací cenou plynu v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. V případě, že v období, kterého se týká vyhodnocení rozdílů, dojde ke změně vyrovnávacího cen, vyhodnocují se rozdílly před změnou a po změně vyrovnávacího cen zvlášť.	Vyhodnocení zúčtování rozdílů mezi TDD a skutečnými odečty je extrémně datově náročné. V případě, že jsou rozdílly vyhodnocovány na denní úrovni, selhávají standardní komunikační kanály, kterými se výsledky clearingů dostávají k účastníkům trhu. Navrhujeme proto, aby se pro účely zúčtování rozdílů mezi TDD a skutečnými odečty používala 1 cena platná pro daný měsíc, která by byla stanovena jako průměr ze zúčtovacích cen plynu za každý den daného měsíce. Cenu by stanovoval operátor trhu po skončení měsíce. Případně je možné používat roční vyrovnávací cenu podobně jako je to v elektroenergetice.	Akceptováno
53	§ 48 odst. 4		(4) Každý kalendářní měsíc nejpozději dvanáctý kalendářní den do 12:00 hodin zpřístupní operátor trhu v informačním systému subjektům zúčtování, případně dalším účastníkům trhu s plynem oprávněným k seznámení se s těmito údaji, vyhodnocení vyúčtování rozdílů mezi skutečnou spotřebou plynu a hodnotou podle typových diagramů dodávky podle odstavců 2 a 3 a mezi skutečnou spotřebou plynu a opravenou hodnotou skutečné spotřeby plynu.	(4) Každý kalendářní měsíc nejpozději dvanáctý kalendářní den do 12:00 hodin zpřístupní operátor trhu v informačním systému subjektům zúčtování, případně dalším účastníkům trhu s plynem oprávněným k seznámení se s těmito údaji, vyhodnocení vyúčtování rozdílů mezi skutečnou spotřebou plynu a hodnotou podle typových diagramů dodávky podle odstavců 2 a 3 a mezi skutečnou spotřebou plynu a opravenou hodnotou skutečné spotřeby plynu.	V současnosti výpočet clearingů OPM trvá běžně několik desítek hodin (dosažené maximum činilo téměř 34 hodin). Souvisí to s počtem odečtů, které se clearují a s nárůstem počtu OPM registrovaných v systému OTE. Clearing vychází z provedeního měsíčního vyhodnocení, které bývá dle PTP dostupné 11. kal. den nejpozději ve 12:00. Termín 12. kal. den 12:00 pro poskytnutí výsledků clearingů někdy nelze naplnit, proto žádáme o posun zveřejnění dat clearingů o 1 kal. den, tj. na 13. kal. den 12:00.	Akceptováno
54	§ 48 odst. 6		(6) Pokud dojde k předání opravných hodnot odečtů plynu podle § 51 odst. 1, operátor trhu provede nejpozději dvanáctý kalendářní den do 12:00 hodin čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se opravná hodnota odečtu plynu předaného podle § 51 odst. 1 vztahuje, vyhodnocení a zúčtování rozdílů podle odstavců 2 a 3 a tyto hodnoty zveřejní v informačním systému.	(6) Pokud dojde k předání opravných hodnot odečtů plynu podle § 51 odst. 1, operátor trhu provede nejpozději dvanáctý kalendářní den do 12:00 hodin čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se opravná hodnota odečtu plynu předaného podle § 51 odst. 1 vztahuje, vyhodnocení a zúčtování rozdílů podle odstavců 2 a 3 a tyto hodnoty zveřejní v informačním systému.	Domníváme se, že se jedná o identický (opakující se) odstavec vzhledem k odstavci 5.	Neakceptováno Nejedná se o duplikát, ustanovení § 51 odst. 1 je navázáno na odběrná místa zákazníků s měřením typu A, B nebo C odečítaných měsíčně.
55	§ 52 odst. 1 písm. c)	Nastavení pravidel pro fúze/přeměny obchodníků	změna dodavatele v důsledku okolností způsobujících přechod nebo převod práv a povinností stávajícího dodavatele na nového dodavatele.		V současné době není nijak upraveno, jak má PDS a operátor trhu postupovat v případě fúze, přeměny nebo prodeje závodů či části závodů obchodníků s plynem, kdy dochází k přechodu nebo převodu práv a povinností vyplývajících z uzavřených smluv o sdružených službách dodávky plynu na jinou právnickou osobu. Vzhledem k tomu, že tyto případy uskutečněné v roce 2013 byly nutně řešit velmi nestandardními zásahy v informačních systémech PDS i operátora trhu, navrhujeme tyto případy řešit formou standardní změny dodavatele plynu.	Neakceptováno Přechod nebo převod práv a povinností stávajícího dodavatele na nového dodavatele v důsledku podnikatelských aktivit nemůže být považováno za změnu dodavatele ve smyslu úpravy v PTP. Podporujeme vznik systémového nástroje, který vyřeší požadované úkony. Diskuze pro další novou vyhlášku (identifikace problému a kritických míst) Mělo by být řešeno ve spolupráci (koordinovaným postupem) s elektroenergetikou.
56	nový odst. v § 52 PTP		(xx) V případě, že v žádosti o změnu dodavatele byla uvedena informace o jejím uzavření mimo prostory obvyklé k podnikání a zákazník odstoupil od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona (odkaz) a současně požaduje pokračování dodávek od stávajícího dodavatele, může stávající dodavatel zastavit prostednictvím informačního systému operátora trhu změnu dodavatele v termínu podle odstavce 9.		Stejně ustanovení je již nyní v § 30 odst. 16 Pravidel trhu s elektřinou. Podle tohoto ustanovení může stávající dodavatel zrušit změnu dodavatele k novému dodavateli, pokud ho zákazník žádá o pokračování dodávek a novému dodavateli vypověděl smlouvu podle § 11a odst. 2 EZ.	Neakceptováno Vyhláška je prováděcím předpisem k EZ nikoli k Občanskému zákoníku.

57	§ 52 odst. 3 písm. e		Žádost o standardní změnu dodavatele plynu musí obsahovat následující údaje: informaci, zda byla smlouva o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky plynu uzavřena spotřebitelem nebo podnikající fyzickou osobou v prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo prostory obvyklé k podnikání nového dodavatele plynu	Zrušit.	Na základě argumentace, že povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod, některé vykládky dovozují, že ustanovení § 52, odst. 3, písm. e vyhlášky nezakotvuje svou povahou právní povinnost. Jedná se spíše o povinnou náležitost žádosti o změnu dodavatele, a důsledkem za neuvedení tohoto údaje je maximálně skutečnost, že v konečném důsledku žádost nebude ze strany OTE zaregistrována. Podle těchto vykládek dále neexistuje v právním řádu ani odpovídající sankce za neuvádění pravdivých informací, a to jakkoliv povinnost uvádět údaje „podle pravdy“ vyplývá ze samé podstaty fungování práva. Pokud tedy mohou být uváděny nepravdivé údaje bez možnosti sankcionovatelnosti, ztrácí uvádění tohoto údaje jakýkoliv smysl, a proto navrhuje tuto část textu zrušit.	Neakceptováno Informace o způsobu uzavření smlouvy o dodávce je důležitá pro navazující procesy zkrácení a prodloužení dodávek, operátor trhu tyto informace potřebuje pro správné vyhodnocení prodloužení v případě odstupu zákazník od dodávek podle § 11a EZ.
58	§ 52 odst. 3 písm. e	Jednoznačné definice postupů ve vazbě na zákon č. 89/2012 Sb.	informaci, zda byla smlouva o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky plynu uzavřena spotřebitelem nebo podnikající fyzickou osobou v prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo prostory obvyklé k podnikání nového dodavatele plynu.	informaci, zda byla smlouva o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky plynu uzavřena spotřebitelem nebo podnikající fyzickou osobou v prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo prostory obvyklé k podnikání nového dodavatele plynu nebo zda byla uzavřena distančním způsobem.	V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, považujeme za nezbytné upravit a doplnit postupy pro případy, kdy spotřebitel odstoupuje od smlouvy o dodávce plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, která byla uzavřena distančním způsobem. Dále se domníváme, že v rámci procesu novelizace PTP je nutné jednoznačně říci, jakým právním předpisem se mají účastníci trhu s plynem řídit v případě odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory držitele licence. Nyní není jasné, zda má přednost ustanovení speciálního zákona (EZ) nebo Občanského zákoníku, kde se lihu pro odstoupení od smlouvy liší. Vzhledem k těmto nejasnostem nelze přesně navrhnout konkrétní úpravu PTP. Obecně ale navrhuje tyto úpravy,	Neakceptováno Vyhláško je prováděcím předpisem k EZ nikoli k Občanskému zákoníku. Problematika změny dodavatele bude řešena koordinovaně s elektroenergetikou.
59	§ 52 odst. 3 písm. e)	Standardní změna dodavatele plynu	Žádost o standardní změnu dodavatele plynu musí obsahovat tyto údaje: e) informaci, zda byla smlouva o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky plynu uzavřena spotřebitelem nebo podnikající fyzickou osobou v prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo prostory obvyklé k podnikání nového dodavatele plynu, anebo s využitím některého z prostředků komunikace na dálku. Nový dodávatel plynu poskytne informaci o způsobu uzavření smlouvy o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky plynu na vyžádání Úřadu.		A. Charakteristika podnětu Doplnění údajů v žádosti o standardní změnu dodavatele o údaj o informaci, zda byla smlouva o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky plynu uzavřena distančním způsobem a možnost ověření těchto údajů ze strany ERÚ Odůvodnění Stávající změni Vyhlášky požaduje v rámci žádosti o změnu dodavatele uvádět pouze údaj o tom, zda smlouva byla uzavřena v obchodních prostorách nebo mimo obchodní prostory držitele licence. Vyhláška však dále nepostihuje distanční způsob uzavírání smluv. Pokud mělo být účelem doplnění informace o způsobu uzavření smlouvy zpřehlednění procesu změny dodavatele, je namístě, aby byl doplněn i distanční způsob uzavírání dodávkových smluv. Dále se navrhuje doplnit možnost kontroly správnosti údajů o způsobu uzavření smlouvy ze strany ERÚ, který má v kompetenci ochranu spotřebitele podle energetického zákona (dále jen „EZ“). Obecně je povinnost poskytnout na písemnou žádost ERÚ v přiměřené lhůtě úplné, správné a pravdivé poklady či informace ze strany držitelů licencí již zakotvena v § 15a EZ, doplnění tedy pouze v detailu navazuje na tuto zákonnou povinnost. Navrhujeme rovněž zvážit možnost obdobné změny v rámci § 52 odst. 13 Vyhlášky, kdy by nový dodávatel plynu poskytoval písemně vyjádření zákazníka o tom, že hodlá změnit dodavatele plynu, na vyžádání nikoliv OTE, ale ERÚ. Přínos Zpřehlednění procesu změny dodavatele ve vztahu ke způsobům, kterými byla uzavřena smlouva o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky plynu.	Neakceptováno Problematika změny dodavatele bude řešena komplexně a koordinovaně s elektroenergetikou.
60	§ 52, za odst. 3 vložit nový odstavec		Nový dodávatel je povinen podat žádost o standardní změnu dodavatele nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy se zákazníkem.		Široce rozšířenou praxí je dnes podpis smluv „do budoucna“. Takové smlouvy jsou spojeny s udelněním plné moci zákazníkovi pro dodavatele k realizaci změny dodavatele, přičemž okamžik realizace změny již nevyžaduje další jednání ze strany zákazníka. V současnosti není nijak limitována doba, kdy taková smlouva může sloužit jako podklad pro změnu dodavatele. Důvodem navržené změny je snaha ochránit zákazníka před realizací změny dodavatele na základě smlouvy, kterou podepsal před nepřiměřeně dlouhou dobou, a předejít tak vzniklé situaci, která může být pro zákazníka, ale i ostatní dodavatele nepřehledná. Z pohledu zákazníka se po uzavření takové smlouvy nic nestalo, zákazník tedy následně může učinit rozhodnutí přijít k jinému dodávce, podepsat smlouvu s jiným dodávce, ten koná, zákazník převede a následně o něj přijde na základě smlouvy starší, než kterou má daný dodávce, který převod zákazníka uskutečnil okamžitě.	Neakceptováno Problematika změny dodavatele bude řešena komplexně a koordinovaně s elektroenergetikou..
61	§ 52 odst. 4		(4) Každý pracovní den nejpozději do 12:00 hodin, pokud byla žádost podle odstavce 3 přijata do 10:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu prostřednictvím svého informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování, provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o plánované standardní změně dodavatele plynu zaslaním identifikace odběrného místa formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1, termínu, od kterého se má dodávka novým dodávcelem plynu uskutečnit, a údaj podle odstavce 3 písm. e). Žádost podle odstavce 3, která byla přijata po 10:00 hodině pracovního dne, se považuje za žádost přijatou následující pracovní den.	(4) Každý pracovní den nejpozději do 12:00 hodin, pokud byla žádost podle odstavce 3 přijata do 10:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu prostřednictvím svého informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování, provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o plánované standardní změně dodavatele plynu zaslaním identifikace odběrného místa formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1, termínu, od kterého se má dodávka novým dodávcelem plynu uskutečnit; o údaj podle odstavce 3 písm. e). Žádost podle odstavce 3, která byla přijata po 10:00 hodině pracovního dne, se považuje za žádost přijatou následující pracovní den.	Údaj podle odstavce 3 písm. e), tj. informace, zda byla smlouva o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky plynu uzavřena spotřebitelem nebo podnikající fyzickou osobou v prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo prostory obvyklé k podnikání nového dodavatele plynu, by neměla být přístupná stávajícímu dodávce (možné zneužití ke kontaktnímu zákazníkovi a přetáhnutí zpátky). Tato informace by měla být uložena v systému OTE pouze pro potřeby vyhodnocování požadavků na změnu dodavatele, resp. prodloužení dodávek.	Neakceptováno ERÚ souhlasí s věcným záměrem. Změna však musí být provedena analogicky elektroenergetice.
62	§ 52 odst. 7		(7) Operátor trhu neprodleně po termínu podle odstavce 5 informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o možnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3. V případě, že není možné rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3, operátor trhu informuje prostřednictvím informačního systému stávajícího a nového dodavatele plynu, stávající a nový subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o zastavení standardní změny dodavatele plynu. Stávajícího dodavatele plynu a stávající subjekt zúčtování operátor trhu prostřednictvím informačního systému informuje o žádosti o pokračování dodávek plynu.	(7) Operátor trhu neprodleně po termínu podle odstavce 5 informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o možnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3. V případě, že není možné rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3, operátor trhu informuje prostřednictvím informačního systému stávajícího a nového dodavatele plynu, stávající a nový subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o zastavení standardní změny dodavatele plynu. Stávajícího dodavatele plynu a stávající subjekt zúčtování operátor trhu prostřednictvím informačního systému informuje o žádosti o pokračování dodávek plynu.	Souhlas s PTE, kde již od 1. 1. 2013 tato žádost o pokračování dodávek v případě zamítnutí rezervace distribuční kapacity ze strany PDS neexistuje. PDS podle předběžných zjištění souhlasí. Odesláním těchto žádostí způsobuje problémy při vyhodnocování změn dodavatele.	Akceptováno

63	§ 52 odst. 11	Nejpozději do 15:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle odstavce 9, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o ukončení procesu změny dodavatele. Je-li žádost podle odstavce 9 podána u operátora trhu později než v 15:00 hodin, platí, že žádost byla podána následující pracovní den.	Nejpozději do 15:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle odstavce 9, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o ukončení procesu změny dodavatele. Je-li žádost podle odstavce 9 podána u operátora trhu později než v 15:00 hodin, platí, že žádost byla podána následující pracovní den.	Toto ustanovení jde mimo nastavené procesy a je v rozporu s § 52 odst. 9. Pokud je žádost podána po termínu stanoveném v § 52 odst. 9, tak už se jí operátor nezabývá – prostě byla podána pozdě. V případě změny nelze čekat na následující den. V případě, že by celý proces čekal, nestihnou se navazující procesy ve stanovených termínech.	Akceptováno
64	§ 52 odst.13	Pokud stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu podle odstavce 8, avšak nový dodavatel plynu na základě písemného vyjádření zákazníka, ze kterého je zřejmé, že zákazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí v informačním systému operátora trhu podanou žádost o změnu dodavatele, a to nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin, operátor trhu pokračuje v procesu změny dodavatele. Nový dodavatel plynu poskytne písemné vyjádření zákazníka na vyžádání operátorovi trhu. V opačném případě operátor trhu proces změny dodavatele zastaví a neprodleně informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o pokračování dodávek stávajícím dodatelem plynu.	Pokud stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu podle odstavce 8, avšak nový dodavatel plynu na základě písemného vyjádření zákazníka, ze kterého je zřejmé, že zákazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí v informačním systému operátora trhu podanou žádost o změnu dodavatele, a to nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin, operátor trhu pokračuje v procesu změny dodavatele. Nový dodavatel plynu poskytne písemné vyjádření zákazníka na vyžádání operátorovi trhu. V opačném případě operátor trhu proces změny dodavatele zastaví a neprodleně informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o pokračování dodávek stávajícím dodatelem plynu.	Tento mechanismus nefunguje a je třeba ho nahradit mechanismem jiným. Pokud stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu, OTE si nevyžádá od nového dodavatele písemné vyjádření zákazníka a nepozastaví proces změny dodavatele. Ve výsledku dojde ke změně dodavatele i v případě, kdy nový dodavatel písemné vyjádření zákazníka nemá.	Akceptováno
65	§ 52 odst. 13	(13) Pokud stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu podle odstavce 8, avšak nový dodavatel plynu na základě písemného vyjádření zákazníka, ze kterého je zřejmé, že zákazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí v informačním systému operátora trhu podanou žádost o změnu dodavatele, a to nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin, operátor trhu pokračuje v procesu změny dodavatele. Nový dodavatel plynu poskytne písemné vyjádření zákazníka na vyžádání operátorovi trhu. V opačném případě operátor trhu proces změny dodavatele zastaví a neprodleně informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o pokračování dodávek stávajícím dodatelem plynu.	(13) Pokud stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu podle odstavce 8, avšak nový dodavatel plynu na základě písemného vyjádření zákazníka, ze kterého je zřejmé, že zákazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí v informačním systému operátora trhu podanou žádost o změnu dodavatele, a to nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin, operátor trhu pokračuje v procesu změny dodavatele. Nový dodavatel plynu poskytne písemné vyjádření zákazníka na vyžádání operátorovi trhu. V opačném případě operátor trhu proces změny dodavatele zastaví a neprodleně informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o pokračování dodávek stávajícím dodatelem plynu.	Kompetence operátora trhu v této části procesu jsou neaptné. Takové oprávnění rozhodnout, zda je projev vůle zákazníka relevantní, má podle našeho názoru pouze soud nebo ERÚ, pokud vznikl spor mezi účastníky. Praktické uplatnění práva operátora na doložení vůle zákazníka je vzhledem k určeným časům zpracování rovněž velmi problematické. S podáním žádosti, případně s jejich potvrzením čekají dodavatelé obvykle až na nezářící hodiny pro registraci v informačním systému operátora trhu. Na základě zkušeností OTE tuto možnost danou operátorem nebudeme využívat a požadujeme je vypustit z PTP. Pokud má zákazník, nebo kterýkoli z obchodníků poct, že byla porušena jeho práva, nebo kodex chování, má příležitost obrátit se na ERÚ, případně řešit problém sporovým řízením. Je podle nás zcela správné ponechat důsledky případného pochybení zákazníka, kterým by mohl dojít k narušení jim uzavřených smluvních vztahů, na jeho zodpovědnosti. Tuto úpravu budeme požadovat shodně i v PTE.	Akceptováno
66	§ 52 odst. 8 a 13	Stávající text odst. 8: Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 může stávající dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu požádat o pozastavení standardní změny dodavatele plynu, pokud k datu účinnosti změny dodavatele nedošlo k ukončení smlouvy se stávajícím dodatelem plynu, jejímž předmětem je dodávka plynu, nebo pokud zákazník písemně projevil vůli změnu dodavatele plynu neprovést. Stávající text odst. 13: Pokud stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu podle odstavce 8, avšak nový dodavatel plynu na základě písemného vyjádření zákazníka, ze kterého je zřejmé, že zákazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí v informačním systému operátora trhu podanou žádost o změnu dodavatele, a to nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin, operátor trhu pokračuje v procesu změny dodavatele. Nový dodavatel plynu poskytne písemné vyjádření zákazníka na vyžádání operátorovi trhu. V opačném případě operátor trhu proces změny dodavatele zastaví a neprodleně informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o pokračování dodávek stávajícím dodatelem plynu.	Zrušit odstavce.	Dnes se běžně v praxi pro zadání příznaku „Potvrzení souhlasu zákazníka se změnou dodavatele“ do interního systému operátora trhu využívá udělení plné moci novému dodavateli pro zastupování zákazníka v procesu změny dodavatele, přičemž tuto plnou moc zákazník podepsal ve stejném okamžiku jako smlouvu s novým dodatelem. Žádný další dokument tedy k realizaci změny dodavatele nový dodavatel nemá, přesto úspěšně dokončil proces změny dodavatele i v případě, kdy nedojde k řádnému ukončení smlouvy s původním dodatelem nebo dokonce původní dodavatel v rámci retenčního procesu získá písemný projev vůle zůstat u původního dodavatele a původní dodavatel na základě těchto skutečností zadá pozastavení procesu změny dodavatele do CMS OTE. Vzhledem k reálnému ne/fungování procesu navrhujeme zrušení uvedených ustanovení, čímž dojde ke zjednodušení procesu změny dodavatele.	Neakceptováno Problematika změny dodavatele bude řešena koordinovaně s elektroenergetikou.
67	§ 52 odst. 14	(14) Po odeslání požadavku na pokračování dodávek podle odstavce 7, nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin, stávající dodavatel plynu a stávající subjekt zúčtování zasílají prostřednictvím informačního systému operátora trhu souhlas s pokračováním dodávek. Operátor trhu neprodleně informuje nového i stávajícího dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování, provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o souhlasu stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek v daném odběrném místě, postupuje se podle § 54 odst. 4 až 13 přiměřeně s tím, že za termín uvedený v § 54 odst. 5 a 9 až 11 se považuje 1 den předcházející termínu, od kdy není zajištěna dodávka od stávajícího dodavatele plynu.	(14) Po odeslání požadavku na pokračování dodávek podle odstavce 7, nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin, stávající dodavatel plynu a stávající subjekt zúčtování zasílají prostřednictvím informačního systému operátora trhu souhlas s pokračováním dodávek. Operátor trhu neprodleně informuje nového i stávajícího dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování, provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o souhlasu stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek. Pokud do osmého pracovního dne do 14:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek v daném odběrném místě, postupuje se podle § 54 odst. 4 až 13 přiměřeně s tím, že za termín uvedený v § 54 odst. 5 a 9 až 11 se považuje 1 den předcházející termínu, od kdy není zajištěna dodávka od stávajícího dodavatele plynu.	Souvisí s úpravou § 52 odst. 7 PTP.	Akceptováno
68	§ 52 odst. 14	Změna způsobu projevení souhlasu s pokračováním dodávek Po odeslání požadavku na pokračování dodávek podle odstavce 7, nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin, stávající dodavatel plynu a stávající subjekt zúčtování zasílají prostřednictvím informačního systému operátora trhu souhlas s pokračováním dodávek. Operátor trhu neprodleně informuje nového i stávajícího dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování, provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o souhlasu stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek. Pokud do osmého pracovního dne do 14:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek v daném odběrném místě, postupuje se podle § 54 odst. 4 až 13 přiměřeně s tím, že za termín uvedený v § 54 odst. 5 a 9 až 11 se považuje 1 den předcházející termínu, od kdy není zajištěna dodávka od stávajícího dodavatele plynu.	Po odeslání požadavku na pokračování dodávek podle odstavce 7 se užijí ustanovení o prodloužení dodávky dle § 53b odst. 1 obdobně s tím, že žádost o prodloužení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin. Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiznáním odpovědnosti za odchylku, nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin. -> stávající dodavatel plynu a stávající subjekt zúčtování zasílají prostřednictvím informačního systému operátora trhu souhlas s pokračováním dodávek. Operátor trhu neprodleně informuje nového i stávajícího dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování, provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o souhlasu stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek. Pokud do osmého pracovního dne do 14:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek v daném odběrném místě, postupuje se podle § 54 odst. 4 až 13 přiměřeně s tím, že za termín uvedený v § 54 odst. 5 a 9 až 11 se považuje 1 den předcházející termínu, od kdy není zajištěna dodávka od stávajícího dodavatele plynu.	Navrhujeme upravit § 52 odst. 14 tak, aby v případě, kdy není možné rezervovat distribuční kapacitu, dodavatel neprojevovl vůli pokračovat v odávce do odběrného místa zákazníka formou zvláštní zprávy, ale prostřednictvím institutu prodloužení dodávky obdobně jako dle § 53 odst. 1. Domníváme se, že tato úprava by vedla ke zjednodušení procesu změny dodavatele a ubýlo by případů, kdy se zákazník dostane do situace, že nemá zajištěnou dodávku plynu	Neakceptováno viz č.p. 67

69	§ 52 odst. 14	Standardní změna dodavatele plynu	Po odeslání požadavku na pokračování dodávek podle odstavce 7, nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin, stávající dodavatel plynu a stávající subjekt zúčtování zasílají prostřednictvím informačního systému operátora trhu souhlas s pokračováním dodávek. Operátor trhu neprodleně informuje nového i stávajícího dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování, provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o souhlasu stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek. Pokud do osmého pracovního dne do 14:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek v daném odběrném místě, postupuje se podle § 54 odst. 4 až 13 přiměřeně s tím, že za termín uvedený v § 54 odst. 5 a 9 až 11 se považuje 1 den předcházející termínu, od kdy není zajištěna dodávka od stávajícího dodavatele plynu.	„(14) Po odeslání požadavku na pokračování dodávek podle odstavce 7, nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin, stávající dodavatel plynu a stávající subjekt zúčtování zasílá prostřednictvím informačního systému operátora trhu souhlas s pokračováním dodávek žádost o prodloužení dodávky plynu do odběrného místa podle § 53b. Operátor trhu neprodleně informuje nového i stávajícího dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování, provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o souhlasu stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek o podané žádosti o prodloužení dodávky plynu do odběrného místa. Pokud do osmého pracovního dne do 14:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek v daném odběrném místě podané žádost o prodloužení dodávky plynu do odběrného místa, postupuje se podle § 54 odst. 4 až 13 přiměřeně s tím, že za termín uvedený v § 54 odst. 5 a 9 až 11 se považuje 1 den předcházející termínu, od kdy není zajištěna dodávka od stávajícího dodavatele plynu.“	C. Charakteristika podnětu Využití procesního kroku v rámci procesu změny dodavatele, a to souhlasu s pokračováním dodávek Odůvodnění V případě nemožnosti rezervace kapacity v rámci probíhajícího procesu změny dodavatele stávající dodavatel plynu a stávající subjekt zúčtování po obdržení zprávy od OTE odsouhlasil žádost o pokračování s dodávkami plynu, a poté žádají o prodloužení dodávky plynu. Domníváme se, že již samotný krok stávajícího dodavatele plynu spočívající v začlenění žádosti o prodloužení dodávky plynu implikuje souhlas tohoto dodavatele, proto navrhuje vyпустить krok spočívající v souhlasu stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek. Navrhujeme, aby stávající dodavatel plynu po obdržení zprávy OTE rovnou žádal o pokračování s dodávkou plynu, přičemž v rámci procesu prodloužení dodávky plynu se i (stávající) subjekt zúčtování vyjadřuje k tomu, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku. Obdobně je již konstruován proces v rámci Pravidel trhu s elektřinou. Přínos Zjednodušení procesních kroků v případě neproběhě změny dodavatele z důvodu nemožnosti rezervace kapacity.	Neakceptováno viz č.p. 67
70	§ 53 odst. 3	Změna termínu pro zadávání samoodětu		Slovo "druhého" nahradit slovem "pátého".	Stávající právní úprava stanovuje lhůtu pro zadávání samoodětu 2 pracovní dny. Navrhujeme dané ustanovení sladit s Pravidly trhu s elektřinou, které stanovují lhůtu pro zadání samoodětu 5 pracovních dnů. Dvoudenní lhůta je v daném případě velmi krátká a požadovaný proces se v této lhůtě a za stávajících podmínek dá zvládnout pouze s velkými obtížemi.	Akceptováno
71	§ 53 odst. 8	Nastavení pravidel pro fúze/ přeměny obchodníků	V případě změny dodavatele dle § 52 odst. 1) písm. c) se použijí ustanovení § 52 a § 53 přiměřeně.		V současné době není nijak upraveno, jak má PDS a operátor trhu postupovat v případě fúze, přeměny nebo prodeje závodů či části závodů obchodníků s plynem, kdy dochází k přechodu nebo převodu práv a povinností vyplývajících z uzavřených smluv o sdružených službách dodávky plynu na jinou právnickou osobu. Vzhledem k tomu, že tyto případy uskutečněné v roce 2013 bylo nutné řešit velmi nestandardními zásahy v informačních systémech PDS i operátora trhu, navrhuje tyto případy řešit formou standardní změny dodavatele plynu.	Neakceptováno viz č.p. 55
72	§ 53a	Žádost o zkrácení dodávky	§ 53a Zkrácení dodávky plynu (1) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 10:00 hodin desátého pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky. Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém systému přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. (2) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa v případě odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2, 3 a 4 energetického zákona9) posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00 hodin kalendářního dne předcházejícího dni, ve kterém měla nabytí účinnosti změna dodavatele v systému operátora trhu, nebo mělo nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 3 a 4 energetického zákona9). Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém systému přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.	1. § 53a včetně nadpisu zní: „§ 53a Zkrácení dodávky plynu Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00 hodin posledního kalendářního dne před plánovaným ukončením dodávky plynu do odběrného místa. Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém systému přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Zkrácení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ukončení rezervace distribuční kapacity do odběrného místa.“	V plynárenství je dnes rozlišováno mezi žádostí o zkrácení dodávky ve vztahu k § 11a Energetického zákona a mezi ostatními žádostmi o zkrácení dodávky. V elektroenergetice je stanovena pouze jedna lhůta pro jakýkoliv důvod k žádosti o zkrácení dodávky. Navrhujeme po vzoru elektroenergetiky sjednotit a zjednodušit proces zkrácení dodávky tak, aby i v plynárenství existovala pouze jedna lhůta pro všechny žádosti o zkrácení dodávky.	Neakceptováno V případě zkrácení nebude operátorovi trhu poskytnut dostatečný prostor pro to, aby informoval dotčené účastníky trhu s plynem o tom, že odběrnému místu není přiřazen dodavatel. V případě, že by měl obchodník možnost zkrátit dodávku v taktu šibeničním termínu, zákazník by neměl dostatek prostoru pro provedení standardní změny dodavatele a v případě, kdy by neměl zajištěnou dodávku od jiného odběratele, stal by se neoprávněným odběratelem. Nastavené termíny byly dohodnuty při jednání v rámci poslední novely PTP a PTE. V případě PTE došlo k úpravě dohodnutých a schválených termínů bez projednání s plynárenstvím.
73	§ 53a odst. 1		Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 10:00 hodin desátého pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky. Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém systému přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.	Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00 hodin posledního kalendářního dne před plánovaným ukončením dodávky. Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém systému přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno	Navrhujeme zkrácení termínu pro podání žádosti o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa ve stejném termínu uvedeném v ustanovením § 30b, odst.1 vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou. Cílem je sjednotit procesy u komodit elektřina a plyn.	Neakceptováno viz č.p. 72
74	§ 53a odst. 1		Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 10:00 hodin desátého pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky. Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém systému přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.	Navrhovaný text – na konec odstavce doplnit text: Zkrácení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu vyjmouti odběrného místa z rámcové smlouvy o distribuci plynu.	Úprava přinese zjednodušení procesu a dojde ke sjednocení procesů u komodit elektřina a plyn.	Neakceptováno viz č.p. 72

75	§ 53a odst. 1 Standardní změna dodavatele plynu		V § 53a odst. 1, první věta zní: „(1) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 10:00 hodin desátého pracovního dne do 23:00 hodin kalendářního dne předcházejícího dni před plánovaným ukončením dodávky.“	D. Charakteristika podnětu Sjednocení procesních postupů (termínů) v případě zkrácení dodávky plynu Odůvodnění Žádost o zkrácení dodávky plynu do OM pro případy odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2, 3 a 4 EZ posílá dodavatel plynu OTE prostřednictvím informačního systému (dále jen „CS OTE“) nejpozději do 23:00 hodin kalendářního dne předcházejícího rozhodnému okamžiku, kdy měla nabytí účinnosti (původně) proběhla změna dodavatele v CS OTE, resp. nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 3 a 4 EZ (§ 53a odst. 2) vyhláškou. V ostatních případech je termín obecně stanoven nejpozději do 10:00 hodin desátého pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky (standardní zkrácení, § 53a odst. 1) vyhláškou. V současné době nevidíme důvod pro stanovení odlišných procesních postupů, resp. termínů pro podání žádosti o zkrácení dodávky podle § 53a odst. 1) vyhláškou (standardní zkrácení) a zejména zkrácením z důvodů odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 3 a 4 EZ. Navrhujeme proto sjednocení termínů po vzoru § 53a odst. 2) vyhláškou. Navíc i v případě Pravidel trhu s elektřinou jsou pravidla pro zkracování dodávky stanovená jednotně. Přínos Odstranění procesních rozdílu v případě zkrácení dodávky plynu.	Neakceptováno viz č.p. 72
76	§ 53a odst. 2 Jednoznačné definice postupů ve vazbě na zákon č. 89/2012 Sb.	Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa v případě odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2, 3 a 4 energetického zákona) posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00 hodin kalendářního dne předcházejícího dne, ve kterém měla nabytí účinnosti změna dodavatele v systému operátora trhu, nebo mělo nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 3 a 4 energetického zákona). Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém systému přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Zkrácení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ukončení rezervace distribuční kapacity do odběrného místa.	Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa v případě odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2, 3 a 4 energetického zákona nebo § 1829 Občanského zákoníku posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00 hodin kalendářního dne předcházejícího dne, ve kterém měla nabytí účinnosti změna dodavatele v systému operátora trhu; nebo mělo nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2, 3 a 4 energetického zákona nebo § 1829 Občanského zákoníku . Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém systému přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Zkrácení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ukončení rezervace distribuční kapacity do odběrného místa.	V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, považujeme za nezbytné upravit a doplnit postupy pro případy, kdy spotřebitel odstoupí od smlouvy o dodávce plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, která byla uzavřena distančním způsobem. Dále se domníváme, že v rámci procesu novelizace PTP je nutné jednoznačně říct, jakým právním předpisem se mají účastníci trhu s plynem řídit v případě odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory držitele licence. Nyní není jasné, zda má přednost ustanovení speciálního zákona (EZ) nebo Občanského zákoníku, kde se lihty pro odstoupení od smlouvy liší. Vzhledem k této nejjasnostem nelze přesně navrhnout konkrétní úpravu PTP. Obecně ale navrhujeme tyto úpravy.	Neakceptováno PTP je prováděcí vyhláška k EZ nikoli k Občanskému zákoníku.
77	§ 53a odst. 2 Standardní změna dodavatele plynu		(2) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa v případě odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2, 3 a 4 energetického zákona) nebo v případě odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem podle § 1829 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku) posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00 hodin kalendářního dne předcházejícího dne, ve kterém měla nabytí účinnosti změna dodavatele v systému operátora trhu, nebo mělo nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 3 a 4 energetického zákona). Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém systému přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Zkrácení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ukončení rezervace distribuční kapacity do odběrného místa. X) Zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.	B. Charakteristika podnětu Úprava lihtá základních pravidel obsažených ve Vyhlášce v návaznosti na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) od 1.1.2014 ve vztahu k procesu změny dodavatele Odůvodnění V návaznosti na nabytí účinnosti NOZ 1. lednem 2014 se v praxi objevují určité výkladové nejasnosti, a to zejména ve vztahu ke smlouvám uzavřeným s využitím některého z prostředků komunikace na dálku (distanční smlouvy). Primárně by bylo nanejvýš vhodné odstranit tyto výkladové nejasnosti novelizací příslušných ustanovení EZ, tj. zejména úpravou § 11a, a v souladu s obecnou úpravou v NOZ sjednotit režim odstoupení od smluv uzavřených mimo obchodní prostory a distančních smluv. Paralelně s případnou novelizací EZ je ale zapotřebí dořešit i příslušná procesní pravidla na úrovni vyhlášky. Varianta I Vycházíme z toho, že zvláštní úprava obsažená ve stávajícím znění EZ v § 11a odst. 2 pro odstoupení od smluv uzavřených mimo obchodní prostory zatím nezpůsobuje nesoulad s úpravou obsaženou v NOZ (obecná úprava), resp. s požadavky relevantních předpisů EU. V případě distančních smluv je nutno vycházet pouze z obecné úpravy obsažené v NOZ, který však nerefluktuje specifika v energetických odvětvích. NOZ obecně umožňuje v souladu s § 1829 spotřebiteli, v případě distančních smluv, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a v případě smluv týkajících se zboží (např. kupní smlouva nebo smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží ve smyslu § 1829 odst. 1 písm. c) NOZ) se lhůta 14 dní počítá ode dne převzetí či dodání zboží. NOZ blíže nevymejuje pojmy „služba“ či „zboží“. Směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů v čl. 3 in fine za zboží považuje také vodu, plyn a elektřinu, které jsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství. NOZ ale neřeší speciálně smlouvy týkající se dodávek elektřiny nebo plynu. Domníváme se však, že výkladem by bylo možné dospět k závěru, že odstoupení od dodávkových smluv týkajících se elektřiny a plynu uzavřených se spotřebiteli se řídí režimem odstoupení od smluv na pravidelnou opakovanou dodávku zboží (§ 1829 odst. 1 písm. c) NOZ), a to s jistými specifiky, které NOZ ve své obecnosti nemohl a ani nemůže reflektovat. V tomto případě se lhůta 14 dnů pro odstoupení od smlouvy počítá ode dne převzetí či dodání zboží, resp. zahájení dodávky. Navrhujeme proto zohlednění distančního způsobu uzavírání smluv, resp. odstoupení od těchto smluv v rámci procesu zkrácení (§ 53a) a prodloužení (§ 53b) smlouvy. Dále vycházíme z toho, že die NOZ u závazků tohoto typu je možné odstoupit od smlouvy jen s účinky do budoucna (§ 2004 odst. 3 NOZ). Odstoupení od smlouvy navíc zákazník nezbujuje povinnost uhradit cenu za dodávku dané komodity, a to až do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy. Varianta II Jako optimální řešení navrhujeme, oproti variantě I, sjednocení úpravy pro smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a distanční smlouvy a to tak, aby jednak vycházely z obecné úpravy v NOZ, tj. aby bylo jednoznačně stanoveno, že smlouvy týkající se těchto komodit spadají pod režimem odstoupení od smluv na pravidelnou opakovanou dodávku zboží ve smyslu § 1829 odst. 1 písm. c) NOZ, jednak ale postihovaly specifika pro odvětví energetiky, zejména již nastavená pravidla pro proces změny dodavatele. Navíc by bylo nanejvýš vhodné dále zohlednit následující skutečnosti: - Směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů v bodě 40 preambule stanoví, že spotřebitel by měl mít možnost uplatnit právo odstoupit od smlouvy již před získáním zboží do fyzického držení. Ustanovení § 1829 odst. 1 NOZ stanoví začátek běhu dané lhůty, což by mohlo vést k nesprávnému výkladu, že spotřebitel by musel čekat na dodávku zboží a teprve pak by mohl uplatnit své právo na odstoupení. Takový závěr by byl ale v rozporu s účelem Směrnice. Proto by měla změna relevantního ustanovení EZ (§ 11a) jednoznačně stanovit počátek i konec lhůty pro uplatnění práva na odstoupení zákazníkem v souladu s účelem Směrnice. - Změna EZ by dále měla reflektovat současný vývoj v oblasti ochrany spotřebitele a důsledně vycházet z pojetí spotřebitele jako fyzické osoby (člověka), který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti (k tomu viz § 419 NOZ).	Neakceptováno Problematika změny dodavatele bude řešena komplexně a koordinovaně s elektroenergetikou.
78	§ 53b odst. 2		(2) V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy nebo více smluv podle § 11a odst. 2 energetického zákona) nebo v případě odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem podle § 1829 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku) a tuto skutečnost doloží dodavateli plynu, který je v rámci nejbližší změny dodavatele nahrazován za jiného dodavatele plynu (dále jen „původní dodavatel plynu“), a současně požaduje pokračování dodávky plynu od původního dodavatele plynu, posílá původní dodavatel plynu žádost o prodloužení dodávky plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu v termínu podle odstavce 1. Operátor trhu neprodleně informuje o žádosti o prodloužení dodávky plynu provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Původní dodavatel plynu v žádosti uvede nový termín ukončení dodávky plynu a jednoznačně označí, že se jedná o prodloužení dodávky plynu na základě odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona) nebo v případě odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem podle § 1829 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku). Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku v termínu podle odstavce 1. Prodloužení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pokračování rezervace distribuční kapacity do odběrného místa. X) Zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.		Neakceptováno Problematika změny dodavatele bude řešena komplexně a koordinovaně s elektroenergetikou.

79	§ 53b odst. 4		Úplné znění § 53a odst. 2: (4) Operátor trhu k datu účinnosti prodloužení dodávky plynu podle odstavce 2 zruší každá jednotlivá přiřazení odběrného místa dodavateli plynu, u kterých zákazník prokazatelně podle § 11a odst. 2 energetického zákona9) nebo v případě smluv uzavřených distančním způsobem podle § 1829 odst. 1 písm. c) občanského zákoníkuX) odstoupil od smlouvy, a neprodleně o této skutečnosti informuje původního dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. X) Zákon č. 89/2012 Sb., v znění pozdějších předpisů.	- Jelikož by zákazník na základě novelizované úpravy EZ mohl od smlouvy, jejím předmětem je pravidelná opakovaná dodávka elektřiny či plynu odstoupit i po zahájení dodávky, bylo by vhodné stanovit speciálně i účinnost odstoupení, které bylo doručeno držiteli licence právě v době již zahájené dodávky elektřiny nebo plynu tak, aby v případě uplatnění tohoto práva neskončil zákazník v režimu neoprávněného odběru elektřiny nebo plynu či neskončil bez jejich dodávky ihned po doručení tohoto odstoupení a měl tedy možnost zajistit si nového dodavatele elektřiny nebo plynu nebo se vrátit k dodavateli původnímu. Zákazníkovi by měla být navíc ponechána možnost určit účinnost doručení odstoupení do budoucna tak, aby si mohl zajistit s ohledem na lhůtu Vyhlášku náznovou dodávku od původního či jiného dodavatele, a proto by účinnost odstoupení od smlouvy neměla být stanovena pevným dnem. Na obdobném principu je již založena i úprava obsažená § 11a odst. 4 EZ a tento přístup lze vnímat i jako posílení principu autonomie vůle podle NOZ. - V souladu s NOZ by měla nová úprava v EZ jednoznačně stanovit povinnost úhrady ceny za dodávku elektřiny nebo plynu zákazníkům držitelé licence podle výše uvedených smluv, a to až do okamžiku účinnosti odstoupení od takových smluv. Tato varianta nicméně vyžaduje novelizaci příslušných ustanovení EZ (zejména § 11a), která by měla být dále provázána s úpravou procesních pravidel ve Vyhlášce (a v Pravidlech trhu s elektřinou). Přínos Posílení ochrany spotřebitele a zamezení dalších vykladových nejasností. Výše uvedené připomínky týkající se doplnění údajů u žádosti o standardní změnu dodavatele a jejich kontroly (bod 1.) a odstoupení od distančních smluv a souvisejících pravidel v případě prodloužení dodávky (bod 2.) navrhujeme zohlednit i v rámci § 30 odst. 4 písm. g) a § 30b odst. 3, 4 a 5 vyhlášky č.	Neakceptováno Problematika změny dodavatele bude řešena koordinovaně s elektroenergetikou.	
80	§ 53b odst. 1 a 2		(1) Žádost o prodloužení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00 hodin posledního kalendářního dne dodávky plynu. V žádosti původní dodavatel plynu uvede nový termín ukončení dodávky plynu. Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku, nejpozději do 23:30 hodin posledního kalendářního dne dodávky plynu. Operátor trhu neprodleně informuje o prodloužení dodávky plynu provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, dodavatele plynu a dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Prodloužení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pokračování rezervace distribuční kapacity do odběrného místa. Prodloužení dodávky plynu podle tohoto odstavce nabývá účinnosti pouze tehdy, jestliže v termínu požadovaného prodloužení není k odběrnému místu v systému operátora trhu přiřazen jiný dodavatel plynu. (2) V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy nebo více smluv podle § 11a odst. 2 energetického zákona9) a tuto skutečnost doložil dodavateli plynu, který je v rámci nejbližší změny dodavatele nahrazován za jiného dodavatele plynu (dále jen „původní dodavatel plynu“), a současně požaduje pokračování dodávky plynu od původního dodavatele plynu, posílá původní dodavatel plynu žádost o prodloužení dodávky plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu v termínu podle odstavce 1. Operátor trhu neprodleně informuje o žádosti o prodloužení dodávky plynu provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Původní dodavatel plynu v žádosti uvede nový termín ukončení dodávky plynu a jednoznačně označí, že se jedná o prodloužení dodávky plynu na základě odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona9). Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku v termínu podle odstavce 1. Prodloužení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pokračování rezervace distribuční kapacity do odběrného místa.	(1) Žádost o prodloužení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00 hodin posledního kalendářního dne dodávky plynu. V žádosti původní dodavatel plynu uvede nový termín ukončení dodávky plynu. Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku, nejpozději do 23:30 hodin posledního kalendářního dne dodávky plynu. Operátor trhu neprodleně informuje o prodloužení dodávky plynu provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, dodavatele plynu a dotčené subjekty zúčtování. Provozovatele přepravní soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a dodavatele plynu. Prodloužení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pokračování rezervace distribuční kapacity do odběrného místa. Prodloužení dodávky plynu podle tohoto odstavce nabývá účinnosti pouze tehdy, jestliže v termínu požadovaného prodloužení není k odběrnému místu v systému operátora trhu přiřazen jiný dodavatel plynu. (2) V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy nebo více smluv podle § 11a odst. 2 energetického zákona9) a tuto skutečnost doložil dodavateli plynu, který je v rámci nejbližší změny dodavatele nahrazován za jiného dodavatele plynu (dále jen „původní dodavatel plynu“), a současně požaduje pokračování dodávky plynu od původního dodavatele plynu, posílá původní dodavatel plynu žádost o prodloužení dodávky plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu v termínu podle odstavce 1. Operátor trhu neprodleně informuje o prodloužení dodávky plynu provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, dodavatele plynu a dotčené subjekty zúčtování, provozovatele přepravní soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Původní dodavatel plynu v žádosti uvede nový termín ukončení dodávky plynu a jednoznačně označí, že se jedná o prodloužení dodávky plynu na základě odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona9). Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku v termínu podle odstavce 1. Prodloužení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pokračování rezervace distribuční kapacity do odběrného místa.	Zvojený výčet subjektů.	Akceptováno
81	§ 53b odst. 2	Jednoznačné definice postupu ve vazbě na zákon č. 89/2012 Sb.	V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy nebo více smluv podle § 11a odst. 2 energetického zákona9) a tuto skutečnost doložil dodavateli plynu, který je v rámci nejbližší změny dodavatele nahrazován za jiného dodavatele plynu (dále jen „původní dodavatel plynu“), a současně požaduje pokračování dodávky plynu od původního dodavatele plynu, posílá původní dodavatel plynu žádost o prodloužení dodávky plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu v termínu podle odstavce 1. Operátor trhu neprodleně informuje o žádosti o prodloužení dodávky plynu provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Původní dodavatel plynu v žádosti uvede nový termín ukončení dodávky plynu a jednoznačně označí, že se jedná o prodloužení dodávky plynu na základě odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona9). Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku v termínu podle odstavce 1. Prodloužení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pokračování rezervace distribuční kapacity do odběrného místa.	V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy nebo více smluv podle § 11a odst. 2 energetického zákona nebo § 1829 Občanského zákoníku, a tuto skutečnost doložil dodavateli plynu, který je v rámci nejbližší změny dodavatele nahrazován za jiného dodavatele plynu (dále jen „původní dodavatel plynu“) a datum účinnosti odstoupení od smlouvy předchází datu zahájení dodávky novým dodavatelem, a současně požaduje pokračování dodávky plynu od původního dodavatele plynu, posílá původní dodavatel plynu žádost o prodloužení dodávky plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu v termínu podle odstavce 1. Operátor trhu neprodleně informuje o žádosti o prodloužení dodávky plynu provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Původní dodavatel plynu v žádosti uvede nový termín ukončení dodávky plynu a jednoznačně označí, že se jedná o prodloužení dodávky plynu na základě odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona nebo § 1829 Občanského zákoníku. Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku v termínu podle odstavce 1. Prodloužení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pokračování rezervace distribuční kapacity do odběrného místa.	V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, považujeme za nezbytné upravit a doplnit postupy pro případy, kdy spotřebitel odstoupí od smlouvy o dodávce plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, která byla uzavřena distančním způsobem. Dále se domníváme, že v rámci procesu novelizace PTP je nutné jednoznačně říct, jakým právním předpisem se mají účastníci trhu s plynem řídit v případě odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory držitele licence. Nyní není jasné, zda má přednost ustanovení speciálního zákona (EZ) nebo Občanského zákoníku, kde se lhůty pro odstoupení od smlouvy liší. Vzhledem k této nejasnostem nelze přesně navrhnout konkrétní úpravu PTP. Obecně ale navrhujeme tyto úpravy.	Neakceptováno Problematika změny dodavatele bude řešena koordinovaně s elektroenergetikou.
82	nový odst. v § 54		(xv) Rychlá změna dodavatele plynu podle odstavců 3 až 9 se dále použije pro odběrná místa zákazníků, u kterých není přiřazen subjekt zúčtování odpovědný za odchylku podle § 26 odst. 1 a nedojde-li k nápravě stavu podle § 26 odst. 2. V těchto případech pozastaví operátor trhu dodavatel plynu, jehož odběrná místa jsou bez přiřazeného subjektu zúčtování, možnost přenést odpovědnost za odchylku na dotčených odběrných místech zákazníků. Postup podle odstavce 2 se nepoužije.		Pravidly trhu není řešena situace, co se má stát s odběrnými místy zákazníků, u kterých není přenesena, nebo byla vypovězena odpovědnost za odchylku podle § 26 odst. 1 PTP. Odběrné místo bez subjektu zúčtování je nepřijatelný stav, neboť spotřeba takového odběrného místa není možné alokovat obchodníkovi pro potřeby vyhodnocení odchylek.	Akceptováno

83	§ 57 odst. 1 písm. b	Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu ukončení nebo přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu u odběrného místa zákazníka kategorie maloobdrábatel a domácnost do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu. V případě, že není možno z důvodu nepřístupného měřidla ukončení nebo přerušení dodávky provést, vyveze provozovatel distribuční soustavy zákaznika k součinnosti. Pokud zákazník neposkytne nezbytnou součinnost při ukončení dodávky plynu, nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne od požadovaného pracovního dne uvedeného v žádosti o ukončení dodávky v případě, že žádost o ukončení dodávky byla provozovatelem distribuční soustavy doručena nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným datem ukončení dodávky; v ostatních případech nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne ode dne doručení žádosti. K tomuto datu provede provozovatel distribuční soustavy výpočet předpokládané výše spotřeby plynu podle právního předpisu, který upravuje měření plynu(6), a tento výpočet předá dodavateli plynu a operátorovi trhu u odběrných míst, která byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zaslání dat operátorovi trhu.	Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu ukončení nebo přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu u odběrného místa zákazníka kategorie maloobdrábatel a domácnost do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu. V případě, že není možno z důvodu nepřístupného měřidla ukončení nebo přerušení dodávky provést, vyveze provozovatel distribuční soustavy zákaznika k součinnosti. Pokud zákazník neposkytne nezbytnou součinnost při ukončení dodávky plynu, nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne od požadovaného pracovního dne uvedeného v žádosti o ukončení dodávky v případě, že žádost o ukončení dodávky byla provozovatelem distribuční soustavy doručena nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným datem ukončení dodávky; v ostatních případech nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne ode dne doručení žádosti. K tomuto datu provede provozovatel distribuční soustavy výpočet předpokládané výše spotřeby plynu podle právního předpisu, který upravuje měření plynu(6), a tento výpočet předá dodavateli plynu a operátorovi trhu u odběrných míst, která byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zaslání dat operátorovi trhu.	Text ohledně účinnosti ukončení je zavádějící vzhledem k termínům pro podání žádosti o ukončení dodávky plynu. Příklad: Dodavatel požaduje přerušení dodávky k 1. 4. 2014. Pokud podá žádost 5 pracovních dnů před požadovaným datem ukončení, tedy nejpozději 25.3.2014 a zákazník neposkytne součinnost, tak účinek nastává 30 dne od požadovaného pracovního dne uvedeného v žádosti o ukončení dodávky, tedy 1. 5. 2014. Pokud by dodavatel podal žádost o přerušení dodávky k 1. 4. 2014 až 27. 3. 2014 a zákazník neposkytne součinnost, tak účinek nastává 30 dne ode dne doručení žádosti o ukončení dodávky, tedy 27. 4. 2014. Ve výsledku tedy dodavatel který podal žádost požádá dosáhne požadovaného výsledku dříve.	Neakceptováno Problematika změny dodavatele bude řešena koordinovaně elektroenergetikou.
84	§ 57 odst. 1 písm. b	Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu ukončení nebo přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu u odběrného místa zákazníka kategorie maloobdrábatel a domácnost do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu. V případě, že není možno z důvodu nepřístupného měřidla ukončení nebo přerušení dodávky provést, vyveze provozovatel distribuční soustavy zákaznika k součinnosti. Pokud zákazník neposkytne nezbytnou součinnost při ukončení dodávky plynu, nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne od požadovaného pracovního dne uvedeného v žádosti o ukončení dodávky v případě, že žádost o ukončení dodávky byla provozovatelem distribuční soustavy doručena nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným datem ukončení dodávky; v ostatních případech nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne ode dne doručení žádosti. K tomuto datu provede provozovatel distribuční soustavy výpočet předpokládané výše spotřeby plynu podle právního předpisu, který upravuje měření plynu(6), a tento výpočet předá dodavateli plynu a operátorovi trhu u odběrných míst, která byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zaslání dat operátorovi trhu.	Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu ukončení nebo přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu u odběrného místa zákazníka kategorie maloobdrábatel a domácnost do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu. V případě, že není možno z důvodu nepřístupného měřidla ukončení nebo přerušení dodávky provést, vyveze provozovatel distribuční soustavy zákaznika k součinnosti. Pokud zákazník neposkytne nezbytnou součinnost při ukončení dodávky plynu, nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne od požadovaného pracovního dne uvedeného v žádosti o ukončení dodávky v případě, že žádost o ukončení dodávky byla provozovatelem distribuční soustavy doručena nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným datem ukončení dodávky; v ostatních případech nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne ode dne doručení žádosti. K tomuto datu provede provozovatel distribuční soustavy výpočet předpokládané výše spotřeby plynu podle právního předpisu, který upravuje měření plynu(6), a tento výpočet předá dodavateli plynu a operátorovi trhu u odběrných míst, která byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zaslání dat operátorovi trhu.	Není legitimní přenášet na dodavatele náklady za spotřebu v tak dlouhém časovém intervalu. 15 dní je dostatečný časový prostor pro opakování pokusu o přerušení dodávky plynu. Pro srovnání, u elektrifiny je tento časový interval 3 pracovní dny.	Neakceptováno Problematika změny dodavatele bude řešena koordinovaně elektroenergetikou.
85	§ 57 odst. 1 písm. a), b), c)	(1) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu ukončení nebo přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu a) u odběrného místa zákazníka kategorie střední od- brábatel a velkoobdrábatel do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu, b) u odběrného místa zákazníka kategorie maloobdrábatel a domácnost do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu. V případě, že není možno z důvodu nepřístupného měřidla ukončení nebo přerušení dodávky provést, vyveze provozovatel distribuční soustavy zákaznika k součinnosti. Pokud zákazník neposkytne nezbytnou součinnost při ukončení dodávky plynu, nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne od požadovaného pracovního dne uvedeného v žádosti o ukončení dodávky v případě, že žádost o ukončení dodávky byla provozovatelem distribuční soustavy doručena nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným datem ukončení dodávky; v ostatních případech nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne ode dne doručení žádosti. K tomuto datu provede provozovatel distribuční soustavy výpočet předpokládané výše spotřeby plynu podle právního předpisu, který upravuje měření plynu(6), a tento výpočet předá dodavateli plynu a operátorovi trhu u odběrných míst, která byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zaslání dat operátorovi trhu.	(1) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu ukončení nebo přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu a) u odběrného místa zákazníka kategorie střední od- brábatel a velkoobdrábatel do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu, b) u odběrného místa zákazníka kategorie maloobdrábatel a domácnost do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu. V případě, že není možno z důvodu nepřístupného měřidla ukončení nebo přerušení dodávky provést, vyveze provozovatel distribuční soustavy zákaznika k součinnosti. Pokud zákazník neposkytne nezbytnou součinnost při ukončení dodávky plynu, nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne od požadovaného pracovního dne uvedeného v žádosti o ukončení dodávky v případě, že žádost o ukončení dodávky byla provozovatelem distribuční soustavy doručena nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným datem ukončení dodávky; v ostatních případech nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne ode dne doručení žádosti. K tomuto datu provede provozovatel distribuční soustavy výpočet předpokládané výše spotřeby plynu podle právního předpisu, který upravuje měření plynu(6), a tento výpočet předá dodavateli plynu a operátorovi trhu u odběrných míst, která byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zaslání dat operátorovi trhu. c) V případě, že není možno z důvodu nepřístupného měřidla ukončení nebo přerušení dodávky provést, vyveze provozovatel distribuční soustavy zákaznika podle písmene a) nebo b) k součinnosti. Pokud zákazník neposkytne nezbytnou součinnost při ukončení dodávky plynu, nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne od požadovaného pracovního dne uvedeného v žádosti o ukončení dodávky v případě, že žádost o ukončení dodávky byla provozovatelem distribuční soustavy doručena nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným datem ukončení dodávky; v ostatních případech nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne ode dne doručení žádosti. K tomuto datu provede provozovatel distribuční soustavy výpočet předpokládané výše spotřeby plynu podle právního předpisu, který upravuje měření plynu(6), a tento výpočet předá dodavateli plynu a operátorovi trhu u odběrných míst, která byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zaslání dat operátorovi trhu.	U zákazníka kategorie střední odbrábatel a velkoobdrábatel, není uveden postup v případě, že při výzvě provozovatele distribuční soustavy neposkytne zákazník součinnost k ukončení či přerušení dodávky.	Akceptováno
86	§ 58 odst. 1	Sjednocení používání KWh pro všechny body přepravní soustavy Hodnoty předávané nebo zveřejňované podle této vyhlášky se uvádějí v tisících MWh kromě hodnot rezervovaných distribučních kapacit nebo přepravní kapacity zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě, které se uvádějí v celých m3, a hodnot podle § 44 odst. 1, které se předávají v m3.	Hodnoty předávané nebo zveřejňované podle této vyhlášky se uvádějí v tisících MWh kromě hodnot rezervovaných distribučních kapacit nebo přepravní kapacity zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě, které se uvádějí v celých m3, a hodnot podle § 44 odst. 1, které se předávají v m3.	Uvedení vyhlášky do souladu se současnou praxí, kdy se pro nominace přepravy i rezervace přepravní kapacity používají v systému provozovatele přepravní soustavy energetické jednotky a to i v případech přímo připojených zákazníků (k přepočtu z m ³ se používá spaliné teplo 10,620, tj. shodné s přepočtem pro virtuální zásobník plynu podle současné přílohy č. 14 vyhlášky).	Akceptováno
87	Příloha č. 2 písm. c)	Doplnění definice kategorie Domácnost kategorie domácnost - fyzická osoba, která odebrá plyn k uspokojování své osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti,	kategorie domácnost - fyzická osoba, která odebrá plyn k uspokojování své osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti, nebo takový plyn přeúčtovává jiné fyzické osobě využívající plyn k uspokojení potřeb související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti (např. pronájem bytů),	Současný stav je takový, že pokud zákazník v bytě fyzicky nebydlí, ale pronajímá ho někomu jinému, nelze odbrát evidovat jako domácnost. Navrhujeme upravit definici kategorie domácnost v příloze č. 2.	Neakceptováno PTP je prováděcí vyhláška k EZ, návrh překračuje působnost EZ.
88	Příloha č. 3 bod 6 písm. b.	Doplnění přílohy č. 3 - identifikace zákazníka kategorie MO IČ a jména, příjmení a případného dodatku nebo obchodní firmou či názvem v ostatních případech	IČ, pokud je přiděleno a jména, příjmení a případného dodatku nebo obchodní firmou či názvem v ostatních případech	V současné době je uvedeno, že zákazník MO je mimo jiné identifikován pomocí IČ. V praxi jsme však narazili na případy kdy zákazník MO IČ přiděleno nemá. Navrhujeme doplnit přílohu č. 3 následovně.	Akceptováno

89	Příloha č. 4	Hodinové nominace na hraničních bodech	Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel zásobníku plynu odmítne renominaci na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy dvě hodiny před začátkem a v průběhu plynárenského dne, pokud ...	Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel zásobníku plynu odmítne renominaci na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy, s výjimkou hraničních bodů, dvě hodiny před začátkem a v průběhu plynárenského dne, pokud ...	Podávat (re)nominace v hodinových profilech ve značné míře zjednoduší proceduru sesouhlasení s provozovateli zahraničních přepravních soustav, kde se v hodinových profilech převážně nominuje. Předjede se tak i budoucí nutnosti naplnit čl. 16 NC BAL, který usiluje o harmonizaci jednotného režimu podávání (re)nominací na jednom hraničním bodě mezi dvěma sousedními provozovateli přepravních soustav. Při hodinových (re)nominacích potom již není třeba aplikovat renomační pravidlo podle přílohy č. 4 k vyhlášce, protože vyplývá z popisu hodinové (re)nominace jako takové.	Neakceptováno Obchodníci nemusí disponovat hodinovým profilem, trh v ČR je organizován jako denní. Klíčová je akceptace návrhu ze strany obchodníků.
90	Příloha č. 7 v části B. bod 2. písm. j)	Údaje za vyúčtování distribuce plynu		j) hodnota spotřeby plynu použité pro zařazení odběrného místa do odběrného pásma pro účely fakturace distribuce plynu podle výše spotřeby plynu v odběrném místě zákazníka, pokud je této hodnoty pro zařazení odběrného místa do odběrného pásma die cenového rozhodnutí Úřadu započítáni v kWh“	B. Charakteristika podnětu Stanovení povinnosti provozovatele distribuční soustavy vždy předávat v rámci údajů z měření (OM s měřením typu C) hodnoty spotřeby plynu použité pro zařazení OM do odběrného pásma pro účely fakturace distribuce plynu podle výše spotřeby plynu v OM zákazníka Odůvodnění Uvedená změna se navrhuje za obdobným účelem jako je tomu v předchozím případě, a to pro zprůhlednění fakturačních údajů a možnosti jejich dalšího ověření či kontroly ze strany příslušného zákazníka. Přínos Zprůhlednění fakturačních údajů.	Akceptováno
91	Příloha č. 7 část C bod 3 písm. g) bod iii)	Údaje za vyúčtování distribuce plynu		„iii. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně, včetně způsobu jeho výpočtu, se zaokrouhlením na dvě desetinná místa“	A. Charakteristika podnětu Uprášení údajů za vyúčtování distribuce plynu, a to způsobu výpočtu podílu posuzovaného období na jednotkové ceně pro výpočet stálého měsíčního platu Odůvodnění Za účelem zprůhlednění fakturačních údajů a možnosti jejich ověření ze strany zákazníka navrhuje v příloze č. 7 doplnění údaje o způsobu stanovení podílu posuzovaného období na jednotkové ceně pro účely výpočtu stálého měsíčního platu a upřesnění míry zaokrouhlení. Přínos Zprůhlednění fakturačních údajů.	Neakceptováno Sjednocení formátu údajů pro fakturaci by nemělo být řešeno vyhláškou, ale obchodními podmínkami operátora trhu.
92	Příloha č. 8			Doplnit u charakteru odběrného místa R01 možnost charakteru odběru S04 (technologie).	Umožnění zavedení u charakteru odběrného místa R01 domácí plničky CNG.	Akceptováno s úpravou Návrh pracovní skupiny TDD byl upraven v rámci konzultačního procesu za účasti zástupců distribučních společností.
93	Příloha č. 8	Doplnění nového kódu do číselníku využití sítě (R-kód) - služební byty MO	V současné době nelze přiřadit odpovídající třídu TDD odběrným místům, které sice slouží k bydlení, ale zákazníkem není fyzická osoba (např. služební byty). Navrhujeme proto doplnit do přílohy č. 8 nový typ charakteru odběrného místa pro přiřazení typového diagramu dodávky R12, u kterého by byly možné stejné kombinace charakterů odběru jako v případě typu R01. V návaznosti na tuto úpravu navrhuje upravit také přílohu č. 11 tak, aby těmto odběrným místům bylo možné přiřadit třídu TDD DOM(1-4), případně tyto třídy TDD přejmenovat na MODOM(1-4).			Akceptováno viz č.p. 92
94	Příloha č. 8	Rozšíření tabulky pro určení charakteru OM		R01 Byt, rodinný dům, rekreační objekt – kategorie DOM R12 Byt, rodinný dům, rekreační objekt – kategorie MO nebo SO možné kombinace S01, S02, S03	Kód R12 umožní kontrolu a správné přiřazení u charakteru odběru "byt, rodinný dům, rekreační objekt" vyskytujících se v kategorii MO/SO. Změny v textech a nadpisech dále v textu pak zohledňují změnu vyvolanou doplněním uvedené tabulky o kód R12. Tyto změny nemají vliv na již definované přiřazení do třídy TDD.	Akceptováno viz č.p. 92
95	Příloha č. 9, bod 1		p_{si}^{obj} je množství plynu dodané do distribučních soustav / z jiných distribučních soustav za plynárenský den d	p_{si}^{obj} je množství plynu dodané do distribučních soustav / z jiných distribučních soustav za plynárenský den d	V textu je špatný tvar slova distribučních – patří zde jednotné číslo - distribuční.	Akceptováno viz č.p. 92
96	Příloha č. 11	Rozšíření tabulky pro určení charakteru OM		1. Kategorie domácnost Využití odběrného místa R01 nebo R12 2. Kategorie malooběratel nebo střední odběratel s měněním typu C s řádnými odečty za období delší než 1 měsíc Využití odběrného místa jiného než R01 nebo R12, zákazníci s jiným než měsíčním cyklem odečtání tj. měření typu „C“ V odstavcích charakterizujících MO1, MO2, MO3 vypustit „kategorie malooběratel“. 3. Kategorie malooběratel nebo střední odběratel s měněním typu C s řádnými měsíčními odečty Využití OM jiné než R01, nebo R12, zákazníci s menší frekvencí odečtání, tj. měření typu „CM“ V odstavcích charakterizujících SO1, SO2, SO3, SO4 vypustit „kategorie střední odběratel“.	Kód R12 umožní kontrolu a správné přiřazení u charakteru odběru "byt, rodinný dům, rekreační objekt" vyskytujících se v kategorii MO/SO. Změny v textech a nadpisech dále v textu pak zohledňují změnu vyvolanou doplněním uvedené tabulky o kód R12. Tyto změny nemají vliv na již definované přiřazení do třídy TDD.	Akceptováno viz č.p. 92
Doplnění přílohy	Příloha č. 11	Rozšíření tabulky pro určení charakteru OM		1. Kategorie domácnost Využití odběrného místa R01 nebo R12 V odstavcích charakterizujících DOM1, DOM2, DOM3, DOM4 – „Domácnost“ nahradit „Zákazníci s využitím odběrného místa R01 nebo R12“ 2. Kategorie malooběratel nebo střední odběratel s měněním typu C s řádnými odečty za období delší než 1 měsíc Využití odběrného místa jiného než R01 nebo R12, zákazníci s jiným než měsíčním cyklem odečtání tj. měření typu „C“. V odstavcích charakterizujících MO1, MO2, MO3, MO4 – „kategorie malooběratel“ nahradit „ s měněním typu „CM““ 3. Kategorie malooběratel nebo střední odběratel s měněním typu C s řádnými měsíčními odečty Využití OM jiné než R01, nebo R12, zákazníci s vyšší četností odečtání než měření typu „C“, tj. měření typu „CM“ V odstavcích charakterizujících SO1, SO2, SO3, SO4 – „kategorie střední odběratel“ nahradit „ s měněním typu „CM““	Kód R12 umožní kontrolu a správné přiřazení u charakteru odběru "byt, rodinný dům, rekreační objekt" vyskytujících se v kategorii MO/SO. Změny v textech a nadpisech dále v textu pak zohledňují změnu vyvolanou doplněním uvedené tabulky o kód R12. Tyto změny nemají vliv na již definované přiřazení do třídy TDD.	Akceptováno viz č.p. 92
97	Příloha č. 11	Doplnění nového kódu do číselníku využití sítě (R-kód) - služební byty MO	V současné době nelze přiřadit odpovídající třídu TDD odběrným místům, které sice slouží k bydlení, ale zákazníkem není fyzická osoba (např. služební byty). Navrhujeme proto doplnit do přílohy č. 8 nový typ charakteru odběrného místa pro přiřazení typového diagramu dodávky R12, u kterého by byly možné stejné kombinace charakterů odběru jako v případě typu R01. V návaznosti na tuto úpravu navrhuje upravit také přílohu č. 11 tak, aby těmto odběrným místům bylo možné přiřadit třídu TDD DOM(1-4), případně tyto třídy TDD přejmenovat na MODOM(1-4).			Akceptováno viz č.p. 92
Doplnění přílohy	Příloha č. 14	Úprava hodnot spalných tepel		Úprava spalných tepel na základě časové hodnoty skutečné naměřených hodnot. Při této úpravě použít tříletý průměr.	Úprava hodnot spalných tepel tak, aby odpovídaly skutečné naměřených hodnotám.	Akceptováno

98	Příloha č. 14 bod 2	Sjednocení používání kWh pro všechny body přepravní soustavy		Do tabulky spalných tepel na výstupních bodech přepravní soustavy vkládá další řádek „Odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě“ s hodnotou „10,620“ pro 15 °C a s hodnotou „-“ pro 20 °C.	Uvedení vyhlášky do souladu se současnou praxí, kdy se pro nominace přepravy i rezervace přepravní kapacity používají v systému provozovatele přepravní soustavy energetické jednotky a to i v případech přímo připojených zákazníků (k přepočtu z m ³ se používá spalné teplo 10,620, tj. shodné s přepočtem pro virtuální zásobník plynu podle současné přílohy č. 14 vyhlášky).	Akceptováno
99	Čl. II	Sjednocení používání kWh pro všechny body přepravní soustavy	Čl. II vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., se přečísluje na čl. III a vkládá se před něj nový čl. II ve znění: „Čl. II Přechodné ustanovení Provozovatel přepravní soustavy převede k 1. lednu 2015 veškeré rezervované přepravní kapacity zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě z jednotky m ³ /den na tisíciný MWh/den pomocí spalného tepla uvedeného v příloze č. 14 k vyhlášce č. 365/2009 Sb., ve znění této vyhlášky.“		Uvedení vyhlášky do souladu se současnou praxí, kdy se pro nominace přepravy i rezervace přepravní kapacity používají v systému provozovatele přepravní soustavy energetické jednotky a to i v případech přímo připojených zákazníků (k přepočtu z m ³ se používá spalné teplo 10,620, tj. shodné s přepočtem pro virtuální zásobník plynu podle současné přílohy č. 14 vyhlášky).	Akceptováno

